

Kabelmarkerträger - KME - 0807083

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelmarkerträger, weiß, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >5 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm

Artikeleigenschaften

- Der Leiter- und Kabelmarker aus Polyamid ist als universelles Beschriftungsschild für Leiter- und Kabelbündel im Innenbereich einsetzbar
- Das Beschriften erfolgt mit einem Bezeichnungsstift, von Hand oder auch mit einem Etikett

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 160197
GTIN	4017918160197
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,582 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	20 mm
Breite (a)	9 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	weiß
Ausführung	Befestigungssatz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Kabelmarkerträger - KME - 0807083

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA
Montageart Markierung	Kabelbindermontage

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Zubehör

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

Gewebeetikett - EMLC (20X8)R - 0815680



Gewebeetikett, Größe nach Kundenangaben, maximale Breite: 100 mm, maximale Höhe: 500 mm, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm

Kabelmarkerträger - KME - 0807083

Zubehör

Etikett - EML (20X8)R - 0816786



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm
