

## Auflagebock - AB-SK 65 - 3026489

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Länge: 95,5 mm, Breite: 6,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau



### Artikeleigenschaften

- Die einseitigen Schirmauflageböcke AB-SK eignen sich besonders für einen platzsparenden Leiteranschluss bei Klemmen und Geräten mit seitlicher Kabeleinführung
- Verfügbar in zwei Längen
- Zur Montage von Schirmklemmen SK



### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK  |
| GTIN                                     | <br>4 017918 157128 |
| GTIN                                     | 4017918157128   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,220 g  |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,220 g  |
| Zolltarifnummer                          | 85389099  |
| Herkunftsland                            | Polen   |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage   |

### Technische Daten

#### Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Länge (b)  | 95,5 mm |
| Breite (a) | 6,2 mm  |

#### Allgemein

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Farbe                          | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0   |
| Material                       | PA   |
| Isolierstoff                   | PA   |

# Auflagebock - AB-SK 65 - 3026489

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen


|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 23150301 |
| eCl@ss 4.1 | 23150301 |
| eCl@ss 5.0 | 27141143 |
| eCl@ss 5.1 | 27141143 |
| eCl@ss 6.0 | 27400607 |
| eCl@ss 7.0 | 27400607 |
| eCl@ss 8.0 | 27400607 |
| eCl@ss 9.0 | 27400607 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC002270 |
| ETIM 5.0 | EC001166 |
| ETIM 6.0 | EC001166 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30212109 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121708 |
| UNSPSC 11     | 39121708 |
| UNSPSC 12.01  | 39121708 |
| UNSPSC 13.2   | 39121708 |

