

Kunststoffkabelmarker - KMK 2 - 1005266

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kunststoff-Kabelmarker, ohne Gurt, Beschriftung mit Einsteckstreifen ESL..., EST... oder Großbogen ES/LP-BW-GB, Befestigung mit Kabelbinder WT, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm



Artikeleigenschaften

- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Einsteckschilder für Kunststoff-Kabelmarker individuell nach Ihren Vorgaben
- Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt
- Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich

RoHS

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 100 STK |
| GTIN |  4 017918 012489 |
| GTIN | 4017918012489 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,959 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,963 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |

Technische Daten

Maße

| | |
|------------|-------|
| Länge (b) | 29 mm |
| Breite (a) | 8 mm |
| Höhe | 8 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
|-------------------------------|------------------|

Allgemein

| | |
|-------|-------------|
| Farbe | transparent |
|-------|-------------|

Kunststoffkabelmarker - KMK 2 - 1005266

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Ausführung | Befestigungssatz |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
| Material | Polyethylen |
| Montageart Markierung | Kabelbindermontage |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |
| eCl@ss 9.0 | 27400401 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |
| ETIM 6.0 | EC001530 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39131504 |

Zubehör

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

Einrastschildchen - US-EMP (29X8) - 0829436

Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm



Kunststoffkabelmarker - KMK 2 - 1005266

Zubehör

Kabelbinder

Kabelbinder - WT-HF 2,5X98 - 3240732



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 2,6X160 - 3240736



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 2,6X200 - 3240740



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 3,6X140 - 3240744



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 3,6X200 - 3240748



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kunststoffkabelmarker - KMK 2 - 1005266

Zubehör

Kabelbinder - WT-HF 3,6X200 BK - 3240749



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 3,6X290 - 3240752



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 2,5X98 BK - 3240733



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 2,6X160 BK - 3240737



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 2,6X200 BK - 3240741



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kunststoffkabelmarker - KMK 2 - 1005266

Zubehör

Kabelbinder - WT-HF 3,6X140 BK - 3240745



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 3,6X200 BK - 3240749



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 3,6X290 BK - 3240753



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Klemmenmarker beschriftet

Einsteckstreifen - ESL 29X8 CUS - 0824401



Einsteckstreifen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Einsteckstreifen - ESL 29X8 - 0808257



Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme: Laserprinter, perforiert, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm

Leitermarker beschriftet

Kunststoffkabelmarker - KMK 2 - 1005266

Zubehör

Einsteckschild - EMT (29X8)R CUS - 0824383



Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 10-25 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm

Leitermarker unbeschriftet

Einsteckschild - EMT (29X8)R - 0817277



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 10-25 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
