

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715: 2001, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Abbildung zeigt die Variante NS 35/15-AL ungelocht mit der Gleitmutter GLM 4

Artikeleigenschaften

- Mit Hilfe der Gleitmutter können auch Bauteile montiert werden, die nicht über einen zusätzlichen Rastfuß verfügen
- Die Tragschiene NS 35/15 AL ist für die Aufnahme von Gleitmuttern GLM ... ausgelegt



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 017477
GTIN	4017918017477
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	680,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	680,000 g
Zolltarifnummer	76042990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Höhe	15 mm
Länge	2000 mm
Breite	35 mm
Lochbreite	0,00 mm
Lochhöhe	0,00 mm
Bohrlochabstand	0,00 mm

Allgemein

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Technische Daten

Allgemein

Material	Aluminium
Beschichtung	unbeschichtet
Farbe	silberfarben
Maximal zulässiger thermischer Nennstrom bei PEN-Funktion	192,00 A

Normen und Bestimmungen


Prüfnorm	ähnlich EN 60715: 2001
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27141143
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708