

Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe



### Ausführung

Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherungswächter
Ausführung des Produkts	Sicherungswächter

### Allgemeine technische Daten

Ansprechzeit	50 ms
Baugröße des Sicherungseinsatzes	sonstige
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	1 500 000
Bestimmungsgrößen / für klimatische Anwendbarkeit / gemäß IEC 60068-1	20/45/4

### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	4 000 V
Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert	50 ... 400 Hz

### Hauptstromkreis

Betriebsspannung / Bemessungswert	250 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	4 A
Steuerspeisespannung / bei AC / Bemessungswert	250 V

Zubehör	
Zubehör	sonstige
Anzahl der Anschlussklemmen / mit Kreuzschlitz Schraubenkopf	1

Anschlüsse	
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	starr / max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> ; flexibel, mit Aderendhülse min. 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C

Approbationen Zertifikate	
<b>Konformitätserklärung</b>	<b>sonstiges</b>



[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3170>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3170>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT3170](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3170)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

