

DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Wechselschalter, 10A  
250V mit Fenster, Schild, Glimmlampe 66x 75mm



| Ausführung                                    |                                  |
|---|----------------------------------|
| Produkt-Markename                             | DELTA                            |
| Art des Installationsschalters / Drehschalter | Nein                             |
| Art des Leuchtmittels                         | Beleuchtung mit Glimmlampe       |
| Ausführung der Zusammenstellung               | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Ausführung des Betätigungselements            | Wippe/Taste                      |
| Allgemeine technische Daten                   |                                  |
| Bauart des Schalters                          | Wechselschalter                  |
| Montageart                                    | Befestigung mit Schraube         |
| Oberflächenbearbeitung                        | sonstige                         |
| Werkstoff                                     | sonstige                         |
| Schutzart und Schutzklasse                    |                                  |
| Schutzart IP                                  | IP44                             |
| Schaltvermögen                                |                                  |
| Schaltvermögen Strom                          | 10 A                             |
| Hauptstromkreis                               |                                  |
| Betriebsspannung / Nennwert                   | 250 V                            |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 10 A |
|--------------------------------|------|

### Erscheinungsbild

|                  |          |
|------------------|----------|
| Erscheinungsbild | glänzend |
| Farbe            | grau     |

### Produktdetails

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Produktbestandteil  |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschriftungsfeld</li> <li>• Meldekontakt</li> <li>• Tastschalter</li> </ul> | <p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Nein</p> |
| Produkteigenschaft / halogenfrei  | Ja                                |

### Anzahl

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
|------------------------------|---|

### Anschlüsse

|   |             |
|---|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckklemme |
|---|-------------|

### Mechanischer Aufbau

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Höhe                    | 82 mm      |
| Tiefe                   | 47 mm      |
| Befestigungsart         | Aufputz    |
| Material / des Gehäuses | Kunststoff |

### Approbationen Zertifikate

|  |                    |
|--|--------------------|
| Referenzkennzeichen  |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>• gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul> | <p>S</p> <p>SF</p> |

|                                    |                              |                            |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>Konformitätserklärung</b> | <b>Prüfbescheinigungen</b> |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TA4726>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TA4726>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TA4726](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TA4726)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

