


Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm² 3-phasig, 1016mm
lang schneidbar, ohne Endkappen



Ausführung

Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	16mm ² 3PH L1016mm

Allgemeine technische Daten

Phasenzahl	3
------------	---

Strom

Dauerstrom / Bemessungswert	80 A
-----------------------------	------

Produktdetails

Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
--	----

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
---	-------

Mechanischer Aufbau

Länge	1 016 mm
Nettogewicht	619,79 g

Approbationen Zertifikate



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3710>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3710>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3710

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



1) Stiftabstände in TE (Teilungseinheiten, 1 TE = 18 mm).

