

Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS-Drehantrieb  
82 mm mit metrischer Kabeldurchführung



Abbildung ähnlich




Allgemeine technische Daten:

Produkt-Bezeichnung		Iso-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS
Ausführung des Produkts		Aufbau
Material des Gehäuses		Kunststoff
Schutzart IP des Gehäuses		IP55
Produktbestandteil transparenter Deckel		Nein

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	150
Höhe	mm	250
Tiefe	mm	181

Approbationen/Zertifikate

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges
 EG-Konf.	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>	 ABS  RMRS	<a href="#">Bestätigungen</a>

**sonstiges**  
[Sonstige](#)

**Weitere Informationen**


**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**  
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV1933-1GA00>


**CAX-Online-Generator**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1933-1GA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1933-1GA00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1933-1GA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1933-1GA00&lang=de)



letzte Änderung:



31.10.2018