


Stiftsammelschiene, 10mm<sup>2</sup> Anschluss: 2x (1-phasig+HS/FS)  
berührungssicher




| Ausführung                               |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Produkt-Markename                        | SENTRON                           |
| Produkt-Bezeichnung                      | Stiftsammelschiene                |
| Ausführung des Produkts                  | 10 mm <sup>2</sup> ,2X(1PH+HS/FS) |
| Allgemeine technische Daten              |                                   |
| Phasenzahl                               | 1                                 |
| Strom                                    |                                   |
| Dauerstrom / Bemessungswert              | 63 A                              |
| Produktdetails                           |                                   |
| Produkteigenschaft / elektrisch isoliert | Ja                                |
| Anschlüsse                               |                                   |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses  | Stift                             |
| Mechanischer Aufbau                      |                                   |
| Länge                                    | 40 mm                             |
| Nettogewicht                             | 7,03 g                            |
| Approbationen Zertifikate                |                                   |



EG-Konf.

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3603>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3603>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3603](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3603)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

<sup>1)</sup> Stiftabstände in TE (Teilungseinheiten, 1 TE = 18 mm).

