

Absperrvorrichtung für Leitungsschutzschalter 5SL, 5SV, 5TL1



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Absperrvorrichtung
Ausführung des Produkts	für Leitungsschutzschalter 5SL, 5SV, 5TL1
Ausführung der Sperrvorrichtung / gegen Ausschalten	Ja
Ausführung der Sperrvorrichtung / gegen Wiedereinschalten	Ja
Produkteigenschaft / plombierbar	Nein
Nettogewicht	3,9 g

Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>	FQ

Weitere Informationen	
<b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge">http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge</a>	
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b>	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3806">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3806</a>	

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3806>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3806](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3806)

**CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**  
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



