


Werkzeug - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Rändeldurchmesser 15 mm, für 4 mm Sechskantantrieb

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| GTIN |  4 046356 014526 |
| GTIN | 4046356014526 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,000 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,000 g |
| Zolltarifnummer | 82079030 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | N1 - Werkzeuge + Drucker |

Technische Daten

Allgemein

| | |
|-----------------------|------------|
| Material Basiselement | Stahl |
| Beschichtung | vernickelt |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 21040402 |
| eCl@ss 4.1 | 21040402 |
| eCl@ss 5.0 | 21040402 |
| eCl@ss 5.1 | 21040402 |
| eCl@ss 6.0 | 21040290 |
| eCl@ss 7.0 | 21040290 |
| eCl@ss 8.0 | 21045003 |
| eCl@ss 9.0 | 21044290 |

Werkzeug - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Klassifikationen

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001186 |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC000149 |
| ETIM 5.0 | EC000149 |
| ETIM 6.0 | EC000149 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 27111701 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111701 |
| UNSPSC 11 | 27111701 |
| UNSPSC 12.01 | 27111701 |
| UNSPSC 13.2 | 27113201 |

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

| | | |
|-----|--|---------------|
| EAC | | EAC-Zulassung |
|-----|--|---------------|

Zubehör

Optionales Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 04 SAC - 1208429



Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M12-Steckverbinder

Werkzeug - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher - TSD-M 1,2NM - 1212224



Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 - 1,2 Nm

Adaptoreinsatz - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adapter-Bit, für TSD-M...Drehmomentwerkzeuge, E6,3-1/4" Antrieb, mit 4 mm Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits