

Verschlusskappe - PROT-M12 FS-M - 1430488

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Verschlusskappe M12 aus Metall für nicht belegte M12-Stecker der Sensor-/Aktor-Kabel, Einbausteckverbinder und I/O-Geräte im Feld

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 325776
GTIN	4046356325776
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,750 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,750 g
Zolltarifnummer	74199990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Schutzart	IP65
	IP67
	IP69K

Material

Material	CuZn/Ni
Material Dichtung	NBR


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Verschlusskappe - PROT-M12 FS-M - 1430488

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27379218
eCl@ss 7.0	27379218
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040
ETIM 6.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Verschlusskappe - PROT-M12 FS-M - 1430488

Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
