

EMV-Mutter - SACC-M12-KD-NUT-SH - 1440151

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

EMV-Mutter M12, wird bei beschichteten Gehäuseoberflächen zur Schirmkontaktierung benötigt.



RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 483315
GTIN	4046356483315
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,410 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,410 g
Zolltarifnummer	74153300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Allgemein

Montageart	M12 x 1
------------	---------

Material

Material Kontakt	CuZn
------------------	------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

EMV-Mutter - SACC-M12-KD-NUT-SH - 1440151

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC000129
ETIM 4.0	EC000129
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EMV-Mutter - SACC-M12-KD-NUT-SH - 1440151

Approbationen

EAC



EAC-Zulassung