

Akustisches Element - PSD-S AE BM2-1 85DB - 2700136

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Summerelement, Dauer-/Pulston, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A), schwarz

Artikeleigenschaften

- ✓ Situationsabhängige Signalisierung dank Mehrtonsirene
- ✓ Tonfunktion über DIP-Schalter einstellbar

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 491280
GTIN	4046356491280
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	69,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	88,000 g
Zolltarifnummer	85318040
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Maße

Durchmesser	70 mm
Höhe	72 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Schutzart	IP65, in montiertem Zustand

Allgemein

Material	Polycarbonat PC
Farbe	schwarz

Akustisches Element - PSD-S AE BM2-1 85DB - 2700136

Technische Daten

Allgemein

Gewicht	73 g
Einbaulage	beliebig

Elektrische Daten

Eingangsspannung	24 V AC/DC ± 10 %
Eingangsnennspannungsbereich	21,6 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC
Einschaltstrom maximal	max. 200 mA
Stromaufnahme	25 mA
Lebensdauer elektrisch	min. 5 000 h
Einschaltdauer	100 %
Art des akustischen Signals	Dauer-/Pulston
Signalfrequenz	ca. 1 Hz
Tonfrequenz	ca. 1,75 kHz
Lautstärke	85 dB(A)

Zulassungen / Konformitäten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
------------------------------------	---

Normen und Bestimmungen


Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
------------------------------------	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung



Akustisches Element - PSD-S AE BM2-1 85DB - 2700136

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240208
eCl@ss 4.1	27240208
eCl@ss 5.0	27371214
eCl@ss 5.1	27371214
eCl@ss 6.0	27371214
eCl@ss 7.0	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214

ETIM

ETIM 3.0	EC001026
ETIM 4.0	EC001026
ETIM 5.0	EC001261

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / EAC / EAC / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
------------	---	---	---------------

Akustisches Element - PSD-S AE BM2-1 85DB - 2700136

Approbationen

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	---	--------------------------

cULus Listed		
--------------	---	--