

Akustisches Element - PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - 2700137

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sirenenelement, Pulston, 24 V DC, selbstregulierende Lautstärke, max. 100 dB(A), schwarz

Artikeleigenschaften

- ✓ Automatische Anpassung der Lautstärke an die Umgebung
- ✓ Optimale Wahrnehmung durch hohe Lautstärke

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 491297
GTIN	4046356491297
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	121,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	151,000 g
Zolltarifnummer	85318040
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Maße

Durchmesser	71,5 mm
Höhe	110 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Schutzart	IP65, in montiertem Zustand

Allgemein

Material	Polycarbonat PC
Farbe	schwarz

Akustisches Element - PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - 2700137

Technische Daten

Allgemein

Gewicht	122 g
Einbaulage	beliebig

Elektrische Daten

Eingangsspannung	24 V DC $\pm 10\%$
Eingangsnennspannungsbereich	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Einschaltstrom maximal	max. 500 mA
Stromaufnahme	150 mA
Lebensdauer elektrisch	min. 5 000 h
Einschaltdauer	100 %
Art des akustischen Signals	Pulston, selbstregulierende Lautstärke
Signalfrequenz	ca. 1 Hz
Tonfrequenz	ca. 2,5 kHz
Lautstärke	max. 80 db(A) ... 100 db(A)

Zulassungen / Konformitäten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
------------------------------------	---

Normen und Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
------------------------------------	---


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Akustisches Element - PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - 2700137

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240208
eCl@ss 4.1	27240208
eCl@ss 5.0	27371214
eCl@ss 5.1	27371214
eCl@ss 6.0	27371214
eCl@ss 7.0	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214

ETIM

ETIM 3.0	EC001026
ETIM 4.0	EC001026
ETIM 5.0	EC001261

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311

Approbationen

Approbationen

Akustisches Element - PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - 2700137

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 123528

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 123528

EAC



RU *-
DE.A*30.B.00237

cULus Listed

