

Adapter - PSD-S ME A-SH M18 - 2700150

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Adapter für Einlochmontage

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 491419
GTIN	4046356491419
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	174,300 g
Zolltarifnummer	73181900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Maße

Durchmesser	30 mm
Höhe	82,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Material	9SMn30
Farbe	silber
Gewicht	175 g
Einbaulage	beliebig
Montageart	Einlochmontage
	Rohrmontage

Adapter - PSD-S ME A-SH M18 - 2700150

Technische Daten

Anschlussdaten


Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143203
eCl@ss 4.1	27143203
eCl@ss 5.0	27371232
eCl@ss 5.1	27371232
eCl@ss 6.0	27371232
eCl@ss 7.0	27371232
eCl@ss 8.0	27371232
eCl@ss 9.0	27371232

ETIM

ETIM 3.0	EC002032
ETIM 4.0	EC001152
ETIM 5.0	EC001152
ETIM 6.0	EC001152

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311

Adapter - PSD-S ME A-SH M18 - 2700150

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	--	--------------------------
