


Verbindungsbaustein für Schraubanschluss elektrisch und mechanisch für 3RV2.1/3RV2.2-3RT2.2 DC-Betätigung oder Sanftstarter 3RW3 oder Halbleiterschütz 3RF34






Allgemeine technische Daten

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Verbindungsbaustein
Ausführung des Produkts		Betätigungsspannung Schütz: DC
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0
Baugröße des Schützes		S0

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart		Schraubbefestigung
-----------------	--	--------------------

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 EAC	 EG-Konf.
		Sonstige Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis spezielle Prüfbescheinigungen

Schiffbau	sonstiges
 ABS	 BUREAU VERITAS
 PRS	 RINA
	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA2921-1BA00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA2921-1BA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2921-1BA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2921-1BA00&lang=de



letzte Änderung:

06.06.2019