Datenblatt




Halogenstab 117mm

Artikel-Nr.: 12590

Dieser Halogenstab verspricht enorme Power und eine sehr gute Helligkeit, sodass dieser insbesondere zur Beleuchtung im Außenbereich ideal geeignet ist, z.B. als Flutlichtbeleuchtu...

Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 8000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 95.00 Power-Faktor: 1





| Energieeffizienzklasse: | C |
|--|-----------------------------|
| Lampenleistung: | 80 W |
| Lampenspannung: | 220240 V |
| Lichtstrom: | 1375 lm |
| Sockel: | R7s |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Gedrehtes Glas: | nein |
| Durchmesser: | 8 mm |
| Gesamtlänge: | 117 mm |
| UV-Schutz: | nein |
| Ausführung: | klar |
| Farbtemperatur: | 2800 K |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 80 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |

Letzte Aktualisierung am: 22.11.2020 04:08:47





