

Abisolierwerkzeug - WIREFOX SAC - 1212623

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen (SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, von Ø 4,4 bis 7 mm, Abisolierlänge beliebig

Artikeleigenschaften

Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 634625
GTIN	4046356634625
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	142,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	167,000 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	165 mm
Kabeldurchmesser	4,4 mm ... 7 mm


Allgemein

Farbe	schwarz
Gewicht	126 g

Zeichnungen

Abisolierwerkzeug - WIREFOX SAC - 1212623

Schemazeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

ETIM

ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC002109
ETIM 6.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111510

Zubehör

Zubehör

Messer

Abisolierwerkzeug - WIREFOX SAC - 1212623

Zubehör

Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug - WIREFOX SAC/SB - 1200282



Ersatzmesser