

## Kurzschlussstecker - FBSRH 2-8 - 3033802

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 14,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

### Artikeleigenschaften

- Die Brücke verfügt über eine angespritzte Ausziehhilfe und kann so komfortabel und werkzeuglos für individuelle Brückungsaufgaben genutzt werden

### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 666916 |
| GTIN                                     | 4046356666916   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,429 g   |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,610 g   |
| Zolltarifnummer                          | 85389099  |
| Herkunftsland                            | China   |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklennen  |

### Technische Daten

#### Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Farbe                   | rot  |
| Material                | Kupfer   |
| Polzahl                 | 2  |
| Rastermaß               | 8,2 mm   |
| Höhe                    | 40,3 mm  |
| Breite                  | 14,7 mm  |
| Belastungsstrom maximal | 32 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklennen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklennen.) |

# Kurzschlussstecker - FBSRH 2-8 - 3033802

## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141199 |
| eCl@ss 4.1 | 27141199 |
| eCl@ss 5.0 | 27141140 |
| eCl@ss 5.1 | 27141140 |
| eCl@ss 6.0 | 27141140 |
| eCl@ss 7.0 | 27141140 |
| eCl@ss 8.0 | 27141140 |
| eCl@ss 9.0 | 27141140 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000489 |
| ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 |
| ETIM 6.0 | EC000489 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211829 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121426 |
| UNSPSC 11     | 39121426 |
| UNSPSC 12.01  | 39121426 |
| UNSPSC 13.2   | 39121426 |

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

## Kurzschlussstecker - FBSRH 2-8 - 3033802

### Approbationen

EAC



EAC-Zulassung