



47466086









Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Q.1/Q.3 anthrazit, samt

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- mit Steckklemmen
- mit zufallendem Klappdeckel
- mit Aufdruck
- in 45°-Stufen variable Einbaulage
- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Technische Merkmale

| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
|--|--------------------------|
| Farbe | anthrazit samt, lackiert |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 |
| Werkstoff | Duroplast |