







Sammelschienenadapter 60mm SYS UL 508 Sammelschienen-System 60mm Schienendicke: 5/10mm/TT-Profil UL-Rating 100A/600V einsetzbar in Feder Circuits IEC Rating 100A/690V für SIRIUS Leistungsschalter für SIRIUS Baugr. S3 für Kabelabgang oben Leitung 150° angeschweisst 153mm Adapter Länge 200mm Adapter Breite 72mm


Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Geräteadapter
Ausführung des Produkts	Zubehör
Strom / bei AC / Bemessungswert	100 A
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V

Zubehör	
Zubehör	Sammelschienenadapter 60 mm Sys. UL508A/IEC
Schienenmittenabstand	60 mm
Nettogewicht	650 g

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung				Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UR	 UL		 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen

Prüfbescheinigungen		Schiffbau			
Sonstige	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	 ABS	 LRS	 PRS	 RINA

Schiffbau	sonstiges	
 RMRS	Sonstige	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1211-4TR00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8US1211-4TR00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1211-4TR00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

