

## Einlegebrücke - EB 2-25/PT - 3260157


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Einlegebrücke, Rastermaß: 25 mm, Länge: 73 mm, Breite: 47,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot



RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 779111
GTIN	4046356779111
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	50,780 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50,780 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

### Technische Daten

#### Technische Daten

Farbe	rot
Material	Metall
Polzahl	2
Rastermaß	25 mm
Länge	73 mm
Höhe	28,6 mm
Breite	47,8 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Belastungsstrom maximal	150 A

#### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

# Einlegebrücke - EB 2-25/PT - 3260157

## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141133
eCl@ss 7.0	27141133
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121426

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

## Einlegebrücke - EB 2-25/PT - 3260157

### Approbationen

EAC



EAC-Zulassung