

Unterlegscheibe für NOT-HALT, gelb, ohne Aufschrift,  
Aussendurchmesser 45 mm, Innendurchmesser 22,5 mm, Stärke 2  
mm



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	NOT-HALT-Unterlegscheibe
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1

### Allgemeine technische Daten

Schockfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
<ul style="list-style-type: none"><li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li></ul>	

### Zubehör

Material des Zubehörs	Kunststoff
Befestigungsart des Schildes	ohne
Kennzeichnung des Unterlegschildes	ohne
Form des Unterlegschildes	rund
Farbe des Unterlegschildes	gelb / schwarz (Schild / Schrift)
Produktfunktion Unterlegschild beleuchtet	Nein

### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



[Sonstige](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
---------------------	--------------------

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis](#)



LRS



PRS



RINA



RMRS

Marine / Schiffbau	Sonstige
--------------------	----------



[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BA31-0AA0>

### CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0BA31-0AA0>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0BA31-0AA0>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BA31-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BA31-0AA0&lang=de)



letzte Änderung:

13.05.2019