

Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22 mm, Schild silber, Schrift schwarz, ohne Aufschrift, für Selbstbeschriftung



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Bezeichnungsschild
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1

Allgemeine technische Daten

Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schockfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul>	

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Höhe	22 mm
Breite	22 mm

Zubehör

Material des Zubehörs	Kunststoff
Befestigungsart des Schildes	kleben
Kennzeichnung des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte	ohne
Form des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte	quadratisch
Farbe des Bezeichnungsschildes	silber / schwarz (Schild / Schrift)

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

### Marine / Schiffbau



### Sonstige

[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AF81-0AA0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AF81-0AA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AF81-0AA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF81-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF81-0AA0&lang=de)



letzte Änderung:

13.05.2019