


Absperrvorrichtung aus Metall, für betätigten Drucktaster, 22 mm, mit flachem Druckknopf, hohem Frontring oder hohem Frontring mit Zinnen



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Absperrvorrichtung
Ausführung des Produkts	für Drucktaster, flach, für Frontring hoch und Frontring hoch mit Zinnen
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Höhe	43,1 mm
Breite	47 mm
Tiefe	25,1 mm
Zubehör	
Material des Zubehörs	Metall
Farbe des Zubehörs	silber
Approbationen/Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

### Marine / Schiffbau



### Sonstige

[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1950-ODM80-0AA0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1950-ODM80-0AA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1950-ODM80-0AA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1950-ODM80-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1950-ODM80-0AA0&lang=de)



letzte Änderung:

16.05.2019