

Adapter - HC-B-TA-M32-PLR-BK - 1414245


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Adapter, Kunststoff, für EVO-Gehäuse, M32-Gewinde



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 021980
GTIN	4055626021980
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	26,600 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Länge Innengewinde	11 mm
--------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Material	PA
Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Gewindeart Dichtungsseite	M32
Anzugsdrehmoment	10 Nm (Anzugsmoment der einzuschraubenden Verschraubung)
Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar

Normen und Bestimmungen

Adapter - HC-B-TA-M32-PLR-BK - 1414245


Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27261207
eCl@ss 8.0	27440209
eCl@ss 9.0	27440192

ETIM

ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121408
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / GL / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Adapter - HC-B-TA-M32-PLR-BK - 1414245

Approbationen

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	--	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
----------------	--	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---	------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
------------------	--	---	--

Zubehör

Zubehör

Vollverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 15 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005

Kabelverschraubung - G-INS-M32-L68N-PNES-BK - 1424483



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: schwarz