

Rundleiteranschlussklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA1 250



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleitersanschlussklemme 1 Kabel 4 St.
Zubehör	Rundleiteranschlussklemme
Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA1.2
Anschlüsse gemäß IEC	
IEC-Kennzeichnung / der Klemmen	35-185 mm ² CU/AL NNL
anschließbarer Leiterquerschnitt	• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal 35 mm² • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal 185 mm² • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal 35 mm² • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal 185 mm²
Abisolierlänge	20 mm

Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrätig	35 - 185 mm²: 22.6 Nm
• mehrdrätig	35 - 185 mm²: 22.6 Nm
• feindrätig	35 - 185 mm²: 22.6 Nm

Anschlüsse gemäß UL

zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	0,8 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal	2 AWG
• für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal	2 AWG
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal	350 kcmil
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / minimal	35
• für Kupfer-Kabel / feindrätig / mit Aderendbearbeitung / maximal	150
• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / minimal	2
• für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / maximal	350
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
• eindrätig	2 AWG - 350 kcmil: 200 lb-in
• mehrdrätig	2 AWG - 350 kcmil: 200 lb-in
• feindrätig	2 AWG - 350 kcmil: 200 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------

[Sonstige](#)



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



LRS

sonstiges

[Herstellereklärung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9254-0JB12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9254-0JB12>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9254-0JB12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

11.03.2019