

Dachlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54,
Luftstrom: 71 m³/h, Ue DC: 24 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Dachlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	42 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	8,8 W
Ausschnittbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Betriebsdauer	70 000 h
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	3 300 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 300 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	DC

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54

Strom

aufgenommener Strom / minimal 0,4 A

Hauptstromkreis

Betriebsspannung

- bei DC / Bemessungswert 24 V

Erscheinungsbild

Farbe lichtgrau

Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter Ja

Anzahl

Anzahl der Ventilatoren 4

Mechanischer Aufbau

Höhe 287 mm

Breite 287 mm

Tiefe 104 mm

Einbauort Dach

Befestigungsart Schnappbefestigung

Befestigungsart

- 19-Zoll Einbau Nein
- Wand-Montage Nein

Nettogewicht 2,6 kg

Material Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 E
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6402-5VL44>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6402-5VL44>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6402-5VL44

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>