

Montagesets für Außenstationen Serie AMI


zur Inputzmontage mit
sichtbarem Fassungskasten



In dieser Montageform ist der Fassungskasten aus 2 mm Edelstahl mit umlaufender 5 mm Fuge zur Frontplatte sichtbar. Die bauseitige Integration (Einputzen bzw. Einsatz in einen Fassadenausschnitt) erfordert entsprechende Sorgfalt und Genauigkeit, um ein präzises Gesamtbild zu erreichen.



- Frontplatte aus 3 mm Edelstahl mit Vertikalschliff
- zur putzbündigen Wandeinlassung
- ohne sichtbare Verschraubungen
- diskrete Verriegelung in der Fuge
- mit Frontplattenausschnitten für die Funktionsmodule Serie AMI
- individuelle Ausführungen auf Anfrage unter: anfrage@tcs-entry.de



MONTAGESETS	FRONTPLATTE	FASSUNGSKASTEN	Preis	PG	Artikelnummer
ein- und zweispaltige Modulanordnung	HxBxT in mm	HxBxT in mm			
für 1 AMI-Modul	200x200x3	214x214x50	450,00 €	3	ZAU2048-0030
für 2 AMI-Module, einspaltige Anordnung	320x200x3	334x214x50	630,00 €	3	ZAU2049-0030
für 3 AMI-Module, einspaltige Anordnung	440x200x3	454x214x50	900,00 €	3	ZAU2050-0030
für 4 AMI-Module, einspaltige Anordnung	560x200x3	574x214x50	1.170,00 €	3	ZAU2051-0030
für 5 AMI-Module, einspaltige Anordnung	680x200x3	694x214x50	1.440,00 €	3	ZAU2052-0030
für 6 AMI-Module, einspaltige Anordnung	800x200x3	814x214x50	1.710,00 €	3	ZAU2053-0030
für 2x1 AMI-Module, zweispaltige Anordnung	200x320x3	214x334x50	630,00 €	3	ZAU2054-0030
für 2x2 AMI-Module, zweispaltige Anordnung	320x320x3	334x334x50	1.062,00 €	3	ZAU2059-0030
für 2x3 AMI-Module, zweispaltige Anordnung	440x320x3	454x334x50	1.494,00 €	3	ZAU2060-0030

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., optionales Zubehör: Unterkonstruktion



Montagesets für Außenstationen Serie AMI

zur Unterputzmontage
mit aufliegender Rahmung

In dieser Montageform liegt der 15 mm breite Rahmen mit einer umlaufenden 5 mm Fuge zur Frontplatte auf der Wand auf. Der Rahmen überdeckt die Putzkante und den Unterputzkasten und vereinfacht so die bauseitige Integration in die Wand.

- Frontplatte aus 3 mm Edelstahl mit Vertikalschliff
- zur aufliegenden Wandeinlassung
- ohne sichtbare Verschraubungen
- diskrete Verriegelung in der Fuge
- mit Frontplattenausschnitten für die Funktionsmodule Serie AMI
- individuelle Ausführungen auf Anfrage unter: anfrage@tcs-entry.de



MONTAGESETS	FRONTPLATTE	FASSUNGSKASTEN	Preis	PG	Artikelnummer
ein- und zweispaltige Modulanordnung	H x B x T in mm	H x B x T in mm			
für 1 AMI-Modul	200 x 200 x 3	240 x 240 x 50	500,00 €	3	ZAU2061-0030
für 2 AMI-Module, einspaltige Anordnung	320 x 200 x 3	360 x 240 x 50	680,00 €	3	ZAU2062-0030
für 3 AMI-Module, einspaltige Anordnung	440 x 200 x 3	480 x 240 x 50	950,00 €	3	ZAU2063-0030
für 4 AMI-Module, einspaltige Anordnung	560 x 200 x 3	600 x 240 x 50	1.220,00 €	3	ZAU2064-0030
für 5 AMI-Module, einspaltige Anordnung	680 x 200 x 3	720 x 240 x 50	1.490,00 €	3	ZAU2065-0030
für 6 AMI-Module, einspaltige Anordnung	800 x 200 x 3	840 x 240 x 50	1.760,00 €	3	ZAU2066-0030
für 2 x 1 AMI-Module, zweispaltige Anordnung	200 x 320 x 3	240 x 360 x 50	680,00 €	3	ZAU2067-0030
für 2 x 2 AMI-Module, zweispaltige Anordnung	320 x 320 x 3	360 x 360 x 50	1.112,00 €	3	ZAU2068-0030
für 2 x 3 AMI-Module, zweispaltige Anordnung	440 x 320 x 3	480 x 360 x 50	1.554,00 €	3	ZAU2069-0030



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., optionales Zubehör: Unterkonstruktion




Montagesets für Außenstationen Serie AMI

Unterkonstruktion zur
Inputmontage in WDVS- und
hinterlüfteten Vorhangfassaden
(Zubehör)

Montage mit thermischer Entkoppelung –
in Hohlwänden wie Vorhangfassaden oder
WDVS wird die Metallbauinstallation auf
einer Unterkonstruktion montiert, die die
Dämmschicht überbrückt.



Installation in WDVS-Fassaden



Installation in hinterlüfteten Vorhangfassaden

Unterkonstruktion

für WDVS- und hinterlüfteten Vorhangfassaden

für Hohlräume und Dämmstärken

von Tiefe / T in mm, stufenlos einstellbar

Preis

PG

Artikelnummer



Montagesets
mit einspaltiger
Modulanordnung

Montagesets
mit zweispaltiger
Modulanordnung

50-74

73-98

96-155

154-205

50-74

73-98

96-155

154-205

a. A.

a. A.

a. A.

a. A.

a. A.

a. A.

a. A.

a. A.

3

3

3

3

3

3

3

3

UK50-74/200

UK73-98/200

UK96-155/200

UK154-205/200

UK50-74/300

UK73-98/300

UK96-155/300

UK154-205/300

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.



Das Design-
und Montagesystem
tcs-entry.de

TCS AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Techn. Support
Telefon +49 4194 9881-188
(dt. Festnetz)

Angebote
Fax +49 4194 9881-189
Mail hotline@tcsag.de