

Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Ideal für die Sanierung durch kompakte Produktmaße
- Drehbares Aufsatzstück für optimale Anpassung an das Fliesenraster
- Wahlweise mit Verlängerungsstück für flexiblen vertieften Einbau
- Werkzeuglose Montage und Demontage von Schlammeimer und Rückstaeinheit


- Bodenablauf aus Kunststoff
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
 - Produktklasse A
- Mit herausnehmbarem Schlammeimer und Geruchverschluss
 - Sperrwasserhöhe 60 mm
- Mit drehbarem Aufsatzstück
 - Aus Kunststoff
 - Rahmenmaß 197 x 197 mm
- Rost
 - Schlitzrost aus Kunststoff
 - Design-Rost Quadrato aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Ablaufstutzen
 - DN 100
 - Stutzenneigung: 1,5°
- Abflusswert: 1,4 l/s
- Mit normgerechtem Rückstauverschluss
 - Typ 5, geprüft gemäß 13564
 - Mit 2 Rückstauklappen
 - Mit 1 handverriegelbarem Notverschluss




Technische Daten zum Artikel 2130.00.87

Abmessungen	Aussparung	Klasse	Gewicht
L			
[mm]	[mm]		[kg]
255	250 x 400	L 15	2,6

Abmessungen



Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Kunststoffrost ■ 197 x 197 mm	■ Kellerablauf Junior und Kellerablauf DN 100		1	0173.07.88
	Edelstahlrost Quadrato ■ 188 x 188 mm	■ Kellerablauf Junior und Kellerablauf DN 100		1	0155.00.48
	Zulaufstutzen DN 50 ■ Aus Kunststoff ■ Für seitliche Zulaufmöglichkeit ■ Zur bauseitigen Montage ■ Zulaufstutzen DN 50 (in Verbindung mit Handmembranpumpe)	■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss ■ Kellerablauf DN 100 ■ Sinkamat-K (Freiaufstellung) ■ LipuSmart-P ■ Multi-Mini	0,1	2	2410.00.04
	Verlängerung aus Kunststoff ■ Für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 130 mm	■ Kellerablauf DN 100 ■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss	0,2		2040.00.06

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Rückstaeinheit ■ Wartungssatz ■ Mit Ruckstausicherung DN 100	■ Kellerablauf Junior mit Ruckstauverschluss	0,2	1	2120.00.00
	Prueftrichter ■ Zur Wartung fuer alle Nennweiten	■ ACO Ruckstauverschluesse	0,1	1	2110.20.13

Weiteres Zubehoer finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2130.00.87>