

27 803 660 Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Chrom	27 803 660-00
	Chrom	27 803 660-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 660-06 0010
	Platin gebürstet	27 803 660-06
	Platin	27 803 660-08
	Platin	27 803 660-08 0010
	Weiß matt	27 803 660-10
	Weiß matt	27 803 660-10 0010
	Dark Brass matt	27 803 660-16
	Dark Bronze matt	27 803 660-17
	Dark Chrome	27 803 660-19
	Dark Chrome	27 803 660-19 0010
	Light Gold	27 803 660-26 0010
	Light Gold	27 803 660-26
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28 0010
	Schwarz matt	27 803 660-33
	Schwarz matt	27 803 660-33 0010
	Bronze gebürstet	27 803 660-42 0010
	Bronze gebürstet	27 803 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47

27 803 660 Produktversion ab 03.06.2020

	Cyprum	27 803 660-49 0010
	Chrom gebürstet	27 803 660-93
	Chrom gebürstet	27 803 660-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel - 35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 803 660 Produktversion ab 03.06.2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Chrom

SERIENSPEZIFISC


27 803 660 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate

LGA_29

Belgaqua_24-007-2 LGA_29

WRAS_1912



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	28 490 660-00	Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Chrom	1,00	10
4	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
1	28 014 979-00	Handbrause 7,6 l/min - Chrom	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	28018979-00	Handbrause - Chrom		
3	90 30 02 072 00-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom	1,00	10