

Zubehör für Ein- und Mehrsparten-Hauseinführungen

Gewerkeabdichtungen (Gebäudeinnenseite)

für die Abdichtung von Leitungen

Versorgungsleitung	Artikelnummer
Wasser (32 mm, 40 mm, 50 mm)	2990 000 010 00
Wasser (63 mm)	2990 000 016 00
Energie (25 – 53 mm)	2990 000 011 00
Telekomm. (2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm)	2990 000 012 00
X-LWL (2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 12 – 16 mm und 1 x 23 – 40 mm)	2990 000 025 00
Ergänzungsset Gas RMA und Schuck DN 25	2998 0704 13 90

Abdichtelemente für andere Ausführungen auf Anfrage



Mantelrohrendstopfen (2704)

für die Abdichtung der Mantelrohre und Leitungen

Produkt	DN	Artikelnummer
Set Mantelrohr-Endstopfen für G/W/S/T (2704) für Mantelrohre oder Hülrohr der MSE (bei Gas, zur Verhinderung der Einsandung, gasdurchlässig)	75/90	299 0704 090 50
Endstopfen Wasser/Strom für die Abdichtung von Mantelrohren AD 75 mm oder AD 90 mm auf Leitungen mit AD 25 – 63 mm	75/90	299 0704 910 50
Endstopfen Telekomm. für die Abdichtung von Mantelrohren AD 75 mm oder AD 90 mm auf Leitungen 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm und 1 x 13 – 21 mm	75/90	299 0704 912 50
Endstopfen X-LWL für die Abdichtung von Mantelrohren AD 75 mm oder AD 90 mm auf Leitungen 2 x 5 – 7 mm, 3 x 7-13 mm, 12 – 16 mm und 23 – 40 mm	75/90	299 0704 925 50
Ringstopfen Gas für Abschluss in Mantelrohr ID 68 mm oder ID 78 mm auf Leitungen 1", 1 1/4", 1 1/2" oder 2" (gasdurchlässig, Segmente bauseits anpassbar)	–	299 0704 916 50
Mantelrohrendstopfen für Abdichtung von Mantelrohr AD 125 auf Leitung mit AD 75, 90 und 110 mm (Segmente bauseits anpassbar)	125	2990 704 125 00
Endstopfen für ID 90, 100 oder 110 mm für Leitungen 1 x 18-65 mm, 2 x 5-10 mm, 2 x 12-16 mm und 2 x 16-20 mm	–	2990 704 186 50



Mantelrohrendstopfen (2704) DN 125

Doppelsteckmuffe (2707)

zum Anschluss und zur Verlängerung der Kabelschutzrohre 2775 (nicht geeignet für biegesteife Mantelrohre)

Produkt	DN	Artikelnummer
Doppelsteckmuffen, inkl. P-Dichtringe	75	2990 707 075 00
	100	2990 707 100 00



Verbindungs-muffe (2726)

zum Anschluss und zur Verlängerung der biegesteifen Mantelrohre

Produkt	DN	Artikelnummer
Verbindungs-muffe für beidseitigen Anschluss auf AD 75 mm oder AD 90 mm	75/90	2990 726 090 00
Verbindungs-muffe für beidseitigen Anschluss auf AD 110 mm bis AD 125 mm	125	2990 726 125 00



Verbindungs-muffe (2726) DN 75/90

Verbindungs-muffe (2726) DN 125

Übergangsmanschette UMS-75-90/102-125

zum Anschluss und zur Erweiterung von Mantelrohren

Produkt	DN	Artikelnummer
Übergangsmanschette von AD 75 mm oder AD 90 mm auf AD 110 mm oder AD 125 mm	75/90; 110/125	299 0709 125 00



Mantelrohre (2775)

Produkt	DN	Artikelnummer
Flexible Mantelrohre, 50 Meter Rolle bzw. Länge nach Wahl	75 schwarz	2990 775 675 00
	75 blau	2990 775 475 00
	75 gelb	2990 775 375 00
	75 rot	2990 775 575 00
	110 schwarz	2990 775 611 00
	110 blau	2990 775 411 00
	110 gelb	2990 775 311 00
	110 rot	2990 775 511 00



Biegesteife Mantelrohre (2776)

Produkt	DN	Artikelnummer
Biegesteife Mantelrohre, 25 m	90	2990 776 690 00



Gleitmittel (2780)

Produkt	Menge	Artikelnummer
Gleitmittel (Tube)	250 ml	2990 780 000 00
	30 ml	2990 780 030 00



Gleitmittel (2780)
250 ml Tube

Einfädelspitzen (2711)

Produkt	DN	Artikelnummer
Einfädelspitzen (zum vereinfachten Einzug der Leitungen)	25	2990 711 025 00
	32	2990 711 032 00
	40	2990 711 040 00



Dämmscheibe für Perimeterdämmung (2725)

Produkt	DN	Artikelnummer
Dämmscheibe für Perimeterdämmung (2725), Ø 180 mm, Dämmstärke 50 mm	100	2990 725 100 00
Dämmscheibe für Perimeterdämmung (2725), Ø 320 mm, Dämmstärke 50 mm	200	2990 725 200 00
Dämmscheibe für Perimeterdämmung (2725), Ø 440 mm, Dämmstärke 50 mm	300	2990 725 300 00



Curaflex® C/2/SD/6/M bzw. C/2/SD/5/M

Außenabdichtung mit Fest-/Losflansch nach DIN 18535

Produkt	Type
Außenabdichtung mit Fest-/Losflansch für den Einbau der Quadro-Secura® Nova nach DIN 18195/DIN18533/ DIN 18535. Material: ggV. Andere Materialien auf Anfrage	Curaflex® C/2/SD/6/M, gegen drückendes Wasser
	Curaflex® C/2/SD/5/M, gegen nichtdrückendes Wasser



Quadro-Sicura® A/2/SD/5/E-BP bzw. Quadro-Sicura® A/2/SD/5/R4+ für nichtunterkellerte Gebäude

Außenabdichtung mit Fest-/Losflansch nach DIN 18533

Produkt	Type	Artikelnummer
Fest-/Losflansch für den Einbau der Quadro-Sicura® Nova R1 und Nova R4 nach DIN 18533. Gegen nichtdrückendes Wasser. Material: ggV. andere Materialien auf Anfrage.	Quadro-Sicura® A/2/SD/5/R4	2990 850 540 00
	Quadro-Sicura® A/2/SD/5/Nova R1	-

Gas-Hauseinführungskombinationen (GHEK)*

Eckkugelhahn / Durchgangskugelhahn (RMA; Typ KETH-S/PE) (Standard DN 25, 1")		
Innengewinde		
Reglerverschraubung		
Flansch		
AVR-Ventil mit Innengewinde		
Eckkugelhahn / Durchgangskugelhahn (Schuck; Typ HSP) (Standard DN 25, 1")		
Innengewinde		
Reglerverschraubung		
Flansch		

*Von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.



GHEK Fa. RMA, Typ KETH-S/PE



GHEK Fa. Schuck, Typ HSP...

Zubehör für Hauseinführungen mit Injektionssystem

Produkt	Artikelnummer
2K-Kartuschenpistole	2190 701 000 00



Kartuschenpistole

Tangit M3000

Produkt	Artikelnummer
Tangit 150 ml VPE 10 Stk.	2990 701 150 01
Tangit 300 ml VPE 6 Stk.	2990 701 300 06

