

AXOR ShowerSolutions

Showerpipe mit Thermostat 800 und Kopfbrause 350 1jet

Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **27984950**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Stabhandbrause, Brausenthermostat, Brausenschlauch, Brausenhalter, Brausenstange
- Kopfbrause AXOR Kopfbrause 350 1jet
- Brausekopfgrösse Kopfbrause: 350 mm
- Strahlart Kopfbrause: PowderRain
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: chrom
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 19,5 l/min
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 24 l/min
- Mindestfliessdruck: 1 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- Brausestangendurchmesser: 25 mm
- Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm
- Schwenkbarer Brausearm
- Thermostat AXOR 800
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heisswasserbegrenzung
- Verbrauchersteuerung durch Select-Taste
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgrösse: DN15
- Anschlussgewinde: G ½
- Stichmass: 150 mm ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfliessen
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O, B
- 2 Verbraucher
- PA-IX 29765/IOB

Artikeldetails

TEAM-Nr. 759042.237
Preis exkl. MwSt. 6526.00 CHF

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit




AXOR ShowerSolutions
Showerpipe mit Thermostat 800 und Kopfbrause 350 1jet
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **27984950**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



AXOR ShowerSolutions
Showerpipes mit Thermostat 800 und Kopfbrause 350 1jet
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **27984950**



Einbaubeispiel

