

## AXOR Citterio M

### Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **34017340**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 100
- Ausladung: 128 mm
- Auslaufhöhe: 100 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G  $\frac{3}{8}$  Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6506BT0646
- P-IX 18742/IO

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




**AXOR Citterio M**

**Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **34017340**



**Durchflussdiagramm**



**AXOR Citterio M**


**Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **34017340**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: >03/17



## AXOR Citterio M

### Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **34017340**



#### Ersatzteilliste

Baujahr: >03/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	34093340	62	1
2	Griffstopfen	96762000	1	1
3	Kappe	98863340	60	1
4	Mutter	98864000	9	1
5	O-Ring 23x2	98398000	1	1
6	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
7	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
8	Kartusche kpl.	97685000	11	1
9	Dichtung	98865000	8	1
10	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
11	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	9	1
12	Montageschlüssel	98987000	3	1
13	Flachdichtung	98749000	2	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
15	Gleitring	97548000	1	1
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
18	Dichtungsset	95581000	2	1
a	Ablaufventil	51302340	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1