



Typenliste 2023

Aus Häusern wird Zuhause.

Zuhause entsteht erst, wenn Menschen Häuser oder Wohnungen entsprechend ihren persönlichen Vorstellungen und ihrem Lebensstil einrichten.

Wir helfen dabei, dass dies gelingt.

Willkommen in der Welt von Sanipa.

Wir sind ein Traditionsunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung und heute eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG mit Sitz in Treuchtlingen. Wir zählen zu den renommierten Partnern für den Sanitär-Fachhandel und setzen auf Produkte, die in bester Handwerkstradition hergestellt werden und fortschrittliche Technik mit aktuellem Design verbinden. Unsere Badmöbel werden „made in Germany“ hergestellt und passen sich jedem Kundenwunsch an.

Gute Gründe für Sanipa.

Service



Live Messenger auf unserer Website für schnelle Hilfe



Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr



Erfüllung individueller Wünsche auf Anfrage



Lieferung von Express-Modellen innerhalb 10 Werktagen



Möbel nach Maß auf Anfrage



5 Jahre Gewährleistung

Qualität



Badmöbel mit langer Lebensdauer



VDE geprüfte Elektroteile

Nachhaltigkeit – zertifiziert in den Bereichen Qualitäts-, Energie- und Umweltmanagement

Ökologie und Nachhaltigkeit sind Begriffe, die auch das Handeln von Sanipa prägen. Wir wollen jeden Tag aufs Neue unserer sozialen Verantwortung gerecht werden und unabhängig von Vorschriften helfen unsere Zukunft zu sichern.



Unsere Badmöbel werden aus möglichst nachhaltigen Rohstoffen gefertigt



Wir produzieren mit minimaler Umweltbelastung und wenig Abfall und sind nach ISO 50001 Energiemanagement, ISO 14001 Umweltmanagement sowie ISO 9001 Qualitätsmanagement zertifiziert. Elektrische und elektronische Bauteile in unseren Badmöbeln sind ordnungsgemäß entsorgbar – wir sind bei der Stiftung ear registriert.



Unsere Transportwege sind kurz und wir verwenden wiederverwertbare Verpackungsmaterialien

Eigenes Möbelprüflabor

Im Sanipa-Werk in Treuchtlingen haben wir ein eigenes Möbelprüflabor. Somit können wir alle im Werk produzierten Möbel auf Herz & Nieren testen und sämtliche Prüfungen nach „EN16121“ durchführen.



Mehr zum Thema Nachhaltigkeit:
www.sanipa.de/nachhaltigkeit



Mehr zum Prüflabor:
www.sanipa.de/moebelprueflabor



Made in
Germany

Einer Welt voller Komfort, aber auch voller neuer Möglichkeiten und Perspektiven für Ihr Bad. Perfekt aufeinander abgestimmte Badmöbel, Waschtische, Lichtspiegel und Spiegelschränke passen sich genau Ihren Bedürfnissen an, bieten Funktion und Präzision, modernes Design und hochwertige Materialien. Schließlich soll Ihr Bad so einzigartig sein wie Sie selbst.

Die **Sanipa-Systemprogramme** sind die Lösung für individuelle Ansprüche. Denn die Produkte lassen verschiedenste Kombinationen zu und passen sich in jedem Detail aktuellen Bedürfnissen an – von kleinen Single-Lösungen bis hin zu großen Familienbädern.

Die **Sanipa-Impulsprogramme** bringen unaufdringliche Eleganz in Ihr Bad. Egal für welches Programm Sie sich entscheiden, Sie können immer die Gewissheit haben, sich für uneingeschränkte Qualität entschieden zu haben. Für Bäder, die so einzigartig sind wie das Leben.

Die **Sanipa-Kompaktbäder** lassen clevere Badlösungen entstehen, mit Blick auf das Wesentliche, durchdachter Funktion und stimmigem Design. Sie bieten viel Spielraum für eine attraktive wie praktische Badplanung – für jede Raumgröße passend und immer kompakt.

Haben Sie Fragen zu Produkten oder unserer Preisliste?
Benötigen Sie Hilfestellung bei Planungsangeboten oder
eine Rückinfo zu Kundendienstanforderungen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Team Nord

Telefon 09142 978 978

E-Mail vertrieb.nord@sanipa.de

Team Süd

Telefon 09142 978 978

E-Mail vertrieb.sued@sanipa.de

Informationen im Detail finden Sie unter:
www.sanipa.de/vertriebsteam



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gewährleistung

Auf alle **Sanipa**-Produkte erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung.

Herstellung

Alle Produktionsprozesse und Herstellungsmethoden erfüllen die strengen gesetzlichen Richtlinien. Alles muss höchsten Ansprüchen genügen: Materialauswahl, Passgenauigkeit und Oberflächenbehandlung. Funktion entsteht bei uns durch Präzision. Geringfügige Maßtoleranzen können fertigungsbedingt im Zusammenspiel mit Naturwerkstoffen auftreten und berechtigen nicht zur Beanstandung.

Bestellhinweise

Bitte geben Sie bei allen Ihren Bestellungen folgende Daten an:

Programm/TypNr (z.B. G2 252..)

FarbNr (z.B. 01)

Anschlag (R) für Rechts und (L) für Links

GriffNr (z.B. 022008)

Bei den Serien 2morrow und 3way definiert unsere FarbNr die Frontfarbe und automatisch eine Standard-Korpusfarbe. Bei allen Frontfarben zeigt dieses Symbol **XX** die Standard-Korpusfarbe an. Eine andere Korpusfarbe ist alternativ aus dem jeweiligen Programm wählbar. Bitte geben Sie die vom Standard abweichende Korpusfarbe bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow Konsolen Light ist das System analog. Hier wird mit der FarbNr die Flächenfarbe und automatisch eine Standard-Rahmenfarbe bestimmt – welche zeigt dieses Symbol **XX** an. Eine vom Standard abweichende Rahmenfarbe ist alternativ wählbar. Bitte geben Sie diese bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow, 3way und 4balance sind Griffvarianten als Standard hinterlegt. Wird bei Bestellung keine Griffnummer angegeben erfolgt die Lieferung in Standard-Ausführung. Zur Unterscheidung haben wir für Sie den Standard immer blau **Standard** und die wählbaren Optionen orange **Optional** gekennzeichnet.

Mögliche Sonderanfertigungen sind in allen Kollektionen gelb **Optional** hinterlegt.

Unsere Typnummern setzen sich wie folgt zusammen:

G2 = Programm


252 = Typ: Hochschrank

01 = FarbNr (. = FarbNr ergänzen)

L = Anschlag links

R = Anschlag rechts

M = Waschplatzbeleuchtung



.....
G2 252 01 L
.....

Sonderanfertigungen

Als Sonderanfertigung gilt ein Auftrag, wenn der gewünschte Artikel nicht standardmäßig in der gültigen Preisliste geführt wird. Dies betrifft sowohl Maßänderungen wie auch Änderungen bei den gelisteten Frontfarben.

Maßanfertigungen in Breite/Höhe/Tiefe bei den Serien 2morrow und 3way modellabhängig auf Anfrage möglich. Aufpreis je Artikel (egal wie viele Dimensionen Sie verändern) 10%. Basispreis ist der nächst größere Standardschrank. Bei Maßänderungen bitten wir um Vorlage einer bemaßten Skizze. Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Verlängerte Lieferzeit kann möglich sein.

Sonderanfertigungen können nach Bestelleingang/Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden.

Ausgenommen von Sonderanfertigungen sind die Serien: 4balance, Cubes, Twiga, CurveBay, Kompaktbäder, Reflection (Ausnahme variable Lichtspiegel VIN und VIOLA) sowie alle Waschtisch-Sets.

Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnliche Materialien werden Spezialdübel benötigt – diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

Wichtiger Hinweis zu Produkten mit Beleuchtung

Am 05.12.2019 sind die neue Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2019/2015 zur Energieverbrauchskennzeichnung sowie Verordnung (EU) 2019/2020 zu Ökodesign von Lichtquellen veröffentlicht worden.

Die Verordnungen unterscheiden zwischen Lichtquelle und umgebendes Produkt. Letztere sind nicht mehr kennzeichnungspflichtig, wenn die Lichtquelle zur Überprüfung durch die Marktüberwachungsbehörden entnommen werden kann. Nach unserer Einschätzung sind alle beleuchteten Möbel von Sanipa „umgebende Produkte“. Damit entfällt für unsere Produkte die Kennzeichnung mit dem Energieeffizienzlabel. Die neuen Verordnungen sind für Lichtquellen ab dem 01.09.2021 anzuwenden. Für umgebende Produkte treten die Informationspflichten am 01.03.2022 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird die Energieeffizienzklasse der in Sanipa-Produkten verbauten Lichtquellen, sofern benötigt, nur noch in der Montageanleitung angegeben. Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden lassen sich alte und neue Energieeffizienzklassen nicht miteinander vergleichen. Um technische Innovation zu fördern, werden Produkte, die früher mit A-A++ bewertet wurden, meist in die Klassen E-G fallen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf der Webseite https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en

Die Verordnung sieht eine Übergangsfrist für die Kennzeichnung in der Ausstellung bis zum 01.03.2023 vor. Spätestens nach diesem Termin müssen alle Energielabel, durch den Handel in der Verkaufsstelle von unseren Produkten entfernt werden.



Der Sanitärfachhandel

Keiner kennt sich besser aus im Bad. Grund genug für **Sanipa**, unsere Produkte über den Sanitär-Fachhandel zu vertreiben. Eine langjährige Partnerschaft, die sich auch in unserem Namen ausdrückt: **Sanipa kommt von Sanitär-Partner**.

Zum Nutzen der Endverbraucher qualifizieren wir laufend die Badspezialisten unserer Handelspartner. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrem Sanitär-Fachhändler immer bestens beraten sind.

Service vor Ort

Sanipa garantiert Service auch nach dem Kauf. Mit einem bestens ausgebildeten, flächendeckenden Service-Netz sind wir immer für Sie da. Sollte unerwarteter Weise tatsächlich einmal ein Problem auftauchen, ist es für uns selbstverständlich mit Spezialisten für Abhilfe zu sorgen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Unterschied liegt im Detail

Möbel-Fronten

Siehe Beschreibung der einzelnen Programme:
Direktbeschichtete Oberflächen, Oberflächen aus Thermofolien und Lackoberflächen.

Direktbeschichtete Korpusse

16 mm E1-direktbeschichtete Spanplatten, rundum mit leicht abgerundeten PP- oder ABS-Kanten geschlossen, farblich auf Fronten abgestimmt. Rückwände 8 mm, beidseitig beschichtet, eingetutet und im gleichen Dekor wie Korpus.

Folien-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm, 16 mm oder 19 mm MDF-Platten. Außenseite mit Thermofolie, Innenseite mit Direktbeschichtung.

Lack-Korpusse

Trägermaterial sind 12 mm oder 16 mm starke Holzspanplatten. Außenseite mit Acryllack, Innenseiten mit Direktbeschichtung.

Spiegel

Alle Spiegel sind aus Kristallglas mit Qualitätsbelag, seitlich rundum geschliffen und poliert.

Schubkästen und Auszüge

Wir verwenden hochwertige Metall-Seitenzargen für alle Schubkästen und Auszüge. Ausgestattet mit Vollauszug, integriertem Selbsteinzug und Dämpfung, 2-dimensionale Verstellung der Schubkastenblenden möglich.

Einlegeböden

5 mm Kristallglas-Böden, Kanten rundum geschliffen. Glasbodenträger kippstabil.

Scharniere

110° Ganz-Metall-Scharniere mit integriertem Dämpfungs-System. Nach Bedarf ein- und ausschaltbar. Durch Clip-Technik schnelles Ein- und Aushängen der Türen. In Höhe, Breite und Tiefe leicht justierbar.

Schrankaufhänger

Dreidimensional verstellbare Aufhängung, hohe Tragfähigkeit, leichte Montage, verdeckte Schrankaufhängung.

Elektroteile

Es werden nur VDE-geprüfte Teile verwendet. Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad werden eingehalten und streng kontrolliert.

Ihr Auftrag

Wird nach Ihren Angaben und Wünschen kommissionsbezogen gefertigt und geliefert. Bitte überprüfen Sie deshalb Ihre Bestellung genau hinsichtlich aller Maßangaben, Farben und Details, da eine **Stornierung nicht möglich** ist!

Montageanleitung

Detaillierte Montageanleitungen finden Sie unter www.sanipa.de/service/download-portal bzw. liegen den jeweiligen Möbeln bei.

Montagezubehör

Sämtliche Montagezubehöreile werden jeder Lieferung beige packt (ausgenommen Montageschienen siehe Seite 297). Bohrmaße entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageskizzen. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich in der Wand liegen.

Farben und Oberflächen

Holz ist ein Naturprodukt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung können Farbabweichungen und Strukturunterschiede auftreten. Das sind keine Fehler im Rechtssinne und kann nicht als Beanstandung anerkannt werden. Fronten, Korpusse und Platten werden teilweise aus unterschiedlichen Materialien (z.B. Direktbeschichtung, Thermofolie, Acrylfolie, Lack, Schichtstoff, Glaslaminat, Keramik, Massivholz) gefertigt. Farbabweichungen am Produkt sind materialbedingt. Möbel werden kommissionsweise gefertigt und ausgeliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Material und Farbe sind vorbehalten.

Rohstoffe

In unserer Fertigung werden ausschließlich umweltfreundliche Rohstoffe verarbeitet.

Umwelt


Unsere modernen Produktionsanlagen entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den Ansprüchen des Umweltschutzes.

Transportverpackung

Wir verwenden ausschließlich wiederverwertbare Verpackungsmaterialien. Die Entsorgung und Wiederverwertung erfolgt durch die Firma INTERSEROH über den Fachhandel.

HINWEISE

Symbolerklärungen

-  Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßten Skizze.
-  Bei Bestellung Formular ausfüllen oder Skizze beilegen.
-  Armaturen-Empfehlung
-  **Express** Express Zustellung Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.
-  Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal
-  Horizontal und vertikal montierbar
-  Um 180° gedreht montierbar
-  Holzmaserung vertikal
-  Holzmaserung horizontal
-  Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Effekt
-  **HL** Mit Hahnloch, für Standarmatur
-  ~~HL~~ Ohne Hahnloch, für Wandarmatur
-  **Sanipa** Pflege- und Reinigungsset für **Sanipa** Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 295)
-  Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)
-  **C** Konsole Classic (2morrow) bzw. passend für Konsole Classic
-  **L** Konsole Light (2morrow) bzw. passend für Konsole Light
-  **S** Konsole Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Slim
-  **M** Konsole Massivholz (2morrow) bzw. passend für Konsole Massivholz
-  **E** Konsole Extra-Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Extra-Slim
-  ~~L~~ Nicht geeignet für Konsole Light (2morrow)
-  ~~S~~ Nicht geeignet für Konsole Slim (2morrow)
-  ~~M~~ Nicht geeignet für Konsole Massivholz (2morrow)
-  ~~E~~ Nicht geeignet für Konsole Extra-Slim (2morrow)
-  Griffe wählbar, bitte bei Bestellung angeben.
-  Griffleiste
-  Aufsatz-Griff
-  Push to open – Öffnen und Schließen von Türen und Auszügen erfolgt durch leichten Druck.
-  Schrank mit Wäschekorbklappe, Wäschsammler integriert
-  Mit integrierter Beleuchtung
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag rechts
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag links
-  Spiegelschrank mit Tür Anschlag rechts
-  Spiegelschrank mit Tür Anschlag links
-  Elektroanschluss (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten)
-  Schutzart IP20
-  **LED** LED-Beleuchtung
-  Schutzkontaktsteckdose 220 - 240 V
-  Loser Netzanschluss 220 - 240 V
-  Loser Netzanschluss 220 - 240 V
-  Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V
-  Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V
-  Helligkeit dimmbar
-  Touch-Sensor
-  Touch-Feld
-  Mit integrierter Waschplatzbeleuchtung
-  Bluetooth Sound-Option
-  **Ohne** intelligente Lichtsteuerung
-  **Mit** intelligenter Lichtsteuerung
-  Steuereinheit zur Bedienung der intelligenten Lichtsteuerung.
-  Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen.
-  Funkfernbedienung inklusive

Der Unterschied liegt im Detail
Symbolerklärungen

SORTIMENTSBEREINIGUNG

Diese Artikel sind bis 31. März 2024 bestellbar und in der **Sanipa-Preisliste 2022** auf den hier aufgeführten Seiten zu finden!

Seite
PL 2022

2morrow

Krita Stone Waschtisch

Krita Stone Waschtisch 800 mm WM08001 31

Waschtischunterbauten 170 mm hoch

1 Auszug, B 500/600/700/800/900/1000/1200 mm
.. 400/.. 304/.. 300/.. 306/.. 308/.. 302/.. 406 38-41

Anbauschränke | Solitärarmbel

1 Ausz., H 170 mm, B 350/700 mm 207/.. 209 45-46
1 Ausz., H 510 mm, B 400 mm 499 45

Platten Classic für Schrankmodule

Platte Classic (SC) B 350/700 mm PM021/023 59
Platte Classic (SC) B variabel mm PM029 59
Platte Classic (LA) B 350/700 mm PM321/323 59
Platte Classic (LA) B variabel mm PM329 59
Platte Classic (KE) B 350/700 mm PM201/203 59
Platte Classic (KE) B variabel mm PM209 59

Platten Light für Schrankmodule

Platte Light (SC) B 350 mm PM100/110/140 60
Platte Light (SC) B 700 mm PM102/112/142 60
Platte Light (SC) B variabel mm PM108/118/148 61
Platte Light (LA) B 350 mm PM300/310/340 60
Platte Light (LA) B 700 mm PM302/312/342 60
Platte Light (LA) B variabel mm PM308/318/348 61
Platte Light (GL) B 350 mm PM120/130/150 60
Platte Light (GL) B 700 mm PM122/132/152 60
Platte Light (GL) B variabel mm PM128/138/158 61
Platte Light (KE) B 350 mm PM221/231 60
Platte Light (KE) B 700 mm PM223/233 60
Platte Light (KE) B variabel mm PM229/239 61

Schrankmodule 170 mm tief

1 Tür/2 Türen, H 340/510/680 mm, B 350/700 mm
.. 100/.. 102/.. 104/.. 101 63

Regale 148 mm tief

Regale (DR/LA) H 340 mm, B 350 mm RM200/230 63
Regale (DR/LA) H 170 mm, B 700 mm RM201/231 63

Abdeckplatten 170 mm tief

Abdeckplatte B 350 mm AP010/094/044/074/084 63
Abdeckplatte B 700 mm AP012/095/046/075/085 63
Abdeckplatte B variabel mm AP018/096/049/076/086 63

Schrankmodule 350 mm tief

1 Tür/2 Türen, H 340/510/1020 mm, B 350/700 mm
.. 117/.. 110/.. 119/.. 215/.. 217/.. 216/.. 219/ 64

Schrankmodule 350 mm tief

1/2 Ausz., H 170/340/510 mm, B 350/700 mm
.. 120/.. 200/.. 201/.. 205/.. 122/.. 202/.. 203/.. 223 65

Seite
PL 2022

3way

Waschtischunterbauten zu Collaro von Villeroy & Boch

WTU Collaro 1250 mm 839 102

Waschtischunterbauten zu P3 Comforts von Duravit

WTU P3 Comforts 600/800/1000/1200 mm
.. 790/.. 791/.. 792/.. 793/.. 794
.. 795/.. 796/.. 797/.. 798/.. 799 108-109

Twiga

Keramik-Sets Origin

Keramik-Set Origin 620 mm SL200 188
Keramik-Set Origin 820 mm SL201 188
Keramik-Set Origin 1020 mm SL202 189
Keramik-Set Origin 1220 mm SL203 189
Keramik-Set Origin mit LED 620 mm SL210 188
Keramik-Set Origin mit LED 820 mm SL211 188
Keramik-Set Origin mit LED 1020 mm SL212 189
Keramik-Set Origin mit LED 1220 mm SL213 189

Vindo

Ganze Kollektion 164-179

Reflection

Lichtspiegel

Lichtspiegel LEA 600 mm LS0119Z 163/232
Lichtspiegel LEA 800 mm LS0129Z 163/233
Lichtspiegel LEA 1000 mm LS0149Z 163/234
Lichtspiegel LEA 1200 mm LS0169Z 163/235

Aluminium-Spiegelschränke

Spiegelschrank ALINA 600 mm PS9006L 163/248/282
Spiegelschrank ALINA 800 mm PS9026L 163/250/282
Spiegelschrank ALINA 1000 mm PS9046L 163/252/282
Spiegelschrank ALINA 1200 mm PS9066L 163/254/282

Gäste

2morrow Gästelösung

Konsole (SC/LA) B 850 mm WT555/556 216
Waschtischunterbau 500 mm 382 216

Allgemein

Handtuchhalter HH62025

NEUHEITEN

NEU!

Neue Artikel in dieser aktuellen **Sanipa-Preisliste 2023**.

Seite
PL 2023

2morrow

Design-Tragekonsole Schwarz-Matt 71

3way

Keramik-Sets Subway 3.0 84-87
Keramik-Sets ProSmart 94-95

Kompaktbäder

2morrow

Konsole Slim tiefenreduziert 198
Konsole Massivholz tiefenreduziert 199
Konsole Extra-Slim tiefenreduziert 200
Unterbauten tiefenreduziert 204
Anbauschränke/-regale tiefenreduziert 205-206

2morrow | 3way | 4balance | Twiga

ausgewählte Modelle (Gäste in PL 2022) 207-228

Seite
PL 2023

ProSmart

Kollektion ProSmart/Konfigurator 148-149

Zubehör

Einsätze für Unterbauten

2morrow 50
3way 135
Twiga 174

Box mit Deckel | Sockel

alle Kollektionen 295

Farben

Lackfarben

1B Graphit-Matt, 1V Vulkan-Matt:
3way | 2morrow | Reflection 174

SUCHVERZEICHNIS

A Abdeckplatten	
2morrow	60/64
3way	132/134
4balance	145/224
CurveBay	184/185
Ablagekonsolen	
Cubes	193
Ablageschale	294
Accessory-Boxen	
3way	135
Sets	294/295
ADAM Alu-Spiegelschrank	254/256/258/260/262
AGBs	303-306
ALEX Alu-Spiegelschrank	255/257/259/261 262/263/287
Allgemeine Informationen	4/5
Alu-Spiegelschränke	
Reflection 60/80	254-257
Reflection 100/120/130	258-262
Reflection 150/160	263
Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke	
Reflection 60/65/80/85	265/266
Reflection 100/105/120/125/130/135	267-270
Reflection 140/155/160/165	271-273
Anbauregale	
2morrow	43/206
4balance	145/224
Solo One	161
Anbauschränke	
2morrow	44-49/205
4balance	144/224
CurveBay	183
ANNY Alu-Spiegelschrank	255/257/259/260
ARND Alu-Spiegelschrank	254/256/258/260/286
Aufsatzwaschtische	
2morrow	30/31
B Beimöbel	
2morrow	61-65
3way	125-134
4balance	146
Solo One	161
Twiga	175
CurveBay	183
Beschreibung (Erläuterung)	
2morrow Prinzip	14/15
3way Prinzip	77
4balance Prinzip	140
Solo One Prinzip	154
Twiga Prinzip	166
CurveBay Prinzip	180
Cubes Prinzip	188
Modellübersicht (Reflection)	230/231
Wandeinbau-Spiegelschrank	282/283
Bestellformular	
Konsole Classic 2morrow	66
Konsole Light 2morrow	67
Konsole Slim 2morrow	68
tiefenreduziert (Kompaktbäder)	208
Konsole Massivholz 2morrow	69
tiefenreduziert (Kompaktbäder)	209
Konsole Extra-Slim 2morrow	70
tiefenreduziert (Kompaktbäder)	210
Montageservice	300/301
Bestellhinweise	4
Bi-Color	
Konsole Light 2morrow	22
Box mit Deckel (Zubehör)	295
D Design-Tragekonsole	71
Doppelsteckdose	294
E Einsätze für Waschtischunterbauten	
2morrow	50
3way	135
Twiga	174
Express-Zustellung	284-293
Alu-Spiegelschränke	286/287
Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke	288
Glas-Sets (3way)	289
Keramik-Sets Design (3way)	289
Keramik-Sets Venticello (3way)	290
Keramik-Sets Finion (3way)	291
Keramik-Sets Euphoria (Solo One)	292
Keramik-Sets Harmonia (Solo One)	292
Keramik-Sets Eloquo (Solo One)	293
Keramik-Sets Angular (Solo One)	293
Lichtspiegel	285
F Farbübersicht	
2morrow	21/23/24-26 29/37/52/53
3way	78
4balance	141
Solo One	155
Twiga	167
CurveBay	181
Cubes	190/191
Kompaktbäder	198-200/202 212/220/226
Reflection (SPS in Korpusfarbe)	244
G Geprüfte Aufsatz-/Halbeinbau-/Einbaubecken	
2morrow	32-35
Kompaktbäder	201
Gewährleistung	4
Glas-Waschtische	
Aufsatzwaschtisch 2morrow (2morrow)	30
3way/Kompaktbäder	82/83/214
4balance/Kompaktbäder	142/222
Twiga/Kompaktbäder	168/169/227
CantoBay (2morrow)	30
CurveBay (CurveBay)	182
3way (Express)	289
Griffübersicht	
2morrow	36/51
3way	79
4balance	141
Kompaktbäder	203/213/220
H Hängeschränke	
3way	133
Cubes	192/193
Handtuchhalter	
2morrow	50
3way	135
4balance	147
Twiga	174
CurveBay	183
starr/ausziehbar	295
Hinweise	
Bestellhinweise	4
Der Sanitärfachhandel	5
Gewährleistung	4
Herstellung	4
Materialbeschreibungen	298/299
Montagehinweise	296
Montageschienen	297
Montageservice	300/301
Preisinformation	4
Produkte mit Beleuchtung	5
Sanipa Online	letzte Seite
Schutzbereich	296
Service vor Ort	5
Sicherheit	5
Sonderanfertigungen	5
Steuereinheit	302
Symbolerklärungen	7
Technische Informationen	6
Hochschränke	
2morrow	61/62
3way	126-128/133
Solo One	161
Twiga	175
I Ideenpool	
Cubes Kombinationsbeispiele	189

SUCHVERZEICHNIS

Inneneinteilung für WTU	
2morrow	50
4balance	147
Twiga	174
Zubehör	295
Intelligente Lichtsteuerung	
2morrow Light	22
Twiga	168-173/175/227/228
Reflection	235/238-241/243/255 257/259-263/265-267 269/270/272/273
K Keramik-Waschtische	
Aufsatzwaschtisch 2morrow (2morrow)	31
Subway 3.0 (3way/Kompaktbäder)	84-87/218/219
Venticello (3way/Kompaktbäder)	88-91/217
Finion (3way)	92/93
ProSmart (3way/Kompaktbäder)	94/95/216
Design (3way/Kompaktbäder)	96/97/215
4balance/Kompaktbäder	143/223
Euphoria (Solo One)	156
Harmonia (Solo One)	157
Eloquo (Solo One)	158/159
Angular (Solo One)	160
Design (Twiga/Kompaktbäder)	170/171/228
Finion (Twiga)	172/173
Design (Express)	289
Venticello (Express)	290
Finion (Express)	291
Euphoria (Express)	292
Harmonia (Express)	292
Eloquo (Express)	293
Angular (Express)	293
Kompaktbäder	
2morrow	197-210
3way	211-220
4balance	221-224
Twiga	225-228
Konfigurator (ProSmart)	148/149
Konsolen	
2morrow-horizontal	21/22/24-26
2morrow-vertikal	27/28
tiefenreduziert (Kompaktbäder)	198-200
Konsolen Bi-Color	
2morrowLight-horizontal	22/23
L Lichtspiegel	
mit Bluetooth Sound-Option	235
mit intelligenter Lichtsteuerung	235/238-241/243
mit LED-Beleuchtung	146/234/235 237-243/285
mit LED- u. Waschplatz-Beleuchtung	234/235/237-243
Reflection rund	237/285
Reflection abgerundet	146/237/285
Reflection variabel	234/235
Reflection 50/60/80/100/120	237-241/285
Reflection 130/140/160/175	242-243/285
LINUS Lichtspiegel	237/239-243
LOLA Lichtspiegel	237/285
LUCA Lichtspiegel	238-241/243
LUCY Lichtspiegel	237-242/285
LUNA Lichtspiegel	146/237/285
M Magnetleiste	294
MALTE Spiegelschrank in Korpusfarbe ...	245-249
Materialbeschreibungen	298/299
MILLA Spiegelschrank in Korpusfarbe ...	245-249
MILO Spiegelschrank in Korpusfarbe ...	245-251
Mineralguss-Pflegeset	80/183/207/295
Mineralguss-Waschtische	
3way	80/81
CurveBay (CurveBay)	182
Kompaktbäder (2morrow)	207
Mittelschränke	
2morrow	63/64
3way	129/130/134
Solo One	161
CurveBay	183
Montagebeispiele/-hinweise	296
Reflection	274-283
Montageschienen	297
Montageservice	300/301
N Neuheiten	8
P Passleiste	
2morrow	65
Pflegeset	
für MG-Waschtische	80/183/207/295
Planungsbeispiele	
2morrow	16-19
3way	74/75
4balance	138/139
Solo One	152/153
Twiga	164/165
CurveBay	178/179
Kompaktbäder	196
Preisinformation	4
ProSmart (Konfigurator)	148/149
Push to open	
2morrow	38-49/54-59 61-64/204/205
3way	80-97/100-131 133/134/214-219
4balance	144/224
Solo One	161
Cubes	193
R Reflection	
Lichtspiegel variabel	232-235
Lichtspiegel	236-243
Spiegelschränke in Korpusfarbe	244-251
Alu-Spiegelschränke	252-263
Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke	264-273
Regale	
2morrow	43/60/61/206
3way	125
4balance	145/224
Solo One	161
Cubes	192
S Schränke mit Blende	
2morrow	61/63
Schränke ohne Blende	
2morrow	62/64
Schrankbeleuchtung	295
Sets (Waschtisch mit Unterbau)	
Glas (3way/Kompaktbäder)	82/83/214
Glas (4balance/Kompaktbäder)	142/222
Glas (Twiga/Kompaktbäder)	168/169/227
Glas (Express)	289
Keramik Subway 3.0 (3way/Kompaktb.)	84-87/218/219
Keramik Venticello (3way/Kompaktb.)	88-91/217
Keramik Finion (3way)	92/93
Keramik ProSmart (3way/Kompaktbäder)	94/95/216
Keramik Design (3way/Kompaktbäder)	96/97/215
Keramik (4balance/Kompaktbäder)	143/223
Keramik Euphoria (Solo One)	156
Keramik Harmonia (Solo One)	157
Keramik Eloquo (Solo One)	158/159
Keramik Angular (Solo One)	160
Keramik Design (Twiga/Kompaktbäder)	170/171/228
Keramik Finion (Twiga)	172/173
Keramik Design (Express)	289
Keramik Venticello (Express)	290
Keramik Finion (Express)	291
Keramik Euphoria (Express)	292
Keramik Harmonia (Express)	292
Keramik Eloquo (Express)	293
Keramik Angular (Express)	293
Mineralguss (3way)	80/81
Sitztruhe	65
Sockel	295
Solitärmöbel	
2morrow	54-60

SUCHVERZEICHNIS

Sonderanfertigungen	5
Sonderform	
Konsole Slim 2morrow	24
Sortimentsbereinigung	8
Spiegelregal	
3way	125
Spiegelschränke	
aus Aluminium	254-263/265-273 286/287
in Korpusfarbe	245-251
mit intelligenter Lichtsteuerung	255/257/259-263 265-267/269/270 272/273
mit LED-Beleuchtung	245-251/254-263 265-273/286/287
mit LED- und Waschplatz-Beleuchtung ...	245-251/255/257/259 260-263/265-267/269 270/272/273/288
zum Wandeinbau	265-273/288
Spiegelschränke in Korpusfarbe	
Reflection 60/80/100	245-247
Reflection 120/130/140/160	248-251
Stauraumschränke	
3way	125/126
Twiga	175
Steuereinheit	
2morrow	22
Twiga	174
Kompaktbäder (Twiga)	228
Reflection	ab 235
Hinweise	302
Symbolerklärungen	7
T Technische Informationen	6
Tiefenreduzierte	
Konsolen (2morrow)	198-200
Waschtischunterbauten (2morrow)	204
Anbauschränke (2morrow)	205
Anbauregale (2morrow)	206
Hängeschränke (3way)	133
Hochschränke (3way)	133
Mittelschränke (3way)	134
U Universal-Waschtischunterbau	
3way	124
Unterschränke	
3way	131
V Vergrößerungsspiegel	294
VIN Lichtspiegel variabel	234
VIOLA Lichtspiegel variabel	235
W Wandeinbau-Spiegelschränke	
Reflection 60/65/80/85/100/105	265-267/288
Reflection 120/125/130/135	268-270/288
Reflection 140/155/160/165	271-273/288
Waschplatzbeleuchtung	
Lichtspiegel	234/235/237-243
Spiegelschränke	245-251/255/257/259 260-263/265-267/269 270/272/273/287
Waschtischunterbauten mit Beleuchtung	
4balance	142/143
Twiga	168-173
CurveBay	182
Kompaktbäder (4balance)	222/223
Kompaktbäder (Twiga)	227
Waschtischunterbauten zu Glas-Waschtische	
2morrow	2morrow (mit Konsole) 38-43/204
CantoBay	2morrow (mit Konsole) 38-41
CurveBay	CurveBay 182
Waschtischunterbauten zu Mineralguss-Waschtische	
CurveBay	CurveBay 182
Waschtischunterbauten zu empfohlene Aufsatz-/Halb-/Einbauwaschtische	
.....	2morrow (mit Konsole) 38-43/204
Waschtischunterbauten zu Keramik-Waschtische	
2morrow	2morrow (mit Konsole) 38-43/204
Waschtischunterbauten zu Keramik-Schrankwaschtische von Villeroy & Boch	
Avento	3way 100/101
Collaro	3way 101/102
Subway 2.0	3way 103
Waschtischunterbauten zu Keramik-Schrankwaschtische von Duravit	
Dura Square	3way 104
ME by Starck	3way 105/106
Starck 3	3way 106
Vero	3way 107
Vero Air	3way 108
Waschtischunterbauten zu Keramik-Schrankwaschtischen von Geberit	
Acanto	3way 109
Acanto Slim	3way 110
iCon	3way 110/111
iCon Light	3way 111/112
Renova Plan	3way 113-114
Renova Plan Slim	3way 115
Smyle Square	3way 116
Xeno ²	3way 117
Waschtischunterbauten zu Keramik-Schrankwaschtische von Ideal-Standard	
Connect Air	3way 118
Connect Air Cube	3way 119
Waschtischunterbauten zu Keramik-Schrankwaschtische von Laufen	
Pro A	3way 120/121
Pro S	3way 121-123
VAL	3way 123/124
Waschtischunterbauten zu Stahl-Email-Schrankwaschtische von Kaldewei	
Silenio	3way 120
WILMA Aluminium Wandeinbau-Spiegelschränke	265-267 269/270/272 273/288
WIM Aluminium Wandeinbau-Spiegelschränke	265-268 270/271/273
Würfelschränke	
3way	133
Z Zubehör allgemein	294/295
Kollektionen	
2morrow	12-71
3way	72-135
4balance	136-147
ProSmart	148-149
Solo One	150-161
Twiga	162-175
CurveBay	176-185
Cubes	186-193
Kompaktbäder	194-228
Reflection	229-283
Zubehör	294/295
Express	
ausgewählte Sanipa-Produkte mit kurzer Lieferzeit	284-293
Montageservice	
komplette Badmöbelmontage schnell und zuverlässig	300/301

2morrow | Konsole Classic **C**



2morrow | Konsole Light **L**



2morrow | Konsole Slim **S**



2morrow | Konsole Massivholz **M**



2morrow | Konsole Extra-Slim **E**



Charakter mit Horizont.

2morrow

2morrow
kompakt.

Tiefenreduzierte
Varianten
ab Seite 197

NEU!

- 21 Konsolen horizontal und vertikal | **Konsolenfarben**
- 30 Glas- und Keramik-Waschtische zu Konsolen
- 32 Geprüfte Keramik-Becken zu Konsolen
- 36 Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen
Farben | Griffübersicht
- 51 **Farben | Griffübersicht** Möbel & Abdeckplatten
- 54 Solitärarmöbel
- 61 Beimöbel
- 66 Bestellformulare Konsolen horizontal
- 71 Details Design-Tragekonsole



Das bietet 2morrow.

Maximale Planungsfreiheit durch
modulares Baukasten-System

Horizontale Konsolen **Classic, Light, Slim, Massivholz** und **Extra-Slim**
in unterschiedlicher Optik,
Konsole Light zusätzlich in Bi-Color
und optional mit LED-Beleuchtung

Flexible Gestaltung mit breiter
oder schmaler vertikaler Konsole

Fronten wahlweise mit Griff,
mit Griffleiste oder grifflos mit
integrierter Technik Push to open

Clevere Details: ein in die seitliche
Platte integrierter Handtuchhalter
oder eine Sitztruhe für mehr Komfort

Edle Glas-Waschbecken oder
verschiedene Keramik-Waschtische
wählbar

Imposante Auswahl an Größen,
Formen, Materialien und Farben
für jeden Einrichtungsstil


Detailinfo

Innenleben von Auszügen
und Schubladen in Anthrazit,
Außenzargen im T-Design,
rutschhemmende Böden

Waschtischunterbauten mit
eckigem Siphonausschnitt



2morrow Prinzip




▼ OKFFB

**Glas-
Waschtische**
CantoBay Seite 30




**Glas-
Aufsatzwaschtisch**
2morrow Seite 30




**Keramik-
Aufsatzwaschtisch**
2morrow Seite 31




Konsolen horizontal Seite 21-26




Konsolen vertikal Seite 27-28




Waschtischunterbauten
für Glas-, Keramik-, Aufsatz- und Einbauwaschtische
Seite 38-43



Anbauregale und Anbauschränke
Seite 43-49




Handtuchhalter
Seite 50



**Inneneinteilung für Waschtisch-
unterbauten und Solitärmebel**
Seite 50



**Einsätze für Waschtischunterbauten,
Anbauschränke und Solitärmebel**
Seite 50




2morrow Prinzip

2morrow besteht aus vielen einzelnen Elementen: Waschtische, horizontale und vertikale Konsolen, Waschtischunterbauten, Anbauschränke und Anbauregale, Solitärmöbel, Beimöbel sowie Zubehör. Nach Wunsch zusammengefügt ergeben diese das perfekte Bild.

Zum einfachen Planen haben wir jedem Bauteil eine eigene Farbe gegeben – den **2morrow** Farbcode. Auf dieser Prinzipseite sehen Sie alle 2morrow Bauteile mit ihren Farbcodes sowie das Zusammenspiel der Bauteile anhand eines 2morrow Beispiels. Der Farbcode ist zusätzlich zur Orientierung auf allen 2morrow Seiten sowie auf dem Register als Streifen integriert. Viel Spaß beim Planen.




→ Unsere **Serie Reflection** bietet eine große Auswahl an Lichtspiegeln und Spiegelschränken. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe 229-283.





→ **Cubes** Regalmodule sind die ideale Ergänzung für mehr Stauraum. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes**, ab Seite 186, können kombiniert werden.

Solitärmöbel Seite 54-60



Beimöbel Seite 61-65



C Konsole Classic

L Konsole Light

S Konsole Slim

M Konsole Massivholz

E Konsole Extra-Slim

 Konsole mit Beleuchtung


Infos

2morrow Planungsbeispiele

*Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe Seite 229-283

Beispiel 1 | gezeigt mit Konsole Slim und Push to open

Gesamtbreite ca. 1290 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LINUS 120*	LS7269Z	
● Konsole S horizontal 1290 mm	WT348	
● Konsole vertikal	WT381	
● Waschtischunterbau	P2324	
● Anbauschränk	P2230	


● Waschtisch COLLARO 800 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

* Beispiel-Kalkulation: Konsolen **PG1** | Schränke **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open,
kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L M E**

Beispiel 2 | gezeigt mit Konsole Light und Push to open

Gesamtbreite ca. 1238/350 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschränk ALEX 120*	AU4169Z	
● Konsole L horizontal 1238 mm	WT767	
● 2 x Konsole vertikal	WT790	
● Waschtischunterbau	P3417	
● Hochschrank ohne Blende	P3273L	
Steuereinheit	ZB7009Z	


● Waschtisch SUBWAY 2.0 800 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

* Beispiel-Kalkulation: Konsolen **PG1** | Schränke **PG3**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open,
kalkuliert ohne Spiegelschränk und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C**

Beispiel 3 | gezeigt mit Konsole Classic und Griffleiste

Gesamtbreite ca. 1400/700 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MILO 120*	AU036	
● Konsole C horizontal 1200 mm	WT548	
● Waschtischunterbau	L2418	
Handtuchhalter	HH70025	
● Mittelschränk ohne Blende	L2276	
● Abdeckplatte	AP056	


● Waschtisch COLLARO 560 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

* Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG1** | Schränke **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffleiste,
kalkuliert ohne Spiegelschränk und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **S L M E**

Beispiel 4 | gezeit mit **Konsole Extra-Slim** und **Griffen**

Gesamtbreite ca. 1875 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Wandeinbau-Spiegels. WIM 80*	AU0426L	
● Konsole E horizontal 1200 mm	WT156	
● Waschtischunterbau	G3307	
● Anbauschränk variabel 400 mm	G3356	
● Hochschrank ohne Blende	G3274R	


● Waschtisch FINION 600 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

*Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG5** | Schränke **PG3**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffen,
kalkuliert ohne Spiegelschränk und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L S M**

Beispiel 5 | gezeit mit **Konsole Light** und **Push to open**

Gesamtbreite ca. 1300 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel VIOLA 130*	LS8019Z	
● Konsole L horizontal 1300 mm	WT756	
● Waschtischunterbau	P3307	
● Anbauschränk	P3183	
Handtuchhalter	HH800	
Steuereinheit	ZB7009Z	


● Waschtisch LOOP & FRIENDS 630 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

*Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG2** | Schränke **PG3**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open,
kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C S M E**

Beispiel 6 | gezeit mit **Konsole Massivholz** und **Griffen**

Gesamtbreite ca. 1200 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 60/100*	LS0609Z	
● Konsole M horizontal 1200 mm	WT238	
● Waschtischunterbau	G2307	
● Anbauregal variabel 400 mm	RM020	

● Waschtisch ARTIS 800 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

*Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG4** | Schränke **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffen,
kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.


Beispiel auch möglich für Konsole **C L S E**

2morrow Planungsbeispiele

*Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe Seite 229-283

Beispiel 7 | gezeigt mit Konsole Slim und Push to open

Gesamtbreite ca. 2000 mm




Element	TypNr	Preis
○ z.B. 2 x Lichtspiegel LOLA 75°	LS0759Z	
● 2 x Keramik-Waschtisch 2morrow	WK10000	
● Konsole S horizontal 2000 mm	WT348	
● 2 x Waschtischunterbau	P2307	
● Anbauregal variabel 400 mm	RM020	

* Beispiel-Kombination: Konsole **PG1** | Schränke **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Keramik-Waschtischen in Weiß und Push to open, kalkuliert ohne Lichtspiegel.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L M E**

Beispiel 8 | gezeigt mit Konsole Massivholz und Push to open

Gesamtbreite ca. 1800 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LOLA 90°	LS0909Z	
● Konsole M horizontal 1300 mm	WT238	
● Solitärarmöbel	P2236	
● Abdeckplatte	AP060	


● Waschtisch LOOP & FRIENDS 560 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

* Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG4** | Schränke **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open, kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L S E**

Beispiel 9 | gezeigt mit Konsole Light und Griffen

Gesamtbreite ca. 1200/700 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel variabel VIOLA 1200 mm*	LS8019Z	
● Konsole L horizontal 1200 mm	WT867	
● Anbauregal variabel 400 mm	RM021	
● Waschtischunterbau	G2317	
● Mittelschrank ohne Blende	G2276	
● Abdeckplatte	AP056	
● Steuereinheit	ZB7009Z	


● Waschtisch MEMENTO 2.0 600 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

* Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG3** | Schränke **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffen, kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C S M E**

Beispiel 10 | gezeigt mit Konsole Extra-Slim und Push to open

Gesamtbreite ca. 1700 mm




Element	TypNr	Preis
○ z.B. Wandeinbau-Spiegels. WIM 80°	AU0426L	
● Konsole E horizontal 1200 mm	WT246	
● Waschtischunterbau	P2363	
● Anbauregal variabel 400 mm	RM021	
● Hochschrank	P2270	
● Waschtisch LOOP & FRIENDS 620 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.		

* Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG2** | Schränke **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open,
kalkuliert ohne Spiegelschrank und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L S M**

Beispiel 11 | gezeigt mit Konsole Slim und Griffleiste

Gesamtbreite ca. 1150/1500 mm




Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 60/100°	LS0609Z	
● Konsole S horizontal 1150 mm	WT348	
● Waschtischunterbau	L2323	
● Anbauschränk	L2230	
● Konsole S horizontal 1200 mm	WT348	
● 2 x Anbauschränk	L2354	
● Waschtisch ANTAO 650 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.		

* Beispiel-Kalkulation: Konsolen **PG1** | Schränke **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffleiste,
kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **C L M E**

Beispiel 12 | gezeigt mit Konsole Classic und Griffen

Gesamtbreite ca. 1600 mm



Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCA 160°	LS0499Z	
● Konsole C horizontal 1585 mm	WT546	
● Konsole vertikal	WT570	
● Waschtischunterbau	G3317	
● Anbauschränk	G3222	
● Waschtisch ARCHITECTURA 650 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.		


* Beispiel-Kalkulation: Konsolen/Platten **PG2** | Schränke **PG3**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffen,
kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **L**



1. Waschplatz kreieren



Becken¹ aussuchen, passende **horizontale Konsole** (Classic/Light/Slim/Massivholz/Extra-Slim) in der gewünschten Länge planen und ganz nach Belieben eine **vertikale Konsole** vorsehen



¹ nicht geprüfte Becken müssen vor der Bestellung geprüft werden


2. Waschplatz vervollständigen

Je nach Geschmack können **Unterbauten**, **Anbauschränke** oder **Solitärmöbel** unter der Konsole ergänzt werden



3. Stauraum schaffen

Je nach Raumsituation und Platz kann Stauraum in Form von verschiedenen **Beimöbeln** oder **Solitärmöbeln** geschaffen werden



Online planen...

Mit dem **Onlineplaner** lassen sich 2morrow Anlagen ganz einfach zweidimensional in Frontansicht und Draufsicht planen sowie fotorealistisch darstellen. Gleich ausprobieren...




2morrow Konsole Classic - horizontal

Farben siehe unten **Konsole Classic - horizontal - 85 mm** C

Stärke 85
Tiefe 520

Bitte beachten:
Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Classic ausfüllen! Wahlweise auf Seite 66 oder über QR-Code downloaden.



Konsolen & Waschtische
Konsolenfarben

Breite variabel von 500 mm - 2290 mm

PG 1 Schichtstoff	WT 548.. Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
PG 2 Lack	WT 546.. Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
PG 5 Keramik*	WT 100.. Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm <small>*Lieferzeit 6-8 Wochen</small>

Aufpreise Konsole Classic	PG 1	PG 2	PG 5
Sondertiefe von 280 mm - 600 mm möglich	10%	10%	10%
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

Ausstattung
Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)
1 Beckenausschnitt
1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank)

2morrow Konsole Classic - Farbauswahl

Material/Farbe C

PG 1 Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	67 Sandgrau-Matt	48 Eiche-Nordic	85 Eiche Natural-Touch	59 Eiche-Kansas	Schnitt Konsole Schichtstoff
	80 Eiche-Arizona	37 Eiche-Nebraska	50 Eiche-Tabak	3K Chromix-Weiß	3C Madison-Grau	
	2D Beton-Soft	3V Ozean-Grau	2J Lava-Soft	2E Patina-Bronze		

PG 2 Lack	1Q Naturweiß-Matt	1U Kaschmir-Matt	1T Taupe-Matt	1B Graphit-Matt	1R Marine-Matt	1V Vulkan-Matt	1P Naturweiß-Hochglanz	Schnitt Konsole Lack
---------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------	----------------------

PG 5 Keramik*	6D Seidengrau	6R Felsgrau	6A Metallic	6B Metallic-Geflammt	6C Maron-Metallic	Schnitt Konsole Keramik
-------------------------	---------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------------------

C Konsole Classic
 ≡ Holzmaserung horizontal
 Anti-Fingerprint-Effekt
 i Auslauf 31.03.2024
 Infos


2morrow Konsole Light - horizontal

Farben
Seite 23

Konsole Light - horizontal - 85 mm

L


Stärke 85
Tiefe 520



Breite

➔ variabel von 500 mm - 2290 mm

Bei Bi-Color-Variante
bitte Farbe **A** und
Farbe **B** angeben



A Fläche
PG 1 immer
in Schichtstoff
PG 2 immer
in Lack
PG 3 immer
in Glaslaminat
PG 5 immer
in Keramik

B Rahmen
wahlweise in
Schichtstoff, Lack
oder Glaslaminat

Schichtstoff und als Bi-Color

A = Schichtstoff **B** = Schichtstoff, Lack oder Glaslaminat

PG 1	WT 747.. (ohne LED-Beleuchtung)	WT 757.. (mit LED-Beleuchtung)	WT 767.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)
	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm

Lack und als Bi-Color

A = Lack **B** = Schichtstoff, Lack oder Glaslaminat

PG 2	WT 746.. (ohne LED-Beleuchtung)	WT 756.. (mit LED-Beleuchtung)	WT 766.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)
	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm

Glaslaminat und als Bi-Color

A = Glaslaminat **B** = Schichtstoff, Lack oder Glaslaminat

PG 3	WT 847.. (ohne LED-Beleuchtung)	WT 857.. (mit LED-Beleuchtung)	WT 867.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)
	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis pro 100 mm

Keramik mit Bi-Color (Lieferzeit 6-8 Wochen)

A = Keramik **B** = Schichtstoff, Lack oder Glaslaminat

PG 5	WT 147.. (ohne LED-Beleuchtung)	-	WT 167.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	-	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)
	Mehrpreis pro 100 mm	-	Mehrpreis pro 100 mm

Aus- stattung	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) 1 Beckenausschnitt 1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank)	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) 1 Beckenausschnitt, 1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank) IP20 3-seitige LED-Beleuchtung 12,48 - 24,18 Watt (breitenabhängig), mehrstufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Funkfernbedienung inkl. Wandhalterung	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) 1 Beckenausschnitt, 1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank) IP20 3-seitige LED-Beleuchtung 12,48 - 24,18 Watt (breitenabhängig), stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang ent- halten, bitte separat bestellen - siehe unten!
------------------	---	---	--

Aufpreise Konsole Light	PG 1	PG 2	PG 3	PG 5	Hinweise	Steuereinheit
Sondertiefe von 350 mm - 600 mm möglich	10%	10%	10%	10%	<p>Bitte beachten: Bei Planung der Konsole in eine Nische, bitte genaues Nischenmaß angeben!</p> <p>Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für die Konsole Light ausfüllen! Wahlweise auf Seite 67 oder über QR-Code downloaden.</p>	Detail-Infos siehe Seite 302
zusätzlicher Beckenausschnitt						
zusätzliche Armaturlochbohrung						ZB7009Z

2morrow Konsole Light - Farbauswahl

Material/Farbe



auch als Bi-Color

Fläche

Rahmen Standard

Fläche

Rahmen Standard

PG 1 Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	68
	67 Sandgrau-Matt	67
	48 Eiche-Nordic	48
	85 Eiche Natural-Touch	85
	59 Eiche-Kansas	59
	80 Eiche-Arizona	80
	37 Eiche-Nebraska	37

50 Eiche-Tabak	50
3K Chromix-Weiß	3K
3C Madison-Grau	3C
2D Beton-Soft	2D
3V Ozean-Grau	3V
2J Lava-Soft	2J
2E Patina-Bronze	2E

Schnitt Konsole Schichtstoff



Konsolen & Waschtische
Konsolenfarben

PG 2 Lack	1Q Naturweiß-Matt	1Q
	1U Kaschmir-Matt	1U
	1T Taupe-Matt	1T
	1B Graphit-Matt	1B

1R Marine-Matt	1R
1V Vulkan-Matt	1V
1P Naturweiß-Hochglanz	1P

Schnitt Konsole Lack



PG 3 Glaslaminat	4F Bianco-Matt	4F
	4H Sabbia-Matt	4H
	4P Fumo-Matt	4P
	4K Nero-Matt	4K

2C Bianco	2C
3M Sabbia	3M
3Q Fumo	3Q

Schnitt Konsole Glaslaminat



PG 5 Keramik*	6D Seidengrau	2C
	6R Felsgrau	2C
	6A Metallic	2C

6B Metallic-Geflammt	2C
6C Maron-Metallic	2C

Schnitt Konsole Keramik



auch als Bi-Color

Für eine Bi-Color-Variante bitte gewünschte Rahmen-Farbe angeben.
Sollte keine Rahmen-Farbe angegeben werden, wird diese in Standard-Ausführung **XX** bestätigt.



LED-Beleuchtung



Konsole Light



Konsole mit Beleuchtung



Steuereinheit



ohne intelligente Lichtsteuerung



Holzmaserung horizontal



Auslauf 31.03.2024



Elektroanschluss



dimmbar



Funkfernbedienung inklusive



Steuereinheit exklusive



mit intelligenter Lichtsteuerung



Anti-Fingerprint-Effekt

Infos

2morrow Konsole slim - horizontal

NEU!
Konsole Slim
tiefenreduziert
Kompaktbäder
Seite 198


Farben siehe unten **Konsole Slim - horizontal - 40 mm** **S**

Stärke 40
Tiefe 520

Breite

Bitte beachten:
- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!
- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole Schwarz-Matt. Detaillierte Informationen auf Seite 71.

NEU!



variabel von 500 mm - 2290 mm



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Slim ausfüllen! Wahlweise auf Seite 68 oder über QR-Code downloaden.



PG 1 Schichtstoff	WT 348.. Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm
	WT 350.. (für Sonderform) Schrägschnitte, Rundungsschnitte, Ausklüngen auf Anfrage und nach Vorlage einer genau bemaßten Skizze umsetzbar! Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm Mehrpreis pro Sonderform
PG 2 Lack	WT 346.. Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm
PG 5 Keramik*	WT 138.. * Lieferzeit 6-8 Wochen Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm

Aufpreise Konsole Slim	PG 1	PG 2	PG 5
Sondertiefe von 280 mm - 600 mm möglich	10%	10%	10%
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

Ausstattung
Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)
1 Beckenausschnitt
1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank)

2morrow Konsole slim - Farbauswahl

Material/Farbe **S**

PG 1 Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	67 Sandgrau-Matt	48 Eiche-Nordic	85 Eiche Natural-Touch	59 Eiche-Kansas	Schnitt Konsole Schichtstoff
	80 Eiche-Arizona	37 Eiche-Nebraska	50 Eiche-Tabak	3K Chromix-Weiß	3C Madison-Grau	
	2D Beton-Soft	3V Ozean-Grau	2J Lava-Soft	2E Patina-Bronze		

PG 2 Lack	1Q Naturweiß-Matt	1U Kaschmir-Matt	1T Taupe-Matt	NEU! 1B Graphit-Matt	1R Marine-Matt	NEU! 1V Vulkan-Matt	1P Naturweiß-Hochglanz	Schnitt Konsole Lack
---------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------------------------	----------------	----------------------------	------------------------	--------------------------

PG 5 Keramik* * Lieferzeit 6-8 Wochen	6D Seidengrau	6R Felsgrau	6A Metallic	6B Metallic-Geflammt	6C Maron-Metallic	Schnitt Konsole Keramik
--	---------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------	-----------------------------

Infos **S** Konsole Slim Holzmaserung horizontal Anti-Fingerprint-Effekt **i** Auslauf 31.03.2024

Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

2morrow Konsole Massivholz - horizontal

Konsole Massivholz tiefenreduziert
Kompaktbäder Seite 199
NEU!

Farben siehe unten


Konsole Massivholz - horizontal - 40 mm

M


Stärke 40
Nenntiefe 520

- Bitte beachten:**
- Bei Sondertiefen bezieht sich das bestellte Maß auf die Nenntiefe. Gesamttiefe bis zu 15 mm größer!
 - Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!
 - Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole Schwarz-Matt. Detaillierte Informationen auf Seite 71.

NEU!



Konsolen & Waschtische
Konsolenfarben



Breite variabel von 500 mm - 2290 mm



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Massivholz ausfüllen! Wahlweise auf Seite 69 oder über QR-Code downloaden.



PG 4 Massivholz	WT 238..	
	Basispreis (700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpri pro 100 mm

Aufpreise Konsole Massivholz	PG 4
Sonder-Nenntiefe von 280 mm - 600 mm möglich	10%
zusätzlicher Beckenausschnitt	
zusätzliche Armaturlochbohrung	

Ausstattung	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) 1 Beckenausschnitt 1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank)
-------------	---

2morrow Konsole Massivholz - Farbauswahl

Material/Farbe

M



PG 4
Massivholz



Schnitt Konsole
Massivholz



2morrow Konsole Extra-Slim - horizontal

Konsole Extra-Slim tiefenreduziert
Kompaktbäder Seite 200

NEU!

Farben siehe unten

Konsole Extra-Slim - horizontal - 18 mm

E


Stärke 18
Tiefe 520

Bitte beachten:

- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!

- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole Schwarz-Matt. Detaillierte Informationen auf Seite 71.

NEU!



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Extra-Slim ausfüllen! Wahlweise auf Seite 70 über QR-Code downloaden.



Breite

variabel von 500 mm - 2290 mm

PG 1

Schichtstoff

WT 247..

Basispreis
(700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)

Mehrpreis
pro 100 mm

PG 2

Lack

WT 246..

Basispreis
(700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)

Mehrpreis
pro 100 mm

PG 5

Keramik*

WT 156..

* Lieferzeit 6-8 Wochen

Basispreis
(700 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)

Mehrpreis
pro 100 mm

Aus-
stattung

Tragekonsole verzinkt
(die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)
1 Beckenausschnitt
1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank)

Aufpreise Konsole Extra-Slim	PG 1	PG 2	PG 5
Sondertiefe von 280 mm - 600 mm möglich	10%	10%	10%
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

2morrow Konsole Extra-Slim - Farbauswahl

Material/Farbe

E

PG 1

Schichtstoff

68 Macchiato-Matt

67 Sandgrau-Matt

48 Eiche-Nordic

85 Eiche Natural-Touch

59 Eiche-Kansas

80 Eiche-Arizona

37 Eiche-Nebraska

50 Eiche-Tabak

3K Chromix-Weiß

3C Madison-Grau

2D Beton-Soft

3V Ozean-Grau

2J Lava-Soft

2E Patina-Bronze

Schnitt Konsole Schichtstoff



PG 2

Lack

1Q Naturweiß-Matt

1U Kaschmir-Matt

1T Taupe-Matt

1B Graphit-Matt

1R Marine-Matt

1V Vulkan-Matt

1P Naturweiß-Hochglanz

Schnitt Konsole Lack



PG 5

Keramik*

* Lieferzeit 6-8 Wochen

6D Seidengrau

6R Felsgrau

6A Metallic

6B Metallic-Geflammt

6C Maron-Metallic

Schnitt Konsole Keramik



Infos



Konsole Extra-Slim



Holzmaserung horizontal



Anti-Fingerprint-Effekt



Auslauf 31.03.2024

2morrow Konsole - vertikal



Farben
Seite 29

Konsolen vertikal – 85 mm passend unter Konsole horizontal

C L S M E

Hinweis: Nur unter Konsole horizontal und in Verbindung mit Waschtischunterbauten oder Anbauschränken planbar!
Bitte beachten: Konsole vertikal kann nicht freitragend oder als statische Stütze verwendet werden!

Tiefe 520
Stärke 85



Höhe **340**

510

PG 1
Schichtstoff

WT 581..

WT 580..

PG 2
Lack

WT 571..

WT 570..

PG 5
Keramik*

WT 120..

*Lieferzeit 6-8 Wochen

WT 121..

*Lieferzeit 6-8 Wochen

Konsolen & Waschtische
Konsolenfarben



Farben
Seite 29

Konsolen vertikal – 85 mm – mit Handtuchhalter passend unter Konsole horizontal

C L S M E

Hinweis: Nur unter Konsole horizontal und in Verbindung mit Waschtischunterbauten oder Anbauschränken planbar!
Bitte beachten: Konsole vertikal kann nicht freitragend oder als statische Stütze verwendet werden!

Tiefe 520
Stärke 85



Höhe **340**

510

PG 1
Schichtstoff

WT 800..

WT 798..

PG 2
Lack

WT 811..

WT 810..

PG 3
Glaslaminat

WT 900..

WT 898..

C L S M E passend für diese Konsolen

Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Infos

2morrow Konsole - vertikal



Farben
Seite 29

Konsolen vertikal - 40 mm - passend unter Konsole horizontal

C L S M E 

Hinweis: Nur unter Konsole horizontal und in Verbindung mit Waschtischunterbauten oder Anbauschränken planbar!
Bitte beachten: Konsole vertikal kann nicht freitragend oder als statische Stütze verwendet werden!

Tiefe 520
Stärke 40



Höhe

340

510

PG 1
Schichtstoff

WT 381..

WT 380..

PG 2
Lack

WT 371..

WT 370..



Farben
Seite 29

Konsolen vertikal - 19 mm - passend unter Konsole horizontal

C L S M E 

Hinweis: Nur unter Konsole horizontal und in Verbindung mit Waschtischunterbauten oder Anbauschränken planbar!
Bitte beachten: Konsole vertikal kann nicht freitragend oder als statische Stütze verwendet werden!

Tiefe 520
Stärke 19



Höhe

340

510

PG 1
Schichtstoff

WT 791..

WT 790..

PG 2
Lack

WT 781..

WT 780..

PG 3
Glaslaminat

WT 891..

WT 890..

Infos

C L S M E passend für diese Konsolen

 Maßanfertigung auf Anfrage möglich

2morrow Konsole - Farbauswahl Konsolen vertikal

Konsolen & Waschtische
Konsolenfarben

Material/Farbe	Konsolen vertikal				Konsolen vertikal					
	Stärke in mm				Stärke in mm					
	85	85 ^H	40	19	85	85 ^H	40	19		
PG 1 Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	●	●	●	●	50 Eiche-Tabak	●	●	●	●
	67 Sandgrau-Matt	●	●	●	●	3K Chromix-Weiß	●	●	●	●
	48 Eiche-Nordic	●	●	●	●	3C Madison-Grau	●	●	●	●
	85 Eiche Natural-Touch	●	●	●	●	2D Beton-Soft	●	●	●	●
	59 Eiche-Kansas	●	●	●	●	3V Ozean-Grau	●	●	●	●
	80 Eiche-Arizona	●	●	●	●	2J Lava-Soft	●	●	●	●
	37 Eiche-Nebraska	●	●	●	●	2E Patina-Bronze	●	●	●	●
PG 2 Lack	1Q Naturweiß-Matt	●	●	●	●	1R Marine-Matt	●	●	●	●
	1U Kaschmir-Matt	●	●	●	●	1V Vulkan-Matt	●	●	●	●
	1T Taupe-Matt	●	●	●	●	1P Naturweiß-Hochglanz	●	●	●	●
	1B Graphit-Matt	●	●	●	●					
PG 3 Glaslaminat	4F Bianco-Matt	●	●	●	●	2C Bianco	●	●	●	●
	4H Sabbia-Matt	●	●	●	●	3M Sabbia	●	●	●	●
	4P Fumo-Matt	●	●	●	●	3Q Fumo	●	●	●	●
	4K Nero-Matt	●	●	●	●					
PG 5 Keramik*	6D Seidengrau	●	●	●	●	6B Metallic-Geflammt	●	●	●	●
	6R Felsgrau	●	●	●	●	6C Maron-Metallic	●	●	●	●
	6A Metallic	●	●	●	●					








85^H = vertikale Konsole - 85 mm - mit Handtuchhalter




● = wählbar



Infos

2morrow Konsole - Waschtische

	Glas-Waschtische CantoBay in Optiwhite – passend auf Konsole Classic/Light			C	L	S	M	E
Breite	<p>Tiefe 454 Tiefe Beckenkumme 114</p> <p>Inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!</p> <p>Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p>  <p>586</p>	 <p>786</p>	 <p>986</p>	<p>- Für 340 mm hohe Waschtischunterbauten immer den mitgelieferten Raumsparnsiphon verwenden!</p> <p>- Für 170 mm hohe Waschtischunterbauten empfehlen wir einen Permanent-Ablauf. (mitgeliefertes Ab- und Überlaufsystem nicht einsetzbar!)</p> <p>Bitte bei Bestellung Infos zu geprüfte Becken auf Seite 32-35 beachten!</p>				
	WG1109Z	WG1129Z	WG1149Z					
Montage- maße				 <p>OKFFB</p>				

	Glas-Aufsatzwaschtisch 2morrow – passend auf Konsolen			C	L	S	M	E
Breite	<p>Tiefe Beckenkumme 125</p> <p>Inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung verchromt. Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!</p>  <p>Ø 400</p>	<p>Bitte bei Bestellung gewählte Farbnummer ergänzen!</p> <p>Bitte bei Bestellung Infos zu geprüfte Becken auf Seite 32-35 beachten!</p>						
	WG120..	<p>Farben Glas-Aufsatzwaschtisch</p> <p>Die Ausführung des Beckens ist innen Glas und außen matt lackiert.</p> <p>2C Bianco 3M Sabbia 3Q Fumo</p> 						
Aus- stattung	Chromring Ø 89, Höhe 13							
Montage- maße	  <p>OKFFB</p>							

Infos

C L S M E passend für diese Konsolen

S M E nicht geeignet für diese Konsolen

2morrow Konsole - Waschtische




Keramik-Aufsatzwaschtisch 2morrow - passend auf Konsolen

C L S M E

Tiefe Beckenkumme ca. 117 Inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!

Bitte bei Bestellung Infos zu geprüfte Becken auf Seite 32-35 beachten!



Breite **Ø 400**

WK10000
(Weiß)

WK1002R
(Kiesgrau)

WK1002Q
(Carbonschwarz)

Farben Keramik-Aufsatzwaschtisch


00
Weiß

2R
Kiesgrau

2Q
Carbonschwarz



Montage- maße



Materialbeschreibung Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Konsolen & Waschtische
Konsolenfarben

2morrow Konsole - geprüfte Becken

„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	↶	Hinweise		ArtikelNr	Classic C	Light L	Slim S	Massiv- holz M	Extra- Slim E	
					WTU-B	Sonstiges							
SANIPA	AWT Glas	400/400	A	✗	✗			•	• M	•	•	•	
	AWT Keramik	400/400	A	✗	✗			•	• M	•	•	•	
	Canto Bay	586/454	E	✓	✓		WTU H: 340	WG1109Z	• M	• M			
786/454		E	✓	✓		WTU H: 340	WG1129Z	• M	• M				
986/454		E	✓	✓		WTU H: 340	WG1149Z	•	• M				
Villeroy & Boch	Antao	400/400	A	✗	✗		Maß X max. 90	4A7240	•	•	•	•	•
		510/400	A	✗	✗		Maß X max. 90	4A7351	•	•	•	•	•
		650/400	A	✗	✗		Maß X max. 90	4A7465	•	•	•	•	•
	Architectura	400/400	A	✗	✗			412540	• M	• M	• M	• M	• M
		450/450	A	✗	✗		Maß X max. 80	5A2545/5A2546	•	• M	•	•	•
		600/400	A	✗	✗			412660	•	•	•	•	•
		600/400	A	✗	✗			412760	• M	•	•	•	•
		600/400	A	✗	✗			5A2760/5A2761	•	•	•	•	•
		600/400	A	✗	✗			5A2660/5A2661	•	•	•	•	•
		450/450	H	✗	✓	600	Maß X max. 35	5A6545/5A6546	• M	• M	• M	• M	
	600/450	H	✗	✓	800	Maß X max. 35	5A6760/5A6761	• M	• M	• M	• M		
	600/450	H	✗	✓	800	Maß X max. 35	5A6660/5A6661	• M	• M	• M	• M		
	Artis	410/410	A	✗	✗			417841	•	• M	• M	• M	• M
		430/430	A	✗	✗			417943	•	• M	• M	• M	• M
		580/380	A	✗	✗			417258	•	•	•	•	•
		610/410	A	✗	✗			419861	•	•	•	•	•
	Collaro	380/380	A	✗	✗			4A2138	•	• M	• M	• M	• M
		400/400	A	✗	✗			4A1840	•	• M	•	•	•
		500/400	H	✓	✓			43345G	• M	• M	• M	• M	• M
		560/360	A	✗	✗			4A1956	•	•	•	•	•
		560/360	A	✗	✗			4A2056	• M	•	•	•	•
		600/470	H	✓	✓			4A336G	• M	• M	• M	• M	• M
		800/470	H	✓	✓			4A338G	• M	• M	• M	• M	• M
1000/470	H	✓	✓			4A331G	•	• M	• M	• M	• M		
Finion	600/350	A	✗	✗			414361	•	•	•	•	•	
	600/470	A	✓	✓			41686G/41686L/41686C	•	• M	•	•	•	
	600/445	A	✗	✗	600		414260	• M	• M	•	•	•	
	800/470	A	✓	✓			41688G/41688C/41688L	•	•	•	•	•	
	1000/470	A	✓	✓			41681G/41681H/41681B	•	•	•	•	•	
1000/470	A	✓	✓		2 x HL	41681L	•	•	•	•	•		
Loop & Friends	380/380	A	✗	✗			4A4500/4A4501	•	• M	• M	• M	• M	
	380/380	A	✗	✗			514901	•	• M	• M	• M	• M	
	420/420	A	✗	✗		Maß X max. 110	4A4600/4A4601	•	• M	•	•	•	
	430/430	A	✗	✗			514911	•	• M	•	•	•	
	560/380	A	✗	✗			4A4700/4A4701	•	•	•	•	•	
	560/380	A	✗	✗			4A4900/4A4901	•	•	•	•	•	
	620/420	A	✗	✗		Maß X max. 110	4A4800/4A4801	•	•	•	•	•	
	620/420	A	✗	✗		Maß X max. 110	4A5000/4A5991	•	•	•	•	•	
	340/340	E	✗	✗			614034	• M	• M				
	380/380	H	✗	✗			411801	•	• M				
430/430	H	✗	✗			411401	•	• M					

2morrow Konsole - geprüfte Becken

„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	✎	Hinweise		ArtikelNr	Classic C	Light L	Slim S	Massiv- holz M	Extra- Slim E	
					WTU-B	Sonstiges							
Villeroy & Boch	Memento 2.0	500/420	A	✓	✗			•	• M	• M	• M	• M	
		500/420	A	✓	✓			•	• M	•	•	•	
		600/420	A	✓	✗			• M	• M	•	•	•	
		600/420	A	✓	✓			• M	•	•	•	•	
		800/470	A	✓	✓			•	• M	• M	• M	• M	
		1000/470	A	✓	✓	900		•	•	•	•	•	
		1000/470	A	✓	✓			•	•	•	•	•	
		1200/470	A	✓	✓			•	•	•	•	•	
	1200/470	A	✓	✓	700		• M	•	•	•	•		
	O.novo	550/460	H	✓	✓			• M	• M	• M	• M	• M	
		600/460	H	✓	✓	800		• M	• M	• M	• M	• M	
		650/460	H	✓	✓	800		•	• M	•	•	•	
	Subway 2.0	600/470	H	✓	✓			• M	• M	• M	• M		
		600/490	H	✓	✓			• M	• M	• M	• M		
		650/470	H	✓	✓			•	• M	• M	• M		
800/470		H	✓	✓			• M	• M					
1000/470		H	✓	✓			•	•					
Subway 3.0	600/470	H	✓	✓			• M	• M					
Venticello	600/500	E	✓	✓			• M	• M					
	550/360	H	✗	✗	600		•	• M	• M	• M			
Vivia	600/490	E	✓	✓	700		•	• M					
Alape	Schalen- becken	300/300	A	✗	✗			•	• M	• M	• M	• M	
		360/360	A	✗	✗			•	• M	•	•	•	
		450/450	A	✗	✗			•	•	•	•	•	
CATALANO	Green	600/500	H	✓	✓	800		• M	• M	• M	• M	• M	
		800/500	H	✓	✓	900		• M	• M	• M	• M	• M	
	Green Lux	600/380	H	✗	✗	800	Maß X max. 70	60AGRLX - H:80mm 160AGRLX - H:80mm	• M	• M	• M	• M	• M
		600/400	H	✗	✓	800	Maß X max. 50	60GRLX - H:80mm 160GRLX - H:80mm	•	• M	• M	• M	• M
		650/400	H	✗	✗	800	Maß X max. 50	65AGRLX - H:80mm 165AGRLX - H:80mm	• M	• M	• M	• M	• M
650/420	H	✗	✓	800	Maß X max. 50	65GRLX - H:80mm 165GRLX - H:80mm	• M	• M	• M	• M			
DURAVIT	CapeCod	460/460	A	✗	✓	600		•	• M	• M	• M	• M	
		480/480	A	✗	✓		✎	•	• M	• M	• M	• M	
		500/405	A	✗	✗		✎	•	•	•	•	•	
	Dura Square	600/470	H	✗	✓	800	Maß X max. 100	235460	• M	• M	• M	• M	
		600/345	H	✗	✗	800		235560	•	• M	• M	• M	
	Happy D2	400/400	H	✗	✗			231440	•	• M			
600/400		H	✗	✗			231460	•	• M				
600/460		H	✓	✓			231560	•	• M				




A = Aufsatzwaschtisch
H = Halbeinbauwaschtisch
E = Einbauwaschtische nicht kombinierbar mit WTUS mit 4 Auszügen auf Seite 42/43!

⊕ = ✓ Becken mit eigener Wandbefestigung oder Hinterkante unglasiert
✗ Becken ohne eigene Wandbefestigung → **Maß X** im Bestellformular angeben (siehe Seite 66-70)

✎ = ✓ Becken mit eigener Hahnbank/Hahnloch
✗ Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch → **Armatusituation** im Bestellformular angeben (siehe Seite 66-70)

• = kombinierbar mit Konsole
HL = Hahnloch
✎ = Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!
* empfohlene Mindestbreite der Waschtischunterbauten



M = Mindestabstand des Waschtisches zur Außenkante dieser Konsole je Konfiguration erforderlich. Bitte genaues Maß im Werk anfragen!

2morrow Konsole - geprüfte Becken

„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	↶	Hinweise		ArtikelNr	Classic C	Light L	Slim S	Massiv- holz M	Extra- Slim E		
					WTU-B	Sonstiges								
DURAMIT	Luv	600/400	A	✗	✗			●	●	●	●	●		
		600/400	A	✗	✓			●	●	●	●	●		
		800/400	A	✗	✗			●	●	●	●	●		
		800/400	A	✗	✓			●	●	●	●	●		
	Vero	600/460	A	✓	✓	700		●	● M	●	●	●		
		600/380	A	✗	✗			●	●	●	●	●		
		800/470	A	✓	✓	700		●	●	●	●	●		
		1000/470	A	✓	✓	900		●	●	●	●	●		
		1000/470	A	✓	✓	800	2 x HL	045410...26	●	●	●	●	●	
	Vero Air	500/470	A	✗	✓	600		235250	●	● M	● M	● M	● M	
		600/380	A	✗	✗			235160	●	●	●	●	●	
		600/470	A	✗	✓	600		235260	● M	● M	●	●	●	
		600/470	A	✓	✓			235070	●	● M	●	●	●	
		800/470	A	✓	✓			235080	●	●	●	●	●	
		1000/470	A	✓	✓	900	2 x HL	235010...26/72	●	●	●	●	●	
		1000/470	A	✓	✓			235010...27/28/71/79	●	●	●	●	●	
1200/470		A	✓	✓	1000	2 x HL	235012...26/72	●	●	●	●	●		
1200/470	A	✓	✓			235012...27/28/71/79	●	●	●	●	●			
GEBERIT	iCon	600/485	H	✓	✓	800		124.060.00.0 124.063.00.0 124.560.00.0	● M	● M	● M	● M	● M	
		750/485	H	✓	✓	900		124.075.00.0 124.078.00.0 124.575.00.0	● M	● M	● M	● M	● M	
		900/485	H	✓	✓	1200		124.090.XX.X 124.093.XX.X	● M	● M	● M	● M	● M	
	Renova Plan	550/440	H	✓	✓			501.720.00.X 501.720.01.X	●	● M	● M	● M	● M	
		600/480	H	✓	✓			501.721.00.X 501.722.00.X	●	● M	● M	● M	● M	
		650/480	H	✓	✓			501.723.00.X	●	● M	● M	● M	● M	
		700/480	H	✓	✓			501.724.00.X	● M	● M	● M	● M	● M	
		750/480	H	✓	✓			501.725.00.X	● M	● M	● M	● M	● M	
		850/480	H	✓	✓			501.727.00.X	● M	● M	● M	● M	● M	
		1000/480	H	✓	✓			501.729.00.X	● M	● M	● M	● M	● M	
	1000/480	H	✓	✓			501.932.00.X	● M	● M	● M	● M	● M		
	Ideal	Connect Air	550/460	H	✓	✓	700		E0299	● M	● M	● M	● M	● M
			600/460	H	✓	✓	700		E0298	●	● M	● M	● M	● M
650/460			H	✓	✓	800		E0297	●	● M	● M	● M	● M	
Ipalyss		550/380	A	✗	✓			E1393	●	●	●	●	●	
		550/380	A	✗	✗			E1394	●	●	●	●	●	
		550/380	A	✗	✗	600		E1392	●	● M	●	●	●	
Strada		500/420	A	✓	✓	700		K0777	●	● M	●	●	●	
		500/420	A	✗	✗			K0776	●	●	●	●	●	
		600/420	A	✗	✓			K0781	●	●	●	●	●	
		600/430	A	✓	✓			T3650	●	● M	●	●	●	
		600/420	A	✓	✓	600		K0778	●	● M	●	●	●	
		710/420	A	✓	✓	700		K0782	●	●	●	●	●	
		800/430	A	✓	✓			T3651	●	●	●	●	●	
		910/420	A	✓	✓	900		K0786	●	●	●	●	●	
		1000/430	A	✓	✓			T3652	●	●	●	●	●	
KALDEWEI	Cono	600/500	A	✓	✓	600		3089	●	●	●	●	●	
		900/500	A	✓	✓	800		3090	● M	●	●	●	●	
		1200/500	A	✓	✓	1200		3091	● M	●	●	●	●	
		900/500	H	✗	✓	1200	Maß X=0	3084	●	● M	● M	● M	●	
		600/500	H	✗	✓	800	Maß X=0	3083	● M	● M	● M	● M	●	

2morrow Konsole - geprüfte Becken

„Wir haben noch mehr passende Waschtische - fragen Sie uns!“

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Ein- bau- art	⊕	✎	Hinweise		ArtikelNr	Classic C	Light L	Slim S	Massiv- holz M	Extra- Slim E	
					WTU-B	Sonstiges							
KALDEWEI	Puro	460/460	A	✓	✓	600		3163	● M	● M	● M	● M	● M
		600/460	A	✓	✓	600		3164	● M	● M	●	●	●
		900/460	A	✓	✓	800		3165	● M	●	●	●	●
		460/460	H	✗	✓		Maß X=0	3153	●	● M			
		600/460	H	✗	✓		Maß X=0	3154	●	● M			
		900/460	H	✗	✓		Maß X=0	3155	●	● M			
	Silenio	600/460	A	✓	✓	600		3044	● M	● M	●	●	●
		900/460	A	✓	✓	900		3045	● M	● M	●	●	●
		1200/460	A	✓	✓	1200		3046	●	● M	●	●	●
		1200/460	A	✓	✓	900	2 x HL	3046	● M	● M	●	●	●
		600/460	H	✗	✓			3040	●	● M			
		900/460	H	✗	✓			3041	●	● M			
LAUFEN	Kartell	500/460	A	✓	✓			810332	●	● M	●	●	●
	Living City	600/460	A	✓	✓	800		817434	● M	● M	● M	● M	● M
	Pro	450/340	A	✓	✓	600		811952	● M	● M	●	●	●
		450/340	H	✓	✓	600		811952	● M	● M	●	●	●
		550/480	H	✓	✓	700		817951	● M	● M	● M	● M	● M
		600/480	H	✓	✓	800		817952	● M	● M	● M	● M	● M
		650/480	H	✓	✓	800		817953	●	● M	● M	● M	● M
	Pro S	550/380	H	✗	✓	800		812952	● M	● M	● M	● M	● M
		550/485	H	✓	✓	800		816962	● M	● M	● M	● M	● M
		600/380	H	✗	✓	800		812953	● M	● M	● M	● M	● M
		600/465	H	✓	✓	800		816963	● M	● M	● M	● M	● M
		650/465	H	✓	✓	900		816964	● M	● M	● M	● M	● M
		700/465	H	✓	✓	900		816967	●	● M	● M	● M	● M
		850/460	H	✓	✓			816965	● M	● M	● M	● M	● M
	VAL	550/420	H	✓	✓	600		816282	●	● M	●	●	●
		600/420	H	✓	✓	600		816283	●	● M	●	●	●
		650/420	H	✓	✓	700		816284	●	● M	●	●	●
		750/420	H	✓	✓	800		816285	●	● M	●	●	●
950/420		H	✓	✓	900		816287	● M	● M	●	●	●	
VitrA	Metropole	397/398	H	✗	✗		Maß X max. 100	5666	●	● M	● M	● M	● M
		500/460	H	✓	✓	700		5661	● M	● M	● M	● M	● M
		500/400	H	✗	✗	600	Maß X max. 100	5667	● M	● M	● M	● M	● M
		600/460	H	✓	✓	800		5662	●	● M	● M	● M	● M
		600/400	H	✗	✗	700	Maß X max. 100	5668	●	● M	● M	● M	● M
		800/460	H	✓	✓	900		5663	●	● M	● M	● M	● M
		800/400	H	✗	✗	900	Maß X=100	5669	●	● M	● M	● M	● M
		1000/460	H	✓	✓	1200		5664	● M	● M	● M	● M	● M



A = Aufsatzwaschtisch

H = Halbeinbauwaschtisch

E = Einbauwaschtische
nicht kombinierbar
mit WTUs mit 4 Aus-
zügen auf Seite 42/43!



✓ Becken mit eigener Wandbefestigung
oder Hinterkante unglasiert
✗ Becken ohne eigene Wandbefestigung
→ **Maß X** im Bestellformular
angeben (siehe Seite 66-70)




✓ Becken mit eigener Hahnbank/Hahnloch
✗ Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch
→ **Armatusituation** im Bestellformular
angeben (siehe Seite 66-70)

● = kombinierbar
mit Konsole

HL = Hahnloch

✎ = Bitte Skizze
zur Bestellung
beilegen!

* empfohlene Mindestbreite der Waschtischunterbauten



M = Mindestabstand des Waschtisches
zur Außenkante dieser Konsole
je Konfiguration erforderlich. Bitte
genaueres Maß im Werk anfragen!

2morrow Griffübersicht - Griffe/Griffleiste/Push to open

Griffe nur für Programme **G1/G2/G3**

passend zu PG 1 | 2 | 3

Bitte bei Bestellung immer die Griffnummer angeben!

					
					
014525 Chrom		014508 Schwarz-Matt	014608 Schwarz-Matt	109308 Schwarz-Matt	109408 Schwarz-Matt
014525 Chrom		014625 Chrom		109325 Chrom	109425 Chrom
Länge	204 mm	204 mm	492 mm	190 mm	350 mm
Bohrmaß	192 mm	192 mm	480 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite ¹	300 mm	300 mm	580 mm	300 mm	450 mm
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	2 Griffe	2 Griffe	1 Griff	2 Griffe	1 Griff
	Standard				Optional

					
					
022008 Schwarz-Matt		021008 Schwarz-Matt	021308 Schwarz-Matt	022108 Schwarz-Matt	022208 Schwarz-Matt
022025 Chrom		021025 Chrom	021325 Chrom	022125 Chrom	022225 Chrom
Länge	219 mm	106 mm	458 mm	174 mm	334 mm
Bohrmaß	160 mm	96 mm	448 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite ¹	300 mm	300 mm	550 mm	300 mm	450 mm
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	2 Griffe	2 Griffe	1 Griff	2 Griffe	1 Griff
					Optional

Griffleiste nur für Programme **L2**

passend zu PG 2

		Griffleiste 25 Chrom	
			Standard

Push to open nur für Programme **P1/P2/P3**

passend zu PG 1 | 2 | 3

		Push to open	
			Standard

DR = Direktbeschichtung
Front, Korpus, Regale,
Abdeckplatte, Blende, Passleiste
Stärke 16,0 mm



TH = Thermofolie
Front und Abdeckplatte Stärke 19,5 mm
Korpus und Blende Stärke 16,5 mm



LA = Lack
Front, Korpus, Regale, Abdeckplatte,
Deckel Sitztruhe, Blende, Passleiste
Stärke 16,0 mm



SC = Schichtstoff
Front, Abdeckplatte,
Blende, Deckel Sitztruhe
Stärke 18,0 mm



GL = Glaslaminat
Front, Abdeckplatte,
Blende, Deckel Sitztruhe
Stärke 19,0 mm



 = **Gewünschte Option** bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt

 = **Standard-Ausführung**

¹Maße beziehen sich auf die kleinste Türbreite eines Modells!

2morrow Farben - Front/Korpus

Frontfarben	Zugewiesene Korpusfarbe	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA
		PG 1	PG 2	PG 3
		G1 P1  	G2 L2 P2   	G3 P3  
43 Weiß-Soft	43	●		
01 Weiß-Matt	43		●	
1U Kaschmir-Matt	1U			●
68 Macchiato-Matt	68		●	
67 Sandgrau-Matt	67		●	
1T Taupe-Matt	1T			●
22 Anthrazit-Matt	22	●		
1B Graphit-Matt	1B			●
1R Marine-Matt	1R			●
1V Vulkan-Matt	1V			●
08 Schwarz-Matt	08		●	
78 Weiß-Glanz	78		●	
79 Anthrazit-Glanz	79		●	
82 Weiß-Hochglanz	43		●	
52 Anthrazit-Hochglanz	22		●	
55 Linde-Hell	55		●	
48 Eiche-Nordic	48	●		
17 Ulme-Impresso	17		●	
85 Eiche Natural-Touch	85		●	
59 Eiche-Kansas	59		●	
80 Eiche-Arizona	80	●		
37 Eiche-Nebraska	37		●	
50 Eiche-Tabak	50		●	

Waschtisunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen
Farben | Griffübersicht

XX Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.
Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.

PG 2 Optional wählbar: **Fronten in Schichtstoff und Glaslaminat** nur bei Griff (G2) oder Push to open (P2)

Fronten in Schichtstoff 10% Aufpreis		Fronten in Glaslaminat 10% Aufpreis		
3K Chromix-Weiß 	3V Ozean-Grau	4F Bianco-Matt	4K Nero-Matt	3M Sabbia
3C Madison-Grau	2J Lava-Soft	4H Sabbia-Matt	2C Bianco	3Q Fumo
2D Beton-Soft 	2E Patina-Bronze	4P Fumo-Matt	Bei Bestellung der optional wählbaren Fronten bitte die gewünschte PG 2-Korpusfarbe immer mit angeben. XX	

-  Holzmaßierung vertikal
-  Griff
- DR** = Direktbeschichtung
-  = wählbar
-  Holzmaßierung horizontal
-  Griffleiste
- TH** = Thermofolie
-  = mit Anti-Fingerprint-Effekt
-  Push to open
- LA** = Lack
-  = Auslauf 31.03.2024



2morrow Waschtischunterbauten – 1 Tür bzw. 2 Türen

Farben
Seite 37

1 Tür bzw. 2 Türen – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520



Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500 (1 Tür)	G1360..^L_R	G2360..^L_R	G3360..^L_R	-	L2360..^L_R	-	P1360..^L_R	P2360..^L_R	P3360..^L_R
600 (2 Türen)	G1361..	G2361..	G3361..	-	L2361..	-	P1361..	P2361..	P3361..
700 (2 Türen)	G1362..	G2362..	G3362..	-	L2362..	-	P1362..	P2362..	P3362..
800 (2 Türen)	G1363..	G2363..	G3363..	-	L2363..	-	P1363..	P2363..	P3363..
900 (2 Türen)	G1364..	G2364..	G3364..	-	L2364..	-	P1364..	P2364..	P3364..
1000 (2 Türen)	G1365..	G2365..	G3365..	-	L2365..	-	P1365..	P2365..	P3365..
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aus- stattung	Griff 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)		

2morrow Waschtischunterbauten - 1 Auszug

Farben
Seite 37

1 Auszug - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	•	G1 320..	G2 320..	G3 320..	-	L2 320..	-	P1 320..	P2 320..	P3 320..
600	•	G1 321..	G2 321..	G3 321..	-	L2 321..	-	P1 321..	P2 321..	P3 321..
700	•	G1 322..	G2 322..	G3 322..	-	L2 322..	-	P1 322..	P2 322..	P3 322..
800	•	G1 323..	G2 323..	G3 323..	-	L2 323..	-	P1 323..	P2 323..	P3 323..
900	•	G1 324..	G2 324..	G3 324..	-	L2 324..	-	P1 324..	P2 324..	P3 324..
1000	•	G1 325..	G2 325..	G3 325..	-	L2 325..	-	P1 325..	P2 325..	P3 325..
1200	•	G1 326..	G2 326..	G3 326..	-	L2 326..	-	P1 326..	P2 326..	P3 326..
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)		

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen
Farben | Griffübersicht



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung
auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 50)

Infos

2morrow Waschtischunterbauten – 2 Auszüge


Farben
Seite 37

2 Auszüge – 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Versetzter Siphonausschnitt: Mehrpreis 10%.



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	•	G1401..	G2401..	G3401..	-	L2401..	-	P1401..	P2401..	P3401..
600	•	G1305..	G2305..	G3305..	-	L2305..	-	P1305..	P2305..	P3305..
700	• •	G1301..	G2301..	G3301..	-	L2301..	-	P1301..	P2301..	P3301..
800	• •	G1307..	G2307..	G3307..	-	L2307..	-	P1307..	P2307..	P3307..
900	• •	G1309..	G2309..	G3309..	-	L2309..	-	P1309..	P2309..	P3309..
1000	• •	G1303..	G2303..	G3303..	-	L2303..	-	P1303..	P2303..	P3303..
1200	• •	G1407..	G2407..	G3407..	-	L2407..	-	P1407..	P2407..	P3407..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 1 Raumparsiphon 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)		

2morrow Waschtischunterbauten - 2 Auszüge


Farben
Seite 37

2 Auszüge - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Versetzter Siphonausschnitt: Mehrpreis 10%.



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	•	G1 411..	G2 411..	G3 411..	-	L2 411..	-	P1 411..	P2 411..	P3 411..
600	•	G1 315..	G2 315..	G3 315..	-	L2 315..	-	P1 315..	P2 315..	P3 315..
700	•	G1 311..	G2 311..	G3 311..	-	L2 311..	-	P1 311..	P2 311..	P3 311..
800	•	G1 317..	G2 317..	G3 317..	-	L2 317..	-	P1 317..	P2 317..	P3 317..
900	•	G1 310..	G2 310..	G3 310..	-	L2 310..	-	P1 310..	P2 310..	P3 310..
1000	•	G1 313..	G2 313..	G3 313..	-	L2 313..	-	P1 313..	P2 313..	P3 313..
1200	•	G1 417..	G2 417..	G3 417..	-	L2 417..	-	P1 417..	P2 417..	P3 417..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein (ab Breite 600 mm)		

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen
Farben | Griffübersicht



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung
auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 50)

Infos

2morrow Waschtischunterbauten – 2 bzw. 4 Auszüge


Farben
Seite 37

2 Auszüge – 340 mm hoch – nur für Aufsatzwaschtische mittig geplant



Gesamttiefe 520

**Bitte beachten: Waschtisch muss zum Waschtischunterbau mittig geplant werden!
Siphon und Eckventile im Bereich der 270 mm einplanen!**



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1200	•	G1327..	G2327..	G3327..	-	L2327..	-	P1327..	P2327..	P3327..
1400	•	G1328..	G2328..	G3328..	-	L2328..	-	P1328..	P2328..	P3328..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein		


Farben
Seite 37

4 Auszüge – 340 mm hoch – nur für Aufsatzwaschtische mittig geplant



Gesamttiefe 520

**Bitte beachten: Waschtisch muss zum Waschtischunterbau mittig geplant werden!
Siphon und Eckventile im Bereich der 270 mm einplanen!**



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1200	• •	G1408..	G2408..	G3408..	-	L2408..	-	P1408..	P2408..	P3408..
1400	• •	G1409..	G2409..	G3409..	-	L2409..	-	P1409..	P2409..	P3409..
Aus- stattung		Griff 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Griffleiste 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Push to open (grifflos) 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein		


2morrow Waschtischunterbauten – 4 Auszüge

Farben Seite 37 **4 Auszüge – 510 mm hoch – nur für Aufsatzwaschtische mittig geplant**



Gesamttiefe 520

Bitte beachten: Waschtisch muss zum Waschtischunterbau mittig geplant werden!
Siphon und Eckventile im Bereich der 270 mm einplanen!



Öffnungsvariante

Breite	Preisgruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1200		G1 418..	G2 418..	G3 418..	-	L2 418..	-	P1 418..	P2 418..	P3 418..
1400		G1 419..	G2 419..	G3 419..	-	L2 419..	-	P1 419..	P2 419..	P3 419..
Ausstattung		Griff 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Griffleiste 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein			Push to open (grifflos) 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden 2 Schalen klein		


2morrow Anbauregale

Farben Seite 37 **Anbauregale – 340 mm hoch** **Anbauregale – 510 mm hoch**




Gesamttiefe 498

Gesamttiefe 498



planbar neben
Waschtischunterbauten
und Anbauschränken



Breite	Material	Direktbeschichtung	Lack	Direktbeschichtung	Lack
350		RM 011..	RM 041..	RM 012..	RM 042..
variabel 300 – 800 mm		RM 020.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	RM 050.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	RM 021.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	RM 051.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung		1 Einlegeboden in Korpusmaterial		1 Einlegeboden in Korpusmaterial	

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze: Set 1 = ○ | Set 2 = ● (Details siehe Seite 50)

Infos

2morrow Anbauschränke - 1 Tür bzw. 2 Türen

Farben
Seite 37

1 Tür - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen




Abb.
B: 350/500




Abb.
B: variabel



Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	G1390..^L_R	G2390..^L_R	G3390..^L_R	-	L2390..^L_R	-	P1390..^L_R	P2390..^L_R	P3390..^L_R
500	G1391..^L_R	G2391..^L_R	G3391..^L_R	-	L2391..^L_R	-	P1391..^L_R	P2391..^L_R	P3391..^L_R
variabel ↔ 300 - 550 mm	G1393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G2393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G3393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P2393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P3393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung	Griff 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

Farben
Seite 37

2 Türen - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen




Abb.
B: 600




Abb.
B: variabel



Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
600	G1392..	G2392..	G3392..	-	L2392..	-	P1392..	P2392..	P3392..
variabel ↔ 550 - 800 mm	G1394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G2394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G3394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P2394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P3394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung	Griff 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

2morrow Anbauschränke - 1 Auszug


Farben
Seite 37

1 Auszug - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	G1 230..	G2 230..	G3 230..	-	L2 230..	-	P1 230..	P2 230..	P3 230..
500	•	G1 231..	G2 231..	G3 231..	-	L2 231..	-	P1 231..	P2 231..	P3 231..
600	•	G1 233..	G2 233..	G3 233..	-	L2 233..	-	P1 233..	P2 233..	P3 233..
700	•	G1 234..	G2 234..	G3 234..	-	L2 234..	-	P1 234..	P2 234..	P3 234..
800	•	G1 235..	G2 235..	G3 235..	-	L2 235..	-	P1 235..	P2 235..	P3 235..

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen
Farben | Griffübersicht

Aus-
stattung

Griff
1 Auszug mit rutschhemmendem Boden

Griffleiste
1 Auszug mit rutschhemmendem Boden

Push to open (grifflos)
1 Auszug mit rutschhemmendem Boden



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung
auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 50)

Infos

2morrow Anbauschränke - 2 Auszüge


Farben
Seite 37

2 Auszüge - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• /	G1 210..	G2 210..	G3 210..	-	L2 210..	-	P1 210..	P2 210..	P3 210..
500	• /	G1 183..	G2 183..	G3 183..	-	L2 183..	-	P1 183..	P2 183..	P3 183..
600	• /	G1 184..	G2 184..	G3 184..	-	L2 184..	-	P1 184..	P2 184..	P3 184..
700	• /	G1 212..	G2 212..	G3 212..	-	L2 212..	-	P1 212..	P2 212..	P3 212..
800	• /	G1 185..	G2 185..	G3 185..	-	L2 185..	-	P1 185..	P2 185..	P3 185..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

2morrow Anbauschränke - 2 Auszüge


Farben
Seite 37

2 Auszüge - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• •	G1 213..	G2 213..	G3 213..	-	L2 213..	-	P1 213..	P2 213..	P3 213..
500	• •	G1 186..	G2 186..	G3 186..	-	L2 186..	-	P1 186..	P2 186..	P3 186..
600	• •	G1 187..	G2 187..	G3 187..	-	L2 187..	-	P1 187..	P2 187..	P3 187..
700	• •	G1 222..	G2 222..	G3 222..	-	L2 222..	-	P1 222..	P2 222..	P3 222..
800	• •	G1 188..	G2 188..	G3 188..	-	L2 188..	-	P1 188..	P2 188..	P3 188..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen
Farben | Griffübersicht



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung
auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 50)

Infos

2morrow Anbauschränke - 1 Auszug, 1 offenes Fach

Farben
Seite 37

1 Auszug, 1 offenes Fach - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen




Abb.
B: 350/500/600




Abb.
B: variabel



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		G1350..	G2350..	G3350..	-	L2350..	-	P1350..	P2350..	P3350..
500		G1352..	G2352..	G3352..	-	L2352..	-	P1352..	P2352..	P3352..
600		G1354..	G2354..	G3354..	-	L2354..	-	P1354..	P2354..	P3354..
variabel		G1356..	G2356..	G3356..	-	L2356..	-	P1356..	P2356..	P3356..
		Basispreis (300 mm)	Basispreis (300 mm)	Basispreis (300 mm)		Basispreis (300 mm)		Basispreis (300 mm)	Basispreis (300 mm)	Basispreis (300 mm)
		Mehrpreis (pro 100 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)		Mehrpreis (pro 100 mm)		Mehrpreis (pro 100 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

2morrow Anbauschränke – 1 Auszug, 1 offenes Fach



Farben
Seite 37

1 Auszug, 1 offenes Fach – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauregalen



Öffnungsvariante

Breite	Preisgruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		G1 351..	G2 351..	G3 351..	-	L2 351..	-	P1 351..	P2 351..	P3 351..
500		G1 353..	G2 353..	G3 353..	-	L2 353..	-	P1 353..	P2 353..	P3 353..
600		G1 355..	G2 355..	G3 355..	-	L2 355..	-	P1 355..	P2 355..	P3 355..
variabel 300 – 800 mm		G1 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G2 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G3 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P2 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P3 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

Waschtischunterbauten & Anbauschränke zu Konsolen
Farben | Griffübersicht



Montagemaße siehe
www.sanipa.de/service/download-portal



Maßanfertigung auf Anfrage möglich







Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 50)

Infos

2morrow Zubehör Waschplatz

Handtuchhalter



B=Breite H=Höhe T=Tiefe	Wandbefestigung	Befestigung an Waschtischunterbau oder Anbauschränk		Wandbefestigung (nur in Verbindung mit Konsole)	Konsolenbefestigung
	Maße	<p>starr!</p>  <p>B:90/H:50/T:420</p>	<p>starr!</p>  <p>B:65/H:30/T:319</p>	 <p>B:30/H:150/T:500</p>	 <p>B:4/H:85/T:519</p>
Farbe	Chrom	Chrom	Schwarz-Matt	Chrom	Chrom

Inneneinteilung für Waschtischunterbauten und Solitär Möbel

B=Breite H=Höhe T=Tiefe	Schale klein mit 1 Fach	Schale groß mit 3 Fächern Nur für Auszüge unten!
	Maße	 <p>B:300/H:50/T:100</p>
Farbe	Kunststoff Anthrazit	Kunststoff Anthrazit

Einsätze für Waschtischunterbauten und Anbauschränke sowie Solitär Möbel

NEU!

B=Breite H=Höhe T=Tiefe	<p>Set 1 = ○ Einsatz für Auszugtiefe 350</p> <p>Hinweis: Ob Set 1 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ○</p>  <p>B:173/H:43/T:323</p>	<p>Set 2 = ● Einsatz für Auszugtiefe 400</p> <p>Hinweis: Ob Set 2 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ●</p>  <p>B:173/H:43/T:373</p>	<p>Set 3 Box mit Deckel, individuell einsetzbar</p>  <p>B:160/H:52/T:103</p>
	Maße	<p>ZB4309Z</p>	<p>ZB4319Z</p>
Farbe	Massivholz-Eiche	Massivholz-Eiche	Massivholz-Eiche

Infos



Montagemaße
siehe
[www.sanipa.de/
service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



passend für diese Konsolen

nicht geeignet für diese Konsolen



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare LED-Schränkebeleuchtung (siehe Seite 295)

2morrow Griffübersicht - Griffe/Griffleiste/Push to open

Griffe nur für Programme **G1/G2/G3**

passend zu PG 1 | 2 | 3

Bitte bei Bestellung immer die Griffnummer angeben!



014525
Chrom



014508
Schwarz-
Matt



014608
Schwarz-
Matt



014625
Chrom



109308
Schwarz-
Matt



109325
Chrom



109408
Schwarz-
Matt



109425
Chrom



Länge	204 mm	204 mm	492 mm	190 mm	350 mm
Bohrmaß	192 mm	192 mm	480 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite ¹	300 mm	300 mm	580 mm	300 mm	450 mm
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	2 Griffe	2 Griffe	1 Griff	2 Griffe	1 Griff

Standard

Optional



022025
Chrom



021008
Schwarz-
Matt



021025
Chrom



021308
Schwarz-
Matt



021325
Chrom



022108
Schwarz-
Matt



022125
Chrom



022208
Schwarz-
Matt



022225
Chrom



Länge	219 mm	106 mm	458 mm	174 mm	334 mm
Bohrmaß	160 mm	96 mm	448 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite ¹	300 mm	300 mm	550 mm	300 mm	450 mm
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
ab WTU-Breite 1000 mm	2 Griffe	2 Griffe	1 Griff	2 Griffe	1 Griff

Optional

Griffleiste nur für Programme **L2**

passend zu PG 2



Griffleiste
25 Chrom

Standard

Push to open nur für Programme **P1/P2/P3**

passend zu PG 1 | 2 | 3



Push
to open

Standard

DR = Direktbeschichtung
Front, Korpus, Regale,
Abdeckplatte, Blende, Passleiste
Stärke 16,0 mm



TH = Thermofolie
Front und Abdeckplatte Stärke 19,5 mm
Korpus und Blende Stärke 16,5 mm



LA = Lack
Front, Korpus, Regale, Abdeckplatte,
Deckel Sitztruhe, Blende, Passleiste
Stärke 16,0 mm



SC = Schichtstoff
Front, Abdeckplatte,
Blende, Deckel Sitztruhe
Stärke 18,0 mm



GL = Glaslaminat
Front, Abdeckplatte,
Blende, Deckel Sitztruhe
Stärke 19,0 mm



 = **Gewünschte Option** bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt

 = **Standard-Ausführung** ¹Maße beziehen sich auf die kleinste Türbreite eines Modells!

2morrow Farben - Front/Korpus

Frontfarben	Zugewiesene Korpusfarbe	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA
		PG 1	PG 2	PG 3
		G1 P1  	G2 L2 P2   	G3 P3  
43 Weiß-Soft	43	●		
01 Weiß-Matt	43		●	
1U Kaschmir-Matt	1U			●
68 Macchiato-Matt	68		●	
67 Sandgrau-Matt	67		●	
1T Taupe-Matt	1T			●
22 Anthrazit-Matt	22	●		
1B Graphit-Matt 	1B			●
1R Marine-Matt	1R			●
1V Vulkan-Matt 	1V			●
08 Schwarz-Matt	08		●	
78 Weiß-Glanz	78		●	
79 Anthrazit-Glanz	79		●	
82 Weiß-Hochglanz	43		●	
52 Anthrazit-Hochglanz	22		●	
55 Linde-Hell	55		●	
48 Eiche-Nordic	48	●		
17 Ulme-Impresso 	17		●	
85 Eiche Natural-Touch	85		●	
59 Eiche-Kansas	59		●	
80 Eiche-Arizona	80	●		
37 Eiche-Nebraska	37		●	
50 Eiche-Tabak	50		●	

 **Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.**
Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.

PG 2 **Optional wählbar: Fronten in Schichtstoff und Glaslaminat** nur bei Griff (G2) oder Push to open (P2)  

Fronten in Schichtstoff 		Fronten in Glaslaminat 		
3K Chromix-Weiß 	3V Ozean-Grau	4F Bianco-Matt	4K Nero-Matt	3M Sabbia
3C Madison-Grau	2J Lava-Soft	4H Sabbia-Matt	2C Bianco	3Q Fumo
2D Beton-Soft 	2E Patina-Bronze	4P Fumo-Matt	Bei Bestellung der optional wählbaren Fronten bitte die gewünschte PG 2-Korpusfarbe immer mit angeben. 	

 Holzmaßerung vertikal
 Holzmaßerung horizontal

 Griff
 Griffleiste
 Push to open

DR = Direktbeschichtung
TH = Thermofolie
LA = Lack

● = wählbar

 = mit Anti-Fingerprint-Effekt

 = Auslauf 31.03.2024

2morrow Farben - Regale/Passleiste/Abdeckplatten/Blenden/Deckel Sitztruhe

	Regale Passleiste 		Abdeckplatten Blenden 					Deckel (Sitztruhe) 		
	DR	LA	DR	LA	TH	SC	GL	LA	SC	GL
43 Weiß-Soft	●		●							
01 Weiß-Matt					●					
1Q Naturweiß-Matt								●		
1U Kaschmir-Matt 		●		●				●		
68 Macchiato-Matt 	●				●	●			●	
67 Sandgrau-Matt 	●				●	●			●	
1T Taupe-Matt 		●		●				●		
22 Anthrazit-Matt	●		●							
1B Graphit-Matt  NEU!		●		●				●		
1R Marine-Matt 		●		●				●		
1V Vulkan-Matt  NEU!		●		●				●		
08 Schwarz-Matt 	●				●					
78 Weiß-Glanz	●				●					
79 Anthrazit-Glanz	●				●					
82 Weiß-Hochglanz					●					
1P Naturweiß-Hochglanz								●		
52 Anthrazit-Hochglanz					●					
55 Linde-Hell	●				●					
48 Eiche-Nordic	●		●						●	
17 Ulme-Impresso 	●				●					
85 Eiche Natural-Touch	●				● ○	●			●	
59 Eiche-Kansas	●				● ○	●			●	
80 Eiche-Arizona	●		●						●	
37 Eiche-Nebraska	●				● ○	●			●	
50 Eiche-Tabak	●				● ○	●			●	
3K Chromix-Weiß 						●			●	
3C Madison-Grau						●			●	
2D Beton-Soft 						●			●	
3V Ozean-Grau						●			●	
2J Lava-Soft						●			●	
2E Patina-Bronze						●			●	
4F Bianco-Matt							●			●
4H Sabbia-Matt							●			●
4P Fumo-Matt							●			●
4K Nero-Matt							●			●
2C Bianco							●			●
3M Sabbia							●			●
3Q Fumo							●			●



Holzmaße rung
vertikal



Holzmaße rung
horizontal

● = wählbar

○ = nicht wählbar für Blenden

DR = Direktbeschichtung

TH = Thermofolie

LA = Lack

SC = Schichtstoff

GL = Glaslaminat



= mit Anti-Fingerprint-Effekt



= Auslauf 31.03.2024

2morrow Solitärmöbel - 1 Tür bzw. 2 Türen

Farben
Seite 52

1 Tür - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



Abb.
B: 350/500




Abb.
B: variabel



Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	G1390..^L_R	G2390..^L_R	G3390..^L_R	-	L2390..^L_R	-	P1390..^L_R	P2390..^L_R	P3390..^L_R
500	G1391..^L_R	G2391..^L_R	G3391..^L_R	-	L2391..^L_R	-	P1391..^L_R	P2391..^L_R	P3391..^L_R
variabel ↔ 300 - 550 mm	G1393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G2393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G3393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P2393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P3393..^L_R Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung	Griff 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 1 Tür 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

Farben
Seite 52

2 Türen - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!




Abb.
B: 600




Abb.
B: variabel



Öffnungsvariante

Breite Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
600	G1392..	G2392..	G3392..	-	L2392..	-	P1392..	P2392..	P3392..
variabel ↔ 550 - 800 mm	G1394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G2394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G3394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P2394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P3394.. Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung	Griff 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 2 Türen 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

2morrow Solitärmöbel - 1 Auszug

Farben
Seite 52


1 Auszug - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	G1 230..	G2 230..	G3 230..	-	L2 230..	-	P1 230..	P2 230..	P3 230..
500	•	G1 231..	G2 231..	G3 231..	-	L2 231..	-	P1 231..	P2 231..	P3 231..
600	•	G1 233..	G2 233..	G3 233..	-	L2 233..	-	P1 233..	P2 233..	P3 233..
700	•	G1 234..	G2 234..	G3 234..	-	L2 234..	-	P1 234..	P2 234..	P3 234..
800	•	G1 235..	G2 235..	G3 235..	-	L2 235..	-	P1 235..	P2 235..	P3 235..
1000	•	G1 236..	G2 236..	G3 236..	-	L2 236..	-	P1 236..	P2 236..	P3 236..
1200	•	G1 237..	G2 237..	G3 237..	-	L2 237..	-	P1 237..	P2 237..	P3 237..
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Befestigungswinkel (ab Breite 1000 mm)			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Befestigungswinkel (ab Breite 1000 mm)			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Befestigungswinkel (ab Breite 1000 mm)		



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung
auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 50)

Infos

2morrow Solitärmöbel - 2 Auszüge

Farben
Seite 52


2 Auszüge - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• •	G1 210..	G2 210..	G3 210..	-	L2 210..	-	P1 210..	P2 210..	P3 210..
500	• •	G1 183..	G2 183..	G3 183..	-	L2 183..	-	P1 183..	P2 183..	P3 183..
600	• •	G1 184..	G2 184..	G3 184..	-	L2 184..	-	P1 184..	P2 184..	P3 184..
700	• •	G1 212..	G2 212..	G3 212..	-	L2 212..	-	P1 212..	P2 212..	P3 212..
800	• •	G1 185..	G2 185..	G3 185..	-	L2 185..	-	P1 185..	P2 185..	P3 185..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

2morrow Solitärmöbel - 2 Auszüge

Farben
Seite 52

2 Auszüge - 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



Öffnungsvariante



Griff



Griffleiste



Push to open

Breite	Preis- gruppe	Öffnungsvariante								
		Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	• •	G1 213..	G2 213..	G3 213..	-	L2 213..	-	P1 213..	P2 213..	P3 213..
500	• •	G1 186..	G2 186..	G3 186..	-	L2 186..	-	P1 186..	P2 186..	P3 186..
600	• •	G1 187..	G2 187..	G3 187..	-	L2 187..	-	P1 187..	P2 187..	P3 187..
700	• •	G1 222..	G2 222..	G3 222..	-	L2 222..	-	P1 222..	P2 222..	P3 222..
800	• •	G1 188..	G2 188..	G3 188..	-	L2 188..	-	P1 188..	P2 188..	P3 188..
Aus- stattung		Griff 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Maßanfertigung
auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 50)

Infos

2morrow Solitärmöbel - 1 Auszug, 1 offenes Fach

Farben
Seite 52

1 Auszug, 1 offenes Fach - 340 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel
immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!




Abb.
B: 350/500/600




Abb.
B: variabel



Öffnungsvariante

Breite	Preis- gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350	•	G1 350..	G2 350..	G3 350..	-	L2 350..	-	P1 350..	P2 350..	P3 350..
500	•	G1 352..	G2 352..	G3 352..	-	L2 352..	-	P1 352..	P2 352..	P3 352..
600	•	G1 354..	G2 354..	G3 354..	-	L2 354..	-	P1 354..	P2 354..	P3 354..
variabel ↔ 300 - 800 mm	•	G1 356.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G2 356.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G3 356.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2 356.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1 356.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P2 356.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P3 356.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Aus- stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		

2morrow Solitärmöbel – 1 Auszug, 1 offenes Fach

Farben
Seite 52



1 Auszug, 1 offenes Fach – 510 mm hoch



Gesamttiefe 520

Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärmöbel immer die passende Abdeckplatte, auf Seite 60, dazu!

Nicht als Sitzelement verwendbar!



Öffnungsvariante

Breite	Preisgruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350		G1 351..	G2 351..	G3 351..	-	L2 351..	-	P1 351..	P2 351..	P3 351..
500		G1 353..	G2 353..	G3 353..	-	L2 353..	-	P1 353..	P2 353..	P3 353..
600		G1 355..	G2 355..	G3 355..	-	L2 355..	-	P1 355..	P2 355..	P3 355..
variabel ↔ 300 – 800 mm		G1 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G2 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	G3 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	L2 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	-	P1 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P2 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	P3 357.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		



Montagemaße siehe
www.sanipa.de/service/download-portal



Maßanfertigung
auf Anfrage möglich





Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 50)

Infos


2morrow Solitärarmöbel - Regale

Farben Seite 53		340 mm hoch				510 mm hoch			
	Korpus-tiefe 498  Abb. B: 350  Abb. B: variabel	Bitte bestellen Sie für ein komplettes Solitärarmöbel immer die passende Abdeckplatte, siehe unten, dazu. Nicht als Sitzelement verwendbar!					Korpus-tiefe 498  Abb. B: 350  Abb. B: variabel		
		Breite	Ma-terial	Direkt-beschichtung	Lack			Direkt-beschichtung	Lack
350		RM 011..	RM 041..	RM 012..	RM 042..				
variabel ←→ 300 - 800 mm		RM 020.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	RM 050.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	RM 021.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	RM 051.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)				
Aus-stattung		1 Einlegeboden in Korpusmaterial		1 Einlegeboden in Korpusmaterial					

2morrow Solitärarmöbel - Abdeckplatten


Farben Seite 53		passend zu Solitär-schränke und Solitär-regale									
	Tiefe 520 Stärke 16 (Direktbeschichtung/Lack) 19,5 (Thermofolie) 18 (Schichtstoff) 19 (Glaslaminat)	Ist in der Badplanung eine Keramik- oder Massivholz-Konsole vorgesehen, empfehlen wir eine Abdeckplatte in Frontfarbe.									
		 Abb. B: 350-1200			 Abb. B: variabel						
Breite	Ma-terial	Direkt-beschichtung	Lack	Thermofolie	Schichtstoff	Glaslaminat					
350		AP 030..	AP 090..	AP 064..	AP 070..	AP 080..					
500		AP 033..	AP 190..	AP 063..	AP 170..	AP 180..					
600		AP 034..	AP 191..	AP 067..	AP 171..	AP 181..					
700		AP 032..	AP 092..	AP 066..	AP 072..	AP 082..					
800		AP 035..	AP 192..	AP 068..	AP 172..	AP 182..					
1000		AP 037..	AP 193..	AP 060..	AP 173..	AP 183..					
1200		AP 039..	AP 194..	AP 061..	AP 174..	AP 184..					
variabel ←→ 300 - 2000 mm		AP 038.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	AP 093.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	AP 069.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	AP 073.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	AP 083.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)					

Farben Seite 53 **Regale** 


Tiefe 328					Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe Seite 64!
Material	Direktbeschichtung	Lack	Direktbeschichtung	Lack	
	RM 210..	RM 240..	RM 211..	RM 241..	
Ausstattung	4 Glaseinlegeböden		1 Glaseinlegeboden		


Farben Seite 52/53 **Hochschränke mit Blende** 

Gesamttiefe 350 **Bitte bei Bestellung Farbe der Blende angeben, siehe Seite 53!**
Sollte keine Blenden-Farbe angegeben werden, wird diese in der Standardfarbe (82) bestätigt.
 In Kombination mit einer Keramik- oder Massivholz-Konsole empfehlen wir die Blende in Frontfarbe!



Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe Seite 64!





Breite	350			350			525		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff 	G1250.. _L R	G2250.. _L R	G3250.. _L R	G1252.. _L R	G2252.. _L R	G3252.. _L R	G1254.. _L R	G2254.. _L R	G3254.. _L R
Griffleiste 	-	L2250.. _L R	-	-	L2252.. _L R	-	-	L2254.. _L R	-
Push to open 	P1250.. _L R	P2250.. _L R	P3250.. _L R	P1252.. _L R	P2252.. _L R	P3252.. _L R	P1254.. _L R	P2254.. _L R	P3254.. _L R
Ausstattung	1 Türe oben, 3 Glaseinlegeböden 1 Auszug unten mit rutschhemmendem Boden			1 Türe oben, 3 Glaseinlegeböden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			1 Türe oben, 3 Glaseinlegeböden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden		

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

 Maßanfertigung auf Anfrage möglich

 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Infos

2morrow Beimöbel - Hochschranke

Farben Seite 52		Hochschranke ohne Blende					
Gesamttiefe 350							
Breite	350	525					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Griff	G1 273 .. ^L _R	G2 273 .. ^L _R	G3 273 .. ^L _R	G1 274 .. ^L _R	G2 274 .. ^L _R	G3 274 .. ^L _R	
Griffleiste	-	L2 273 .. ^L _R	-	-	L2 274 .. ^L _R	-	
Push to open	P1 273 .. ^L _R	P2 273 .. ^L _R	P3 273 .. ^L _R	P1 274 .. ^L _R	P2 274 .. ^L _R	P3 274 .. ^L _R	
Ausstattung	1 Türe oben 3 Glaseinlegeböden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			1 Türe oben 3 Glaseinlegeböden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			

Farben Seite 52		Hochschranke ohne Blende								
Gesamttiefe 350										
Breite	350	350			450					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Griff	G1 270 .. ^L _R	G2 270 .. ^L _R	G3 270 .. ^L _R	G1 271 .. ^L _R	G2 271 .. ^L _R	G3 271 .. ^L _R	G1 272 .. ^L _R	G2 272 .. ^L _R	G3 272 .. ^L _R	
Griffleiste	-	L2 270 .. ^L _R	-	-	L2 271 .. ^L _R	-	-	L2 272 .. ^L _R	-	
Push to open	P1 270 .. ^L _R	P2 270 .. ^L _R	P3 270 .. ^L _R	P1 271 .. ^L _R	P2 271 .. ^L _R	P3 271 .. ^L _R	P1 272 .. ^L _R	P2 272 .. ^L _R	P3 272 .. ^L _R	
Ausstattung	1 Türe 4 Glaseinlegeböden			1 Türe oben, 2 Auszüge mittig mit rutschhemmendem Boden, 1 Türe unten 1 Fachboden, 3 Glaseinlegeböden			1 Türe oben, 1 Wäschekorbklappe unten 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33l) 3 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden			

Infos



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



Holzmaserung vertikal



Wäschesammler integriert



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)



Farben
Seite 52/53

Mittelschränke mit Blende



Gesamttiefe 350

Bitte bei Bestellung Farbe der Blende angeben, siehe Seite 53!
Sollte keine Blenden-Farbe angegeben werden, wird diese in der Standardfarbe (82) bestätigt.
 In Kombination mit einer Keramik- oder Massivholz-Konsole empfehlen wir die Blende in Frontfarbe!
 Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe Seite 64!



Breite **350**

350

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	G1 255 ..^L_R	G2 255 ..^L_R	G3 255 ..^L_R	G1 257 ..^L_R	G2 257 ..^L_R	G3 257 ..^L_R
Griff-leiste	-	L2 255 ..^L_R	-	-	L2 257 ..^L_R	-
Push to open	P1 255 ..^L_R	P2 255 ..^L_R	P3 255 ..^L_R	P1 257 ..^L_R	P2 257 ..^L_R	P3 257 ..^L_R
Aus-stattung	1 Auszug oben mit rutschhemmendem Boden 1 Türe unten 1 Glaseinlegeboden			2 Auszüge oben mit rutschhemmendem Boden 1 Türe unten 1 Glaseinlegeboden		



Farben
Seite 52/53

Mittelschränke mit Blende



Gesamttiefe 350

Bitte bei Bestellung Farbe der Blende angeben, siehe Seite 53!
Sollte keine Blenden-Farbe angegeben werden, wird diese in der Standardfarbe (82) bestätigt.
 In Kombination mit einer Keramik- oder Massivholz-Konsole empfehlen wir die Blende in Frontfarbe!
 Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe Seite 64!



Breite **350**

700

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	G1 224 ..^L_R	G2 224 ..^L_R	G3 224 ..^L_R	G1 225 ..	G2 225 ..	G3 225 ..
Griff-leiste	-	L2 224 ..^L_R	-	-	L2 225 ..	-
Push to open	P1 224 ..^L_R	P2 224 ..^L_R	P3 224 ..^L_R	P1 225 ..	P2 225 ..	P3 225 ..
Aus-stattung	1 Türe oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			2 Türen oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden		

2morrow Beimöbel - Mittelschränke & Abdeckplatten

Farben
Seite 52

Mittelschränke ohne Blende



Gesamttiefe 350

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte, siehe unten!





Breite

350



Bei Variante mit Griffleiste läuft diese vertikal, seitlich links oder rechts!



350

700

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	G1277..L.R	G2277..L.R	G3277..L.R	G1275..L.R	G2275..L.R	G3275..L.R	G1276..	G2276..	G3276..
Griffleiste	-	L2277..L.R	-	-	L2275..L.R	-	-	L2276..	-
Push to open	P1277..L.R	P2277..L.R	P3277..L.R	P1275..L.R	P2275..L.R	P3275..L.R	P1276..	P2276..	P3276..
Ausstattung	1 Türe 2 Glaseinlegeböden			1 Türe oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden			2 Türen oben 1 Glaseinlegeboden 2 Auszüge unten mit rutschhemmendem Boden		

Farben
Seite 53

Abdeckplatten passend zu Regale sowie Schränke mit und ohne Blende

Tiefe 350
Stärke
16 (Direktbeschichtung/Lack)
19,5 (Thermofolie)
18 (Schichtstoff)
19 (Glaslaminat)

Ist in der Badplanung eine Keramik- oder Massivholz-Konsole vorgesehen, empfehlen wir eine Abdeckplatte in Frontfarbe.




Abb. B: 350/700



Abb. B: variabel

Breite	Material	Direktbeschichtung	Lack	Thermofolie	Schichtstoff	Glaslaminat
350		AP 020..	AP 097..	AP 054..	AP 077..	AP 087..
700		AP 022..	AP 098..	AP 056..	AP 078..	AP 088..
variabel ←→ 350 – 2000 mm		AP 028..	AP 099..	AP 059..	AP 079..	AP 089..
		Basispreis (350 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)				

Infos

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal


Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Holzmaserung vertikal

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Farben Seite 52/53 **Sitztruhe**

Tiefe 450 **Bitte bei Bestellung die Farbe des Deckels angeben, siehe Seite 53. Sollte keine Deckel-Farbe angegeben werden, wird diese in der Standardfarbe (3M) bestätigt.**




Breite **1000**

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3
Griff	-	-	-
Griffleiste	-	-	-
grifflos	P1500..	P2500..	P3500..
Ausstattung	1 Deckel oben 2 feste Abtrennungen innen 4 Stellfüße mit Höhenjustierung		

Farben Seite 53 **Passleiste**

Stärke 16 zum Breiten-Ausgleich zwischen Möbel und Wand



Maße **breitenvariabel von 50 - 600 mm**
höhenvariabel von 200 - 1750 mm

ZB 500..	
Basispreis (50 mm Breite)	Mehrpreis (pro 100 mm Breite)


Ausstattung	ohne Befestigungsmaterial
-------------	---------------------------

Firmenanschrift: _____

Bestellnummer: _____
 Datum: _____
 Bearbeiter: _____

Konsole Classic


Abmaße



Standardtiefe 520 mm

mm €

Bausituation



Dekor

FarbNr.: _____

(Farben siehe S.21)

Schichtstoff (WT548..)

Lack (WT546..)

Keramik (WT100..)

Verwendung

Ablage (Tragekonsolen vormontiert)

Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt) → **! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**

Waschtisch-Konsole

Becken Aufsatzwaschtische Halbeinbauwaschtische Einbauwaschtische


Typ

Hersteller: _____

Serienname: _____

Artikelnummer: _____

Breitenposition



Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen. ⊕ = X

ausgemittelt in Konsolentiefe

Wandbündig (Maß X=0)

Maß X: _____ mm

i Bei Standardarmatur empfehlen wir ein Maß X=120

Abbildung war nicht dabei

Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. ↗ = X

Wandarmatur

Standarmatur

Position Standarmatur 1. Becken

1 = seitlich links

2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120

3 = seitlich rechts

Position Standarmatur 2. Becken €

spiegelbildlich zu 1. Becken

wie bei 1. Becken

! Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!

Abbildung war nicht dabei

Hahnloch vor Ort

! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!

Waschtischunterbau

Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja

nein €

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

Skizze

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

⊕ = X ↗ = X


Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S. 32-35)

Firmenschrift: _____

Bestellnummer: _____
 Datum: _____
 Bearbeiter: _____


Konsole Light

Abmaße



Standardtiefe 520 mm
 _____ mm €

Bausituation



Dekor (Farben siehe S.23)

A Fläche
 FarbNr.: _____
 Schichtstoff
 Lack
 Glaslaminat
 Keramik

B Rahmen
 FarbNr.: _____
 Schichtstoff
 Lack
 Glaslaminat

Beleuchtung

ohne LED-Beleuchtung
 mit LED-Beleuchtung (Fernbedienung inklusive)
 mit intelligenter LED-Lichtsteuerung (Steuereinheit exklusive)
Bitte Seite 302 beachten!
 Steuereinheit dazu bestellen (ZB7009Z)

Verwendung

Ablage (Tragekonsolen vormontiert)
 Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt)
! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!
 Waschtisch-Konsole

Becken



Aufsatzwaschtische



Halbeinbauwaschtische




Einbauwaschtische

Typ

Hersteller: _____
 Serienname: _____
 Artikelnummer: _____

Breitenposition



Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen.



ausgemittelt in Konsolentiefe

Wandbündig (Maß X=0)

Maß X: _____ mm
i Bei Standardmatur empfehlen wir ein Maß X=120

Abbildung war nicht dabei

Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen.



Wandarmatur

Standarmatur
 Position Standarmatur 1. Becken
 1 = seitlich links
 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120
 3 = seitlich rechts

Position Standarmatur 2. Becken €
 spiegelbildlich zu 1. Becken
 wie bei 1. Becken

Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!

Abbildung war nicht dabei

Hahnloch vor Ort
! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!

Waschtischunterbau

Sitz der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja
 nein €

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

Skizze

- = Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!
- € = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.
- = Steuereinheit exklusive
- = mit intelligenter Lichtsteuerung
- = ohne intelligente Lichtsteuerung
- = =
- Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S.32-35)

Bestellformular bitte per E-Mail an:

Team Nord: vertrieb.nord@sanipa.de

Team Süd: vertrieb.sued@sanipa.de


Alle Angaben in mm.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Firmenanschrift: _____


Bestellnummer: _____
 Datum: _____
 Bearbeiter: _____

Konsole Slim

Abmaße



Bausituation



Dekor (Farben siehe S.24)

FarbNr.: _____

Schichtstoff (WT348..)
 Lack (WT346..)
 Keramik (WT138..)

Sonderform WT350..

Sonderform (WT350..) €
 Nur in Schichtstoff wählbar!
 Anzahl: _____

Verwendung


Ablage (Tragekonsolen vormontiert)
 Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt) **! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**
 Waschtisch-Konsole

Becken Aufsatzwaschtische Halbeinbauwaschtische keine Einbauwaschtische

Typ

Hersteller: _____
 Serienname: _____
 Artikelnummer: _____

Breitenposition



Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen. ☹ = ✗

ausgemittelt in Konsolentiefe
 Wandbündig (Maß X=0)
 Maß X: _____ mm
 Bei Standardarmatur empfehlen wir ein Maß X=120
 Abbildung war nicht dabei

Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. ☹ = ✗

Wandarmatur
 Standardarmatur
 Position Standardarmatur 1. Becken
 1 = seitlich links
 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120
 3 = seitlich rechts
 Position Standardarmatur 2. Becken €
 spiegelbildlich zu 1. Becken
 wie bei 1. Becken
 Bei Standardarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!
 Abbildung war nicht dabei
 Hahnloch vor Ort
! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!

Waschtischunterbau

Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja
 nein €
 Keine Schränke, Konsole „freitragend“

Design-Tragekonsole ZB12008

Design-Tragekonsole Schwarz-Matt für „freitragende“ Konsole:

ja € Anzahl: _____
 Details und Ermittlung der Stückzahl siehe S. 71

Handtuchhalter ZB17525

Seitlicher Handtuchhalter in Chrom:

ja €
 rechts* links*
 andere Position, siehe Skizze
 *Standard außen bündig

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

☹ = ✗ ☹ = ✗

Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S.32-35)

Bestellformular bitte per E-Mail an:

Team Nord: vertrieb.nord@sanipa.de

Team Süd: vertrieb.sued@sanipa.de

Alle Angaben in mm.


Technische Änderungen vorbehalten.

Firmenanschrift: _____

 Bestellnummer: _____
 Datum: _____
 Bearbeiter: _____

Konsole Massivholz

Abmaße



Bausituation



Dekor (Farben siehe S. 25)

-
- 6Z Eiche-Hell
-
- 8Z Eiche-Steingrau

Verwendung

-
- Ablage (Tragekonsolen vormontiert)
-
- Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt)
-
- Waschtisch-Konsole


Becken

-
- Aufsatzwaschtische
-
- Halbeinbauwaschtische
-
- keine Einbauwaschtische

Typ

 Hersteller:
 Serienname:
 Artikelnummer:

Breitenposition



Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen. ⊕ = ✗

ausgemittelt in Konsolentiefe

Wandbündig (Maß X=0)

Maß X: mm

i Bei Standarmatur empfehlen wir ein Maß X=120

Abbildung war nicht dabei

Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. ⊕ = ✗

Wandarmatur
 Standarmatur
 Position Standarmatur 1. Becken
 1 = seitlich links
 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120
 3 = seitlich rechts

Position Standarmatur 2. Becken €

 spiegelbildlich zu 1. Becken
 wie bei 1. Becken

Abbildung war nicht dabei

Hahnloch vor Ort

Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!

Waschtischunterbau

Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja
 nein €

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

Design-Tragekonsole ZB12008

Design-Tragekonsole Schwarz-Matt für „freitragende“ Konsole:

ja € Anzahl:

Details und Ermittlung der Stückzahl siehe S. 71

Handtuchhalter ZB17525

Seitlicher Handtuchhalter in Chrom:

ja € rechts* links*
 andere Position, siehe Skizze

*Standard außen bündig

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

⊕ = ✗ ⊕ = ✗

Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S. 32-35)

Bestellformular bitte per E-Mail an:

Team Nord: vertrieb.nord@sanipa.de

Team Süd: vertrieb.sued@sanipa.de


Alle Angaben in mm.
Technische Änderungen vorbehalten.

Firmenanschrift: _____


Bestellnummer: _____
 Datum: _____
 Bearbeiter: _____

Konsole Extra-Slim

Abmaße



Bausituation



Dekor (Farben siehe S.26)

FarbNr.: _____

Schichtstoff (WT247..)
 Lack (WT246..)
 Keramik (WT156..)

Verwendung

Ablage (Tragekonsolen vormontiert)
 Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt)
 Waschtisch-Konsole

! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!

Becken Aufsatzwaschtische Halbeinbauwaschtische ~~keine Einbauwaschtische~~


Typ

Hersteller: _____

Serienname: _____

Artikelnummer: _____

Breitenposition



Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen. ☉ = ✗

ausgemittelt in Konsolentiefe
 Wandbündig (Maß X=0)
 Maß X: _____ mm
 Abbildung war nicht dabei

i Bei Standardmatur empfehlen wir ein Maß X=120

Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. ☉ = ✗

Wandarmatur
 Standarmatur
 Position Standarmatur 1. Becken
 1 = seitlich links
 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120
 3 = seitlich rechts

Position Standarmatur 2. Becken €
 spiegelbildlich zu 1. Becken
 wie bei 1. Becken

Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!

Abbildung war nicht dabei
 Hahnloch vor Ort
! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!

Waschtischunterbau

Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja
 nein €

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

Design-Tragekonsole ZB12008

Design-Tragekonsole Schwarz-Matt für „freitragende“ Konsole:

ja € Anzahl: _____

Details und Ermittlung der Stückzahl siehe S. 71

Handtuchhalter ZB17525

Seitlicher Handtuchhalter in Chrom:

ja €
 rechts* links*
 andere Position, siehe Skizze

*Standard außen bündig

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

☉ = ✗ ☉ = ✗

Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S.32-35)

Detailinfos

Für nicht oder nur teilweise unterbaute 2morrow-Planungen, bei denen die Befestigung sichtbar wird, ist die schwarz-matte Design-Tragekonsole eine schöne Alternative zur verzinkten Tragekonsole. **Sie kann in Kombination mit einer Konsole Slim, Massivholz oder Extra-Slim verwendet werden** - Modelle wahlweise aus der **2morrow Kollektion** oder aus den **2morrow Kompaktbädern** (tiefenreduziert).

Die Anzahl der **Design-Tragekonsolen** ist abhängig von der Breite des freitragenden, nicht unterbauten Teils der Konsole sowie der Anzahl und der Position der Waschtische. Aus den unten gezeigten Beispielen lässt sich die entsprechende **Stückzahl** **xx** ablesen bzw. ermitteln. Hinweis: Die Design-Tragekonsole Schwarz-Matt wird separat beige packt. Die Tragekonsole verzinkt (Standard) entfällt entsprechend.

Bitte die notwendige Anzahl an Design-Tragekonsolen im jeweiligen Bestellformular 2morrow/Kompaktbäder 2morrow ergänzen.
(S. 68-70 2morrow Konsole Slim/Massivholz/Extra-Slim |
S. 208-210 2morrow Konsole Slim/Massivholz/Extra-Slim tiefenreduziert)

NEU!

Design-Tragekonsole

für „freitragende“ Konsole,
Mindesttiefe 420 mm




ZB12008

Farbe Schwarz-Matt


Ermittlung der Stückzahl

Konsole freihängend positioniert

➔ 1 Waschtisch symmetrisch ausgerichtet




➔ 1-2 Waschtische asymmetrisch oder 2 Waschtische symmetrisch ausgerichtet




Konsole teilweise freihängend positioniert

➔ 1-2 Waschtische mit Anbauschränk



➔ 1 Waschtisch mit Waschtischunterschränk



Montagebeispiele Design-Tragekonsole



Konsolentiefe 520 mm



Konsolentiefe 420 mm
(tiefenreduzierte Konsolen,
Kompaktbäder 2morrow)

**3way Keramik-Set Design
mit Aufsatzgriff**



**3way Glas-Set
mit Akzent-Griffleiste**



**3way Keramik-Set Subway 3.0
mit Aufsatzgriff**



Aller guten Dinge sind drei.

3way



3way

- 76 Übersicht Sets | Übersicht Keramik-Schrankwaschtische für Unterbau-Plattform
- 78 Farb- & Griffübersicht
- 80 Sets aus Mineralguss-Waschtischen & Waschtischunterbauten
- 82 Sets aus Glas-Waschtischen & Waschtischunterbauten
- 84 Sets aus Keramik-Waschtischen (Subway 3.0/Venticello/Finion/ProSmart/Design) & Waschtischunterbauten
- 98 Unterbau-Plattform: Unterbauten zu Keramik-Waschtischen verschiedener Hersteller
- 125 Beimöbel



Das bietet 3way.

Breite Auswahl an Waschtischen in Größe und Material mit passendem Unterbau im Set

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller

Grifflose Fronten mit seitlicher Akzent-Griffleiste zum Öffnen & als Designmerkmal, optional klassisch mit Stangengriff

Grifflos mit Push to open oder mit elegantem Aufsatzgriff

Praktische Stauraummöbel mit integriertem Wäschekorb, Ganzkörperspiegel oder Regalelemente


Detailinfo

Innenleben von Auszügen und Schubladen in Anthrazit, Außenzargen im T-Design, rutschhemmende Böden

Waschtischunterbauten mit eckigem Siphonausschnitt



Beispiel 1 | gezeit mit Aufsatzgriff




Gesamtbreite ca. 1900 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MILLA 130*	SD147	
● Waschtischunterbau	UP617	
● Mittelschrank	UP171	
● Abdeckplatte	AP162	
2 x Handtuchhalter	HH800	

● Waschtisch SUBWAY 2.0 1300 mm bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

* Beispiel-Kalkulation: **PG3**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Aufsatzgriff, kalkuliert ohne Spiegelschrank und ohne Waschtisch.

Beispiel 2 | gezeit mit Push to open




Gesamtbreite ca. 2695 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCA 100*	LS0449Z	
● Keramik-Set Venticello asym.	SM325	
● Stauraumschrank	SM183	
● Abdeckplatte	AP103	
● 2 x Würfelschrank	BR552	

* Beispiel-Kalkulation: **PG1**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open, kalkuliert ohne Lichtspiegel.

Beispiel 3 | gezeit mit Akzent-Griffleiste




Gesamtbreite ca. 1350 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ADAM 60*	AU1509Z	
● Keramik-Set Design	BS479	
● Spiegelregal	BS190	
2 x Handtuchhalter	HH800	

* Beispiel-Kalkulation: **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Akzent-Griffleiste, kalkuliert ohne Spiegelschrank.

Beispiel 4 | gezeit mit Aufsatzgriff




Gesamtbreite ca. 2000 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 100*	LS0609Z	
● Keramik-Set ProSmart	UM913	
● Unterschrank	UM140	
● Abdeckplatte	AP102	
● Hochschrank	UM165	

* Beispiel-Kalkulation: **PG1**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Aufsatzgriff, kalkuliert ohne Lichtspiegel.

3way Planungsbeispiele

Beispiel 5 | gezeigt mit Aufsatzgriff




Gesamtbreite ca. 2000 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MILO 100*	AU034	
● Keramik-Set Venticello	UF324	
● Regal	BS561	
● Abdeckplatte	AP111	
● Hochschrank	UF112	

* Beispiel-Kalkulation: **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Aufsatzgriff, kalkuliert ohne Spiegelschrank.

Beispiel 6 | gezeigt mit Aufsatzgriff




Gesamtbreite ca. 1900 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ADAM 80*	AU1529Z	
● Keramik-Set Subway 3.0	UP896	
● Stauraumschrank	UP184	
● Spiegelregal	BP190	

* Beispiel-Kalkulation: **PG3**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Aufsatzgriff, kalkuliert ohne Spiegelschrank.

Beispiel 7 | gezeigt mit Akzent-Griffleiste




Gesamtbreite ca. 2400 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCY 130*	LS4279Z	
● Glas-Set	BR208	
● Hochschrank	BR152	
● Regal	BR560	

* Beispiel-Kalkulation: **PG1**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Akzent-Griffleiste, kalkuliert ohne Lichtspiegel.

Beispiel 8 | gezeigt mit Push to open



Gesamtbreite ca. 2950 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MALTE 120*	SD155	
● Keramik-Set Finion	SF404	
● Stauraumschrank	SF184	
● 2 x Schrankmodelle Cubes	CU112	
● Sitztruhe 2morrow	P2500	
2 x Handtuchhalter	HH800	

* Beispiel-Kalkulation: **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Push to open, kalkuliert ohne Spiegelschrank.

3way Waschplatz-Sets/Unterbau-Plattform

Übersicht Waschplatz-Sets

**Mineralguss-,
Glas- und Keramik-Sets**
bestehend aus Waschtisch
und Waschtischunterbau:

- Mineralguss-Sets 80-81
- Glas-Sets 82-83
- Keramik-Sets Subway 3.0 84-87 **NEU!**
- Keramik-Sets Venticello 88-91
- Keramik-Sets Finion 92-93
- Keramik-Sets ProSmart 94-95 **NEU!**
- Keramik-Sets Design 96-97



Unterbau-Plattform | Übersicht Keramik-Waschtische

Unterbauten
passend zu **Keramik-
Waschtische** von:

Villeroy & Boch

- Avento 100-101
- Collaro 101-102
- Subway 2.0 103

DURAVIT

- Dura Square 104
- ME by Starck 105-106
- Starck 3 106
- Vero 107
- Vero Air 108

■ GEBERIT

- Acanto 109
- Acanto Slim 110
- iCon 110-111
- iCon Light 111-112
- Renova Plan 113-114
- Renova Plan Slim 115
- Smyle Square 116
- Xeno² 117

Ideal STANDARD

- Connect Air 118
- Connect Air Cube 119

LÄUFEN

- Pro A 120-121
- Pro S 121-123
- VAL 123-124

Unterbauten
passend zu **Stahl-Email-
Waschtische** von:

KALDEWEI


- Silenio 120

Unterbau für
Universal-Waschtisch:

- Universal 124

3way Prinzip

Zentrum der Badgestaltung ist entweder ein gewähltes Waschplatz-Set – nach Wunsch mit Mineralguss-, Glas- oder Keramik-Waschtisch und entsprechendem Unterbau – oder ein passender Unterbau zu einem ausgewählten Keramik-Waschtisch. Ein vollständiger Waschplatz entsteht durch die Wahl von Lichtspiegel oder Spiegelschrank. Je nach Bedarf lassen sich Hoch-, Mittel- sowie Unterschränke in diversen Modell-Varianten, in drei Breiten, drei Höhen und zwei Tiefen ergänzen. Regale, Stauraum- und Würfelschränke komplettieren das Angebot. Akzent-Griffleiste, Aufsatzgriff oder Push to open ermöglichen das Öffnen und Schließen von Türen und Auszügen und gestalten **3way** individuell.



▼ OKFFB

Mineralguss-Sets Seite 80-81



Glas-Sets Seite 82-83



Keramik-Sets Subway 3.0 Seite 84-87

NEU!



Keramik-Sets Venticello Seite 88-91




Keramik-Sets Finion Seite 92-93




Keramik-Sets ProSmart Seite 94-95


NEU!



Keramik-Sets Design Seite 96-97




Unterbau-Plattform: Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische Seite 98-124




(Waschtisch nicht enthalten)

Beimöbel Seite 125-134

Hochschränke Seite 126-128 | Seite 133




Stauraumschränke Seite 125-126



Spiegelregal Seite 125




Regale Seite 125



Abdeckplatten Seite 132/134




Handtuchhalter Seite 135




Accessory-Boxen Seite 135




Mittelschränke Seite 129-130 | Seite 134



Unterschränke Seite 131





Würfelschrank Seite 133




Einsätze für Unterbauten Seite 135

NEU!



→ Unsere **Serie Reflection** bietet eine große Auswahl an Lichtspiegeln und Spiegelschränken mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen und in diversen Größen. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe **Lichtspiegel Reflection** ab Seite 232 und **Spiegelschränke Reflection** ab Seite 244



→ **Cubes** Regalmodule sind die ideale Ergänzung für mehr Stauraum. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes**, ab Seite 186, können kombiniert werden.

3way Farben

Front und Korpus | Abdeckplatten

Frontfarben	Zugewiesene Korpusfarbe	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA	Abdeckplatten	DR	TH	LA
		PG 1	PG 2	PG 3		PG 1	PG 2	PG 3
		BR UM SM	BS UF SF	BP UP SP				
43 Weiß-Soft	43	●			43 Weiß-Soft	●		
1U Kaschmir-Matt	1U			●	1U Kaschmir-Matt			●
68 Macchiato-Matt	68		●		68 Macchiato-Matt		●	
67 Sandgrau-Matt	67		●		67 Sandgrau-Matt		●	
1T Taupe-Matt	1T			●	1T Taupe-Matt			●
22 Anthrazit-Matt	22	●			22 Anthrazit-Matt	●		
1B Graphit-Matt NEU!	1B			●	1B Graphit-Matt NEU!			●
1R Marine-Matt	1R			●	1R Marine-Matt			●
1V Vulkan-Matt NEU!	1V			●	1V Vulkan-Matt NEU!			●
08 Schwarz-Matt	08		●		08 Schwarz-Matt		●	
78 Weiß-Glanz	78		●		78 Weiß-Glanz		●	
79 Anthrazit-Glanz	79		●		79 Anthrazit-Glanz		●	
55 Linde-Hell	55	●			55 Linde-Hell	●		
48 Eiche-Nordic	48	●			48 Eiche-Nordic	●		
17 Ulme-Impresso i	17	●			17 Ulme-Impresso i	●		
85 Eiche Natural-Touch	85	●			85 Eiche Natural-Touch	●		
59 Eiche-Kansas	59	●			59 Eiche-Kansas	●		
80 Eiche-Arizona	80	●			80 Eiche-Arizona	●		
37 Eiche-Nebraska	37	●			37 Eiche-Nebraska	●		
50 Eiche-Tabak	50	●			50 Eiche-Tabak	●		

XX **Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.**
Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.

☰ Holzmaßeuerung horizontal

▮ Akzent-Griffleiste

DR = Direktbeschichtung

● = wählbar

☒ = mit Anti-Fingerprint-Effekt

▮ Aufsatzgriff

TH = Thermofolie


i = Auslauf 31.03.2024

☒ Push to open

LA = Lack

Waschtisch
Tiefe 420 / Höhe 25
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 407




Breite WT

515

Waschtisch
Tiefe 500 / Höhe 25
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 487




615

o

815

o



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste 

BR300..

BS300..

BP300..

BR301..

BS301..

BP301..

BR302..

BS302..

BP302..

Aufsatz-Griff 

UM300..

UF300..

UP300..

UM301..

UF301..

UP301..

UM302..

UF302..

UP302..

Push to open 

SM300..

SF300..

SP300..

SM301..

SF301..

SP301..

SM302..

SF302..

SP302..

Waschtisch

Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Ausstattung WTU

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Materialbeschreibung Mineralguss

Mineralguss ist ein hochwertiges, harzgebundenes Material aus ca. 75% Marmor- und ca. 25% Harz- und Farbzusätzen. Mineralguss-Waschtische werden in einem Stück porenfrei gegossen. Die hochglänzende Oberfläche ist hygienisch und schmutzabweisend.


Tipp: Sanipa® Pflege- und Reinigungsset für Sanipa® Mineralguss-Waschtische.



ZB9969Z

Preis:

Montagemaße Mineralguss-Waschtische






3way Mineralguss-Sets

Farben
Seite 78

Mineralguss-Waschtische in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten 

Waschtisch
Tiefe 500 / Höhe 25
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 487



Breite WT

1015



1315



1315



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste 

BR304..

BS304..

BP304..

BR307..

BS307..

BP307..

BR308..

BS308..

BP308..

Aufsatz-Griff 

UM304..

UF304..

UP304..

UM307..

UF307..

UP307..

UM308..

UF308..

UP308..

Push to open 

SM304..

SF304..

SP304..

SM307..

SF307..

SP307..

SM308..

SF308..

SP308..

Waschtisch

Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Mineralguss, Weiß-Alpin inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Mineralguss, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Ausstattung WTU


2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden


4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Mineralguss-Waschtische


.. 304



.. 307



.. 308



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Pflege- und Reinigungsset für Mineralguss-Waschtische



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = | Set 2 =



Auslauf
31. März 2024

Infos

3way Glas-Sets


Farben
Seite 78

Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 420 / Höhe 12
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 407




Breite WT

515

Waschtisch
Tiefe 500 / Höhe 12
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 487




615

o

815

o



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste



BR200..

BS200..

BP200..

BR201..

BS201..

BP201..

BR202..

BS202..

BP202..

Aufsatz-Griff



UM200..

UF200..

UP200..

UM201..

UF201..

UP201..

UM202..

UF202..

UP202..

Push to open



SM200..

SF200..

SP200..

SM201..

SF201..

SP201..

SM202..

SF202..

SP202..

Waschtisch

Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Ausstattung WTU

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden



2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Materialbeschreibung Glas



Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

Montagemaße Glas-Waschtische



.. 200



.. 201



.. 202



3way Glas-Sets




Farben
Seite 78

Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 500 / Höhe 12
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 487



Breite WT

1015



1315



1315



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griff-
leiste



BR204..

BS204..

BP204..

BR207..

BS207..

BP207..

BR208..

BS208..

BP208..

Aufsatz-
Griff



UM204..

UF204..

UP204..

UM207..

UF207..

UP207..

UM208..

UF208..

UP208..

Push
to open



SM204..

SF204..

SP204..

SM207..

SF207..

SP207..

SM208..

SF208..

SP208..

Wasch-
tisch

Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Glas, Optiwhite, Doppelwaschtisch inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

Aus-
stattung
WTU


2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden


4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Glas-Waschtische


.. 204



.. 207



.. 208



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung
in Weiß-Glanz und
Akzent-Griffleiste



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos

3way Keramik-Sets Subway 3.0 NEU!

Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 305 / Höhe 45
Tiefe Beckenkumme 89

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 293

Waschtisch
Tiefe 370 / Höhe 50
Tiefe Beckenkumme 100



Waschtischunterbau
Gesamttiefe 361



Breite WT

370

450



Preisgruppe

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Akzent-Griffleiste

	BR887..	BS887..	BP887..	BR888..	BS888..	BP888..	BR889..	BS889..	BP889..	BR890..	BS890..	BP890..
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Aufsatz-Griff

	UM887..	UF887..	UP887..	UM888..	UF888..	UP888..	UM889..	UF889..	UP889..	UM890..	UF890..	UP890..
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Push to open

	SM887..	SF887..	SP887..	SM888..	SF888..	SP888..	SM889..	SF889..	SP889..	SM890..	SF890..	SP890..
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Ausstattung WTU

1 Türe (Anschlag links)

1 Türe (Anschlag rechts)

1 Türe (Anschlag links)

1 Türe (Anschlag rechts)





Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0

.. 887/888

.. 889/890



3way Keramik-Sets Subway 3.0 NEU!

Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



3way

	500			550			600					
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3			
Waschtisch Tiefe 400 / Höhe 50 Tiefe Beckenkumme 100												
Waschtischunterbau Gesamttiefe 391												
Waschtisch Tiefe 440 / Höhe 50 Tiefe Beckenkumme 121												
Waschtischunterbau Gesamttiefe 432												
Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 50 Tiefe Beckenkumme 121												
Waschtischunterbau Gesamttiefe 462												
Breite WT	500			550			600					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3			
Akzent-Griffleiste	BR891..	BS891..	BP891..	BR892..	BS892..	BP892..	BR893..	BS893..	BP893..			
Aufsatz-Griff	UM891..	UF891..	UP891..	UM892..	UF892..	UP892..	UM893..	UF893..	UP893..			
Push to open	SM891..	SF891..	SP891..	SM892..	SF892..	SP892..	SM893..	SF893..	SP893..			
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!					
Ausstattung WTU	1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		




Sets
Waschtische & Unterbauten

Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0

.. 891/892

.. 893

.. 894



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

Dazu empfohlen: Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilsicher

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze: Set 1 = ○ | Set 2 = ● (Details siehe Seite 135)

Infos

3way Keramik-Sets Subway 3.0 NEU!




Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 50
Tiefe Beckenkumme 121

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 462



Breite WT

650



800



1000



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste



BR895..

BS895..

BP895..

BR896..

BS896..

BP896..

BR897..

BS897..

BP897..

Aufsatz-Griff



UM895..

UF895..

UP895..

UM896..

UF896..

UP896..

UM897..

UF897..

UP897..

Push to open



SM895..

SF895..

SP895..

SM896..

SF896..

SP896..

SM897..

SF897..

SP897..

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Ausstattung
WTU



2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden



2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0



.. 895



.. 896



.. 897



3way Keramik-Sets Subway 3.0 NEU!

Farben
Seite 78


Keramik-Waschtische **Subway 3.0** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



3way

Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 50
Tiefe Beckenkumme 123

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 462




Breite WT

1300



Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 50
Tiefe Beckenkumme 121

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 462




1300



Waschtisch
Tiefe 475 / Höhe 50
Tiefe Beckenkumme 121

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 462



1300



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griff-
leiste

BR898..

BS898..

BP898..

BR899..

BS899..

BP899..

BR900..

BS900..

BP900..

Aufsatz-
Griff

UM898..

UF898..

UP898..

UM899..

UF899..

UP899..

UM900..

UF900..

UP900..

Push
to open

SM898..

SF898..

SP898..

SM899..

SF899..

SP899..

SM900..

SF900..

SP900..

Wasch-
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch.
Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnlöcher durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch.
Für 2 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittlere Hahnlöcher durchgestochen,
mit Überlauföchern!

Aus-
stattung
WTU

4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden


4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden


Sets
Waschtische & Unterbauten

Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0





.. 898



.. 899



.. 900



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Dazu empfohlen:
Armaturen von Villeroy & Boch,
passgenau und stilsicher



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos

3way Keramik-Sets Venticello


Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterb.



Waschtisch
Tiefe 420 / Höhe 18
Tiefe Beckenkumme 100

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 401




Breite WT

500


Waschtisch
Tiefe 500 / Höhe 18
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 477



600

o



650

o

Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste



BR320..

BS320..

BP320..

BR321..

BS321..

BP321..

BR322..

BS322..

BP322..

Aufsatz-Griff



UM320..

UF320..

UP320..

UM321..

UF321..

UP321..

UM322..

UF322..

UP322..

Push to open



SM320..

SF320..

SP320..

SM321..

SF321..

SP321..

SM322..

SF322..

SP322..

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Ausstattung
WTU

2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden


2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Montagemaße Keramik-Waschtische Venticello (symmetrisch)



3way Keramik-Sets Venticello

Farben
Seite 78



Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterb.



3way

Waschtisch
Tiefe 500 / Höhe 18
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 477



Breite WT

800



1000



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste

BR323..

BS323..

BP323..

BR324..

BS324..

BP324..

Aufsatz-Griff

UM323..

UF323..

UP323..

UM324..

UF324..

UP324..

Push to open

SM323..

SF323..

SP323..

SM324..

SF324..

SP324..

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Ausstattung
WTU


2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden


Sets
Waschtische & Unterbauten

Montagemaße Keramik-Waschtische Venticello (symmetrisch)

.. 323



.. 324



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung
in Weiß-Glanz und
Akzent-Griffleiste



Dazu empfohlen:
Armaturen von Villeroy & Boch,
passgenau und stilsicher



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos

3way Keramik-Sets Venticello




Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische **Venticello** (symmetrisch) in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterb.



Waschtisch
Tiefe 500 / Höhe 18
Tiefe Beckenumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 477



Breite WT

1200



1200



1300



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste



BR327..

BS327..

BP327..

BR329..

BS329..

BP329..

BR328..

BS328..

BP328..

Aufsatz-Griff



UM327..

UF327..

UP327..

UM329..

UF329..

UP329..

UM328..

UF328..

UP328..

Push to open



SM327..

SF327..

SP327..

SM329..

SF329..

SP329..

SM328..

SF328..

SP328..

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin,
Doppelwaschtisch.
Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnlöcher durchgestochen,
mit 1 Überlaufloch mittig!

Keramik, Weiß-Alpin,
Doppelwaschtisch.
Für 2 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittlere Hahnlöcher durchgestochen,
mit Überlauföchern!

Ausstattung
WTU


4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden


4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Keramik-Waschtische Venticello (symmetrisch)


.. 327



.. 329



.. 328



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung
in Weiß-Glanz und
Akzent-Griffleiste



Dazu empfohlen:
Armaturen von Villeroy & Boch,
passgenau und stilsicher



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos

3way Keramik-Sets Finion




Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 503 / Höhe 8
Tiefe Beckenkumme 100

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 497



Breite WT

800

1000

1000

Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste



BR400..

BS400..

BP400..

BR401..

BS401..

BP401..

BR403..

BS403..

BP403..

Aufsatz-Griff



UM400..

UF400..

UP400..

UM401..

UF401..

UP401..

UM403..

UF403..

UP403..

Push to open



SM400..

SF400..

SP400..

SM401..

SF401..

SP401..

SM403..

SF403..

SP403..

Waschtisch

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!

Ausstattung WTU



2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden



2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Keramik-Waschtische Finion



.. 400



.. 401



.. 403



3way Keramik-Sets Finion

Farben
Seite 78



Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



3way

Waschtisch
Tiefe 503 / Höhe 8
Tiefe Beckenkumme 100

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 497



Breite WT

1200

1200

Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste

BR402..

BS402..

BP402..

BR404..

BS404..

BP404..

Aufsatz-Griff

UM402..

UF402..

UP402..

UM404..

UF404..

UP404..

Push to open

SM402..

SF402..

SP402..

SM404..

SF404..

SP404..

Waschtisch

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen!

Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!

Ausstattung WTU


4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden




Sets
Waschtische & Unterbauten

Montagemaße Keramik-Waschtische Finion

.. 402



.. 404



Materialbeschreibung Titan Ceram

Titan Ceram wird aus natürlichen Rohstoffen wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid hergestellt und vereint die Eigenschaften hochwertiger Keramik und außergewöhnlicher Festigkeit. So werden filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten möglich, die besonders stabil und robust sind.



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Express-Zustellung in Weiß-Glanz und Akzent-Griffleiste



Dazu empfohlen: Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilsicher



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze: Set 1 = ○ | Set 2 = ● (Details siehe Seite 135)

Infos


3way Keramik-Sets ProSmart NEU!

Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische ProSmart in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

Waschtisch
Tiefe 370 / Höhe 71
Tiefe Beckenkumme 100



Waschtischunterbau
Gesamttiefe 353



Breite WT **450**

Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 73
Tiefe Beckenkumme 110

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 453





600 **800**



Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR909..	BS909..	BP909..	BR910..	BS910..	BP910..	BR911..	BS911..	BP911..	BR912..	BS912..	BP912..
Aufsatz-Griff	UM909..	UF909..	UP909..	UM910..	UF910..	UP910..	UM911..	UF911..	UP911..	UM912..	UF912..	UP912..
Push to open	SM909..	SF909..	SP909..	SM910..	SF910..	SP910..	SM911..	SF911..	SP911..	SM912..	SF912..	SP912..
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!						Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!			Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		
Ausstattung WTU	1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Montagemaße Keramik-Waschtische ProSmart



.. 909/910



.. 911



.. 912




3way Keramik-Sets ProSmart **NEU!**

Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische ProSmart in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 73
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 453




Breite WT

1000



Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 73
Tiefe Beckenkumme 110

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 453




1200



Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 73
Tiefe Beckenkumme 110

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 453



1200



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste

BR913..

BS913..

BP913..

BR914..

BS914..

BP914..

BR915..

BS915..

BP915..

Aufsatz-Griff

UM913..

UF913..

UP913..

UM914..

UF914..

UP914..

UM915..

UF915..

UP915..

Push to open

SM913..

SF913..

SP913..

SM914..

SF914..

SP914..

SM915..

SF915..

SP915..

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch.
Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnlöcher durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Ausstattung WTU



2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden



4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Keramik-Waschtische ProSmart



.. 913



.. 914



.. 915



Montagemaße siehe
www.sanipa.de/service/download-portal



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos

3way Keramik-Sets Design


Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 15
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 460




Breite WT

600




Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 17
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 460



800



1000



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste



BR479..

BS479..

BP479..

BR480..

BS480..

BP480..

BR481..

BS481..

BP481..

Aufsatz-Griff



UM479..

UF479..

UP479..

UM480..

UF480..

UP480..

UM481..

UF481..

UP481..

Push to open



SM479..

SF479..

SP479..

SM480..

SF480..

SP480..

SM481..

SF481..

SP481..

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch
in Beckenkumme vorne!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch
in Beckenkumme vorne!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch
in Beckenkumme vorne!

Ausstattung
WTU



2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden



2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Keramik-Waschtische Design



.. 479



.. 480



.. 481



3way Keramik-Sets Design



Farben
Seite 78

Keramik-Waschtische **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 17
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 460



Breite WT

1200



1200



Preisgruppe

PG 1

PG 2

PG 3

PG 1

PG 2

PG 3

Akzent-Griffleiste

BR482..

BS482..

BP482..

BR483..

BS483..

BP483..

Aufsatz-Griff

UM482..

UF482..

UP482..

UM483..

UF483..

UP483..

Push to open

SM482..

SF482..

SP482..

SM483..

SF483..

SP483..

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch
in Beckenkumme vorne!

Keramik, Weiß-Alpin,
Doppelwaschtisch.
Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnlöcher durchgestochen,
mit Überlaufloch
in Beckenkumme vorne!


Ausstattung
WTU

4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden


4 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Keramik-Waschtische Design

.. 482



.. 483



Montagemaße siehe
www.sanipa.de/service/download-portal



Express-Zustellung
in Weiß-Glanz und
Akzent-Griffleiste



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = | Set 2 =
(Details siehe Seite 135)

Infos

3way Unterbau-Plattform: Günstige und einfache Preisgestaltung

Waschtischbreite	Preisgestaltung			Ausstattung	
360 - 500 mm		PG 1	PG 2	PG 3	1 Türe
	Akzent-Griff-leiste 	BR	BS	BP	
	Aufsatz-Griff 	UM	UF	UP	
	Push to open 	SM	SF	SP	
500 - 650 mm		PG 1	PG 2	PG 3	2 Auszüge
	Akzent-Griff-leiste 	BR	BS	BP	
	Aufsatz-Griff 	UM	UF	UP	
	Push to open 	SM	SF	SP	
700 - 1050 mm		PG 1	PG 2	PG 3	2 Auszüge
	Akzent-Griff-leiste 	BR	BS	BP	
	Aufsatz-Griff 	UM	UF	UP	
	Push to open 	SM	SF	SP	
1200 - 1350 mm		PG 1	PG 2	PG 3	4 Auszüge
	Akzent-Griff-leiste 	BR	BS	BP	
	Aufsatz-Griff 	UM	UF	UP	
	Push to open 	SM	SF	SP	

PG 1 = Direktbeschichtung

PG 2 = Thermofolie

PG 3 = Lack


3way






Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller


- Villeroy & Boch ab Seite 100
- Duravit ab Seite 104
- Geberit ab Seite 109
- Ideal Standard ab Seite 118
- Kaldewei ab Seite 120
- Laufen ab Seite 120

Auf Anfrage auch für viele weitere Hersteller und Modelle...



3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Avento von Villeroy & Boch												
WTU-Breite	340			340			430			430		
												
WT-Name	Avento						Avento					
WT-Breite	360			360			450			450		
WT-Nummer	43003R/43003L			43003R/43003L			7358 45			7358 45		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR626..	BS626..	BP626..	BR627..	BS627..	BP627..	BR618..	BS618..	BP618..	BR619..	BS619..	BP619..
Aufsatz-Griff 	UM626..	UF626..	UP626..	UM627..	UF627..	UP627..	UM618..	UF618..	UP618..	UM619..	UF619..	UP619..
Push to open 	SM626..	SF626..	SP626..	SM627..	SF627..	SP627..	SM618..	SF618..	SP618..	SM619..	SF619..	SP619..
Aus-stattung	1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)			1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)		

Farben Seite 78									
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Avento von Villeroy & Boch									
WTU-Breite	525			580			625		
									
WT-Name	Avento								
WT-Breite	550			600			650		
WT-Nummer	4A00 55			4158 60			4158 65		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR620..	BS620..	BP620..	BR621..	BS621..	BP621..	BR622..	BS622..	BP622..
Aufsatz-Griff 	UM620..	UF620..	UP620..	UM621..	UF621..	UP621..	UM622..	UF622..	UP622..
Push to open 	SM620..	SF620..	SP620..	SM621..	SF621..	SP621..	SM622..	SF622..	SP622..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Avento von Villeroy & Boch									
WTU-Breite		776					976					1180							
WT-Name		Avento																	
WT-Breite		800					1000					1200							
WT-Nummer		4156 80					4156 A4/A5					4A23 CK							
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3						
Akzent-Griff-leiste		BR623..	BS623..	BP623..	BR624..	BS624..	BP624..	BR625..	BS625..	BP625..	BR625..	BS625..	BP625..						
Aufsatz-Griff		UM623..	UF623..	UP623..	UM624..	UF624..	UP624..	UM625..	UF625..	UP625..	UM625..	UF625..	UP625..						
Push to open		SM623..	SF623..	SP623..	SM624..	SF624..	SP624..	SM625..	SF625..	SP624..	SM625..	SF625..	SP625..						
Aus-stattung		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden										4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden							

Farben Seite 78										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Collaro von Villeroy & Boch											
WTU-Breite		400					450					500									
WT-Name		Collaro																			
WT-Breite		450					500					550									
WT-Nummer		4334 45/46					4334 45/46					4334 50/51					4A33 55/56/58				
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3					
Akzent-Griff-leiste		BR830..	BS830..	BP830..	BR831..	BS831..	BP831..	BR832..	BS832..	BP832..	BR833..	BS833..	BP833..	BR833..	BS833..	BP833..					
Aufsatz-Griff		UM830..	UF830..	UP830..	UM831..	UF831..	UP831..	UM832..	UF832..	UP832..	UM833..	UF833..	UP833..	UM833..	UF833..	UP833..					
Push to open		SM830..	SF830..	SP830..	SM831..	SF831..	SP831..	SM832..	SF832..	SP832..	SM833..	SF833..	SP833..	SM833..	SF833..	SP833..					
Aus-stattung		1 Türe (Anschlag links)					1 Türe (Anschlag rechts)					2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				


Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal


Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)




Infos




3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Collaro von Villeroy & Boch											
WTU-Breite	550			600			750			950		
	○			○			○			○		
												
WT-Name	Collaro											
WT-Breite	600			650			800			1000		
WT-Nummer	4A33 60/61/63			4A33 65/66/68			4A33 80/81/83			4A33 A2/A3/A5		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR834..	BS834..	BP834..	BR835..	BS835..	BP835..	BR836..	BS836..	BP836..	BR837..	BS837..	BP837..
Aufsatz-Griff 	UM834..	UF834..	UP834..	UM835..	UF835..	UP835..	UM836..	UF836..	UP836..	UM837..	UF837..	UP837..
Push to open 	SM834..	SF834..	SP834..	SM835..	SF835..	SP835..	SM836..	SF836..	SP836..	SM837..	SF837..	SP837..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Collaro von Villeroy & Boch											
WTU-Breite	1150											
	○											
												
WT-Name	Collaro											
WT-Breite	1200											
WT-Nummer	4A33 C1/C2/C3/C4/C5											
Preisgruppe	PG 1				PG 2				PG 3			
Akzent-Griff-leiste 	BR838..				BS838..				BP838..			
Aufsatz-Griff 	UM838..				UF838..				UP838..			
Push to open 	SM838..				SF838..				SP838..			
Aus-stattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch												
WTU-Breite	450	500			550			600						
 														
	WT-Name			Subway 2.0			Subway 2.0			Subway 2.0				
WT-Breite		500			550			600			650			
WT-Nummer		7315 F0			7113 F5			7113 F0			7113 FA			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3		
Akzent-Griffleiste	BR610..	BS610..	BP610..	BR611..	BS611..	BP611..	BR612..	BS612..	BP612..	BR613..	BS613..	BP613..		
Aufsatz-Griff	UM610..	UF610..	UP610..	UM611..	UF611..	UP611..	UM612..	UF612..	UP612..	UM613..	UF613..	UP613..		
Push to open	SM610..	SF610..	SP610..	SM611..	SF611..	SP611..	SM612..	SF612..	SP612..	SM613..	SF613..	SP613..		
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden							

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Subway 2.0 von Villeroy & Boch												
WTU-Breite	750	950			1250			1250						
 														
	WT-Name			Subway 2.0			Subway 2.0			Subway 2.0				
WT-Breite		800			1000			1300			1300			
WT-Nummer		7175 80			7175 A0			7176 D0/D2*			7175 D0			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3		
Akzent-Griffleiste	BR614..	BS614..	BP614..	BR615..	BS615..	BP615..	BR616..	BS616..	BP616..	BR617..	BS617..	BP617..		
Aufsatz-Griff	UM614..	UF614..	UP614..	UM615..	UF615..	UP615..	UM616..	UF616..	UP616..	UM617..	UF617..	UP617..		
Push to open	SM614..	SF614..	SP614..	SM615..	SF615..	SP615..	SM616..	SF616..	SP616..	SM617..	SF617..	SP617..		
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				
							* bei Montage mit 7176D2 bitte kurze Eckventile verwenden!							



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)



Infos



3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Dura Square von 									
WTU-Breite		400				400				550									
		 																	
WT-Name		Dura Square								Dura Square									
WT-Breite		450				450				600									
WT-Nummer		07324500 41/70				07324500 41/70				23566000 41/44/70									
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3						
Akzent-Griff-leiste 		BR424..	BS424..	BP424..	BR425..	BS425..	BP425..	BR423..	BS423..	BP423..	BR423..	BS423..	BP423..						
Aufsatz-Griff 		UM424..	UF424..	UP424..	UM425..	UF425..	UP425..	UM423..	UF423..	UP423..	UM423..	UF423..	UP423..						
Push to open 		SM424..	SF424..	SP424..	SM425..	SF425..	SP425..	SM423..	SF423..	SP423..	SM423..	SF423..	SP423..						
Aus-stattung		1 Türe (Anschlag links)				1 Türe (Anschlag rechts)				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Farben Seite 78												Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Dura Square von 											
WTU-Breite			550			750			950			1140											
			 																				
WT-Name			Dura Square									Dura Square											
WT-Breite			600			800			1000			1200											
WT-Nummer			23536000 41/44/70			23538000 40/41/44/70			23531000 41/43/44/70			23531200 40/41/70											
Preisgruppe			PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3									
Akzent-Griff-leiste 			BR426..	BS426..	BP426..	BR428..	BS428..	BP428..	BR427..	BS427..	BP427..	BR422..	BS422..	BP422..									
Aufsatz-Griff 			UM426..	UF426..	UP426..	UM428..	UF428..	UP428..	UM427..	UF427..	UP427..	UM422..	UF422..	UP422..									
Push to open 			SM426..	SF426..	SP426..	SM428..	SF428..	SP428..	SM427..	SF427..	SP427..	SM422..	SF422..	SP422..									
Aus-stattung			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische ME by Starck von DURAVIT															
WTU-Breite				410				410				600				800												
 																												
WT-Name													ME by Starck						ME by Starck									
WT-Breite													430				430				630				830			
WT-Nummer													0723 43 00/41				0723 43 00/41				2342 63 00/30/60				2342 83 00/30/60			
Preisgruppe													PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste													BR720..	BS720..	BP720..	BR721..	BS721..	BP721..	BR722..	BS722..	BP722..	BR723..	BS723..	BP723..				
Aufsatz-Griff													UM720..	UF720..	UP720..	UM721..	UF721..	UP721..	UM722..	UF722..	UP722..	UM723..	UF723..	UP723..				
Push to open													SM720..	SF720..	SP720..	SM721..	SF721..	SP721..	SM722..	SF722..	SP722..	SM723..	SF723..	SP723..				
Aus-stattung													1 Türe (Anschlag links)				1 Türe (Anschlag rechts)				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Farben Seite 78													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische ME by Starck von DURAVIT												
WTU-Breite				600				800				1000													
 																									
WT-Name													ME by Starck						ME by Starck						
WT-Breite													630				830				1030				
WT-Nummer													2336 63				2336 83				2336 10				
Preisgruppe													PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste													BR724..	BS724..	BP724..	BR725..	BS725..	BP725..	BR726..	BS726..	BP726..				
Aufsatz-Griff													UM724..	UF724..	UP724..	UM725..	UF725..	UP725..	UM726..	UF726..	UP726..				
Push to open													SM724..	SF724..	SP724..	SM725..	SF725..	SP725..	SM726..	SF726..	SP726..				
Aus-stattung													2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden												



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)


Infos


3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische ME by Starck von					
WTU-Breite	1200				1270		
WT-Name	ME by Starck			ME by Starck			
WT-Breite	1230			1300			
WT-Nummer	2336 12			2336 13			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste	BR727..	BS727..	BP727..	BR728..	BS728..	BP728..	
Aufsatz-Griff	UM727..	UF727..	UP727..	UM728..	UF728..	UP728..	
Push to open	SM727..	SF727..	SP727..	SM728..	SF728..	SP728..	
Aus-stattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Starck 3 von											
WTU-Breite	650	750			950			1200					
WT-Name	Starck 3						Starck 3						
WT-Breite	700			850			1050			1300			
WT-Nummer	0304 70			0304 80			0304 10			0332 13			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste	BR710..	BS710..	BP710..	BR711..	BS711..	BP711..	BR712..	BS712..	BP712..	BR713..	BS713..	BP713..	
Aufsatz-Griff	UM710..	UF710..	UP710..	UM711..	UF711..	UP711..	UM712..	UF712..	UP712..	UM713..	UF713..	UP713..	
Push to open	SM710..	SF710..	SP710..	SM711..	SF711..	SP711..	SM712..	SF712..	SP712..	SM713..	SF713..	SP713..	
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78									
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Vero von DURAVIT									
WTU-Breite	450			550			750		
	○			○			○		
									
WT-Name	Vero								
WT-Breite	500			600			800		
WT-Nummer	0454 50			0454 60			0454 80		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR715..	BS715..	BP715..	BR716..	BS716..	BP716..	BR717..	BS717..	BP717..
Aufsatz-Griff	UM715..	UF715..	UP715..	UM716..	UF716..	UP716..	UM717..	UF717..	UP717..
Push to open	SM715..	SF715..	SP715..	SM716..	SF716..	SP716..	SM717..	SF717..	SP717..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Farben Seite 78						
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Vero von DURAVIT						
WTU-Breite	800			950		
	○			○		
						
WT-Name	Vero					
WT-Breite	850			1000		
WT-Nummer	0329 85			0454 10		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR718..	BS718..	BP718..	BR719..	BS719..	BP719..
Aufsatz-Griff	UM718..	UF718..	UP718..	UM719..	UF719..	UP719..
Push to open	SM718..	SF718..	SP718..	SM719..	SF719..	SP719..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

3way

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)



Infos





3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Vero Air von 											
WTU-Breite	400	400			450			550					
													
	WT-Name	Vero Air						Vero Air					
WT-Breite	450			450			500			600			
WT-Nummer	07244500 00/60			07244500 00/60			235050 00/30/41/44/60/70			235060 00/30/41/44/60/70			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste 	BR429..	BS429..	BP429..	BR430..	BS430..	BP430..	BR431..	BS431..	BP431..	BR433..	BS433..	BP433..	
Aufsatz-Griff 	UM429..	UF429..	UP429..	UM430..	UF430..	UP430..	UM431..	UF431..	UP431..	UM433..	UF433..	UP433..	
Push to open 	SM429..	SF429..	SP429..	SM430..	SF430..	SP430..	SM431..	SF431..	SP431..	SM433..	SF433..	SP433..	
Aus-stattung	1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Vero Air von 											
WTU-Breite	750	950			1150								
													
	WT-Name	Vero Air						Vero Air					
WT-Breite	800			1000			1200						
WT-Nummer	235080 00/30/41/44/60/70			235010 00/24/30/41/43/44/60/70			235012 00/30/41/44/60/70						
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste 	BR434..	BS434..	BP434..	BR435..	BS435..	BP435..	BR436..	BS436..	BP436..	BR436..	BS436..	BP436..	
Aufsatz-Griff 	UM434..	UF434..	UP434..	UM435..	UF435..	UP435..	UM436..	UF436..	UP436..	UM436..	UF436..	UP436..	
Push to open 	SM434..	SF434..	SP434..	SM435..	SF435..	SP435..	SM436..	SF436..	SP436..	SM436..	SF436..	SP436..	
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Acanto von ■ GEBERIT												
WTU-Breite				415			415			570			620												
  																									
WT-Name													Acanto						Acanto						
WT-Breite													450			450			600			650			
WT-Nummer													500.636.01.X			500.636.01.X			500.620.01.X/500.629.01.X			500.621.01.X			
Preisgruppe													PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste													BR413..	BS413..	BP413..	BR414..	BS414..	BP414..	BR415..	BS415..	BP415..	BR416..	BS416..	BP416..	
Aufsatz-Griff													UM413..	UF413..	UP413..	UM414..	UF414..	UP414..	UM415..	UF415..	UP415..	UM416..	UF416..	UP416..	
Push to open													SM413..	SF413..	SP413..	SM414..	SF414..	SP414..	SM415..	SF415..	SP415..	SM416..	SF416..	SP416..	
Aus-stattung													1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						

Farben Seite 78													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Acanto von ■ GEBERIT												
WTU-Breite				720			870			870			1170												
    																									
WT-Name													Acanto						Acanto						
WT-Breite													750			900			900			1200			
WT-Nummer													500.622.01.X/500.630.01.X			500.623.01.X/500.624.01.X			500.625.01.X/500.626.01.X			500.627.01.X/500.628.01.X			
Preisgruppe													PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste													BR417..	BS417..	BP417..	BR418..	BS418..	BP418..	BR419..	BS419..	BP419..	BR420..	BS420..	BP420..	
Aufsatz-Griff													UM417..	UF417..	UP417..	UM418..	UF418..	UP418..	UM419..	UF419..	UP419..	UM420..	UF420..	UP420..	
Push to open													SM417..	SF417..	SP417..	SM418..	SF418..	SP418..	SM419..	SF419..	SP419..	SM420..	SF420..	SP420..	
Aus-stattung													2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos



3way
Unterbau-Plattform für Schrank-
waschtische verschiedener Hersteller



3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Acanto Slim von ■ GEBERIT								
WTU-Breite	580			730			880		
	●			○			○		
WT-Name	Acanto Slim								
WT-Breite	600			750			900		
WT-Nummer	500.640.01.X			500.641.01.X			500.642.01.X/500.643.01.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR410..	BS410..	BP410..	BR411..	BS411..	BP411..	BR412..	BS412..	BP412..
Aufsatz-Griff	UM410..	UF410..	UP410..	UM411..	UF411..	UP411..	UM412..	UF412..	UP412..
Push to open	SM410..	SF410..	SP410..	SM411..	SF411..	SP411..	SM412..	SF412..	SP412..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische iCon von ■ GEBERIT															
WTU-Breite	335				335				550				700			
	○				○				○				○			
WT-Name	iCon								iCon							
WT-Breite	380				380				600				750			
WT-Nummer	124.836/124.736				124.836/124.736				124.060.XX.X				124.075.XX.X/124.078.XX.X			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste	BR657..	BS657..	BP657..	BR658..	BS658..	BP658..	BR650..	BS650..	BP650..	BR651..	BS651..	BP651..	BR651..	BS651..	BP651..	
Aufsatz-Griff	UM657..	UF657..	UP657..	UM658..	UF658..	UP658..	UM650..	UF650..	UP650..	UM651..	UF651..	UP651..	UM651..	UF651..	UP651..	
Push to open	SM657..	SF657..	SP657..	SM658..	SF658..	SP658..	SM650..	SF650..	SP650..	SM651..	SF651..	SP651..	SM651..	SF651..	SP651..	
Aus-stattung	1 Türe (Anschlag links)				1 Türe (Anschlag rechts)				2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden							

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische iCon von ■ GEBERIT								
WTU-Breite	850			1150			1150		
									
WT-Name	iCon			iCon			iCon		
WT-Breite	900			1200			1200		
WT-Nummer	124.090.XX.X/124.093.XX.X			124.020.XX.X/124.025.XX.X			124.120.XX.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR652..	BS652..	BP652..	BR655..	BS655..	BP655..	BR656..	BS656..	BP656..
Aufsatz-Griff 	UM652..	UF652..	UP652..	UM655..	UF655..	UP655..	UM656..	UF656..	UP656..
Push to open 	SM652..	SF652..	SP652..	SM655..	SF655..	SP655..	SM656..	SF656..	SP656..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische iCon Light von ■ GEBERIT								
WTU-Breite	560			700			560		
									
WT-Name	iCon Light			iCon Light			iCon Light		
WT-Breite	600			750			600		
WT-Nummer	501.841.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.842.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.834.00 1/2/5/6 3/4/7/8		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR571..	BS571..	BP571..	BR572..	BS572..	BP572..	BR573..	BS573..	BP573..
Aufsatz-Griff 	UM571..	UF571..	UP571..	UM572..	UF572..	UP572..	UM573..	UF573..	UP573..
Push to open 	SM571..	SF571..	SP571..	SM572..	SF572..	SP572..	SM573..	SF573..	SP573..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		





Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)



Infos



3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische iCon Light von ■ GEBERIT											
WTU-Breite	700			700			850			850		
												
	WT-Name	iCon Light			iCon Light			iCon Light			iCon Light	
WT-Breite	750			750			900			900		
WT-Nummer	501.835.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.839.00 1/2/5/6 3/4/7/8 (mit Ablagefläche)			501.836.00 1/2/5/6 3/4/7/8			501.840.00 1/2/5/6 3/4/7/8 (mit Ablagefläche)		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR574..	BS574..	BP574..	BR574..	BS574..	BP574..	BR575..	BS575..	BP575..	BR575..	BS575..	BP575..
Aufsatz-Griff 	UM574..	UF574..	UP574..	UM574..	UF574..	UP574..	UM575..	UF575..	UP575..	UM575..	UF575..	UP575..
Push to open 	SM574..	SF574..	SP574..	SM574..	SF574..	SP574..	SM575..	SF575..	SP575..	SM575..	SF575..	SP575..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische iCon Light von ■ GEBERIT					
WTU-Breite	1150			1150		
						
	WT-Name	iCon Light			iCon Light	
WT-Breite	1200			1200		
WT-Nummer	501.837.00 1/2/5/6 3/4/7/8*			501.838.00 1/2/5/6 3/4/7/8		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR576..	BS576..	BP576..	BR577..	BS577..	BP577..
Aufsatz-Griff 	UM576..	UF576..	UP576..	UM577..	UF577..	UP577..
Push to open 	SM576..	SF576..	SP576..	SM577..	SF577..	SP577..
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		
	* bei Montage bitte kurze Eckventile verwenden!					

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Renova Plan von ■ GEBERIT												
WTU-Breite	390			390			440			440		
												
WT-Name	Renova Plan						Renova Plan					
WT-Breite	450			450			500			500		
WT-Nummer	501.624.00.X/501.625.00.X 501.626.00.X/501.627.00.X			501.624.00.X/501.625.00.X 501.626.00.X/501.627.00.X			501.628.00.X/501.629.00.X 501.630.00.X/501.631.00.X			501.628.00.X/501.629.00.X 501.630.00.X/501.631.00.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR870..	BS870..	BP870..	BR871..	BS871..	BP871..	BR872..	BS872..	BP872..	BR873..	BS873..	BP873..
Aufsatz-Griff	UM870..	UF870..	UP870..	UM871..	UF871..	UP871..	UM872..	UF872..	UP872..	UM873..	UF873..	UP873..
Push to open	SM870..	SF870..	SP870..	SM871..	SF871..	SP871..	SM872..	SF872..	SP872..	SM873..	SF873..	SP873..
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)			1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)		

Farben Seite 78												
Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Renova Plan von ■ GEBERIT												
WTU-Breite	490			540			590			635		
												
WT-Name	Renova Plan						Renova Plan					
WT-Breite	550			600			650			700		
WT-Nummer	501.632.00.X/501.633.00.X 501.634.00.X/501.635.00.X			501.636.00.X/501.637.00.X 501.638.00.X/501.639.00.X			501.640.00.X/501.641.00.X 501.642.00.X/501.643.00.X			501.644.00.X/501.645.00.X 501.646.00.X/501.647.00.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR874..	BS874..	BP874..	BR875..	BS875..	BP875..	BR876..	BS876..	BP876..	BR877..	BS877..	BP877..
Aufsatz-Griff	UM874..	UF874..	UP874..	UM875..	UF875..	UP875..	UM876..	UF876..	UP876..	UM877..	UF877..	UP877..
Push to open	SM874..	SF874..	SP874..	SM875..	SF875..	SP875..	SM876..	SF876..	SP876..	SM877..	SF877..	SP877..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

Montagemasse siehe www.sanipa.de/service/download-portal




Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)




Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos

3way
Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller


3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Renova Plan von ■ GEBERIT								
WTU-Breite	690			690			790		
									
WT-Name	Renova Plan			Renova Plan			Renova Plan		
WT-Breite	750			750			850		
WT-Nummer	501.690.00.X/501.691.00.X 501.692.00.X/501.693.00.X			501.694.00.X/501.695.00.X (mit Ablagefläche) 501.696.00.X/501.697.00.X (mit Ablagefläche)			501.698.00.X/501.699.00.X 501.700.00.X/501.701.00.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR878..	BS878..	BP878..	BR878..	BS878..	BP878..	BR879..	BS879..	BP879..
Aufsatz-Griff 	UM878.. 959,-	UF878..	UP878..	UM878..	UF878..	UP878..	UM879..	UF879..	UP879..
Push to open 	SM878..	SF878..	SP878..	SM878..	SF878..	SP878..	SM879..	SF879..	SP879..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		


Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Renova Plan von ■ GEBERIT								
WTU-Breite	840			940			1240		
									
WT-Name	Renova Plan			Renova Plan			Renova Plan		
WT-Breite	900			1000			1300		
WT-Nummer	501.702.00.X/501.703.00.X (mit Ablagefläche) 501.704.00.X/501.705.00.X (mit Ablagefläche)			501.706.00.X/501.707.00.X 501.708.00.X/501.709.00.X			501.710.00.X/501.711.00.X 501.712.00.X/501.713.00.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR880..	BS880..	BP880..	BR881..	BS881..	BP881..	BR882..	BS882..	BP882..
Aufsatz-Griff 	UM880..	UF880..	UP880..	UM881..	UF881..	UP881..	UM882..	UF882..	UP882..
Push to open 	SM880..	SF880..	SP880..	SM881..	SF881..	SP881..	SM882..	SF882..	SP882..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Renova Plan Slim** von **■ GEBERIT**

WTU-Breite	535			585			785			985		
	●			●			○			○		
												
WT-Name	Renova Plan Slim											
WT-Breite	550			600			800			1000		
WT-Nummer	122.255.XX.X			122.260.XX.X			122.280.XX.X			122.200.XX.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR685..	BS685..	BP685..	BR686..	BS686..	BP686..	BR687..	BS687..	BP687..	BR688..	BS688..	BP688..
Aufsatz-Griff 	UM685..	UF685..	UP685..	UM686..	UF686..	UP686..	UM687..	UF687..	UP687..	UM688..	UF688..	UP688..
Push to open 	SM685..	SF685..	SP685..	SM686..	SF686..	SP686..	SM687..	SF687..	SP687..	SM688..	SF688..	SP688..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											

Farben Seite 78 Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische **Renova Plan Slim** von **■ GEBERIT**

WTU-Breite	1284											
	●											
												
WT-Name	Renova Plan Slim											
WT-Breite	1300											
WT-Nummer	122.230.XX.X											
Preisgruppe	PG 1				PG 2				PG 3			
Akzent-Griff-leiste 	BR689..				BS689..				BP689..			
Aufsatz-Griff 	UM689..				UF689..				UP689..			
Push to open 	SM689..				SF689..				SP689..			
Aus-stattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden											

3way

Unterbau-Plattform für Schrankwaschtische verschiedener Hersteller





 Montagemasse siehe www.sanipa.de/service/download-portal




 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)




Infos


3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Smyle Square von ■ GEBERIT										
WTU-Breite	400	400			525			680				
												
	WT-Name	Smyle Square						Smyle Square				
WT-Breite	450			450			600			750		
WT-Nummer	500.222.01.X			500.222.01.X			500.229.01.X			500.249.01.X		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR668..	BS668..	BP668..	BR669..	BS669..	BP669..	BR670..	BS670..	BP670..	BR672..	BS672..	BP672..
Aufsatz-Griff 	UM668..	UF668..	UP668..	UM669..	UF669..	UP669..	UM670..	UF670..	UP670..	UM672..	UF672..	UP672..
Push to open 	SM668..	SF668..	SP668..	SM669..	SF669..	SP669..	SM670..	SF670..	SP670..	SM672..	SF672..	SP672..
Aus-stattung	1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Smyle Square von ■ GEBERIT													
WTU-Breite	830	1130					1130								
															
	WT-Name	Smyle Square					Smyle Square					Smyle Square			
WT-Breite	900					1200					1200				
WT-Nummer	500.251.01.X/500.250.01.X					500.253.01.X/500.225.01.X					500.223.01.X				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3			
Akzent-Griff-leiste 	BR671..	BS671..	BP671..	BR673..	BS673..	BP673..	BR674..	BS674..	BP674..	BR674..	BS674..	BP674..			
Aufsatz-Griff 	UM671..	UF671..	UP671..	UM673..	UF673..	UP673..	UM674..	UF674..	UP674..	UM674..	UF674..	UP674..			
Push to open 	SM671..	SF671..	SP671..	SM673..	SF673..	SP673..	SM674..	SF674..	SP674..	SM674..	SF674..	SP674..			
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden				

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Xeno ² von ■ GEBERIT												
WTU-Breite	550				850				850				850												
																									
	WT-Name				Xeno ²				Xeno ²				Xeno ²												
WT-Breite				600				900				900													
WT-Nummer				500.530.01.X				500.531.01.X/500.532.01.X				500.533.01.X/500.534.01.X				500.535.01.X/500.536.01.X									
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3										
Akzent-Griffleiste	BR660..	BS660..	BP660..	BR661..	BS661..	BP661..	BR662..	BS662..	BP662..	BR663..	BS663..	BP663..	BR663..	BS663..	BP663..										
Aufsatz-Griff	UM660..	UF660..	UP660..	UM661..	UF661..	UP661..	UM662..	UF662..	UP662..	UM663..	UF663..	UP663..	UM663..	UF663..	UP663..										
Push to open	SM660..	SF660..	SP660..	SM661..	SF661..	SP661..	SM662..	SF662..	SP662..	SM663..	SF663..	SP663..	SM663..	SF663..	SP663..										
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden												

Farben Seite 78													Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Xeno ² von ■ GEBERIT																
WTU-Breite	1150																												
																													
	WT-Name															Xeno ²													
WT-Breite															1200														
WT-Nummer															500.551.01.X/500.552.01.X/500.550.01.X*														
Preisgruppe	PG 1					PG 2					PG 3																		
Akzent-Griffleiste	BR664..					BS664..					BP664..																		
Aufsatz-Griff	UM664..					UF664..					UP664..																		
Push to open	SM664..					SF664..					SP664..																		
Ausstattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden																												
* bei Montage mit 500.550.01.X bitte kurze Eckventile verwenden!																													



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal


Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)


Infos


3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Connect Air von 											
WTU-Breite	490	590			790			990					
 													
WT-Name	Connect Air			Connect Air									
WT-Breite	540			640			840			1040			
WT-Nummer	E0296			E0289			E0279			E0274			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste 	BR640..	BS640..	BP640..	BR641..	BS641..	BP641..	BR642..	BS642..	BP642..	BR643..	BS643..	BP643..	
Aufsatz-Griff 	UM640..	UF640..	UP640..	UM641..	UF641..	UP641..	UM642..	UF642..	UP642..	UM643..	UF643..	UP643..	
Push to open 	SM640..	SF640..	SP640..	SM641..	SF641..	SP641..	SM642..	SF642..	SP642..	SM643..	SF643..	SP643..	
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Connect Air von 											
WTU-Breite	1290												
 													
WT-Name	Connect Air												
WT-Breite	1340												
WT-Nummer	E0272												
Preisgruppe	PG 1				PG 2				PG 3				
Akzent-Griff-leiste 	BR644..				BS644..				BP644..				
Aufsatz-Griff 	UM644..				UF644..				UP644..				
Push to open 	SM644..				SF644..				SP644..				
Aus-stattung	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden												

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Connect Air Cube von 					
WTU-Breite	430					430	
							
	WT-Name Connect Air Cube						
WT-Breite	500			500			
WT-Nummer	E0301			E0301			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste 	BR645..	BS645..	BP645..	BR646..	BS646..	BP646..	
Aufsatz-Griff 	UM645..	UF645..	UP645..	UM646..	UF646..	UP646..	
Push to open 	SM645..	SF645..	SP645..	SM646..	SF646..	SP646..	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)			

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Connect Air Cube von 							
WTU-Breite	480	525					580		
									
	WT-Name Connect Air Cube								
WT-Breite	550			600			650		
WT-Nummer	E0299			E0298			E0297		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste 	BR647..	BS647..	BP647..	BR648..	BS648..	BP648..	BR649..	BS649..	BP649..
Aufsatz-Griff 	UM647..	UF647..	UP647..	UM648..	UF648..	UP648..	UM649..	UF649..	UP649..
Push to open 	SM647..	SF647..	SP647..	SM648..	SF648..	SP648..	SM649..	SF649..	SP649..
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal






Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Stahl-Email-Waschtische Silenio von KALDEWEI								
WTU-Breite	590			890			1190		
									
	WT-Name Silenio			WT-Name Silenio					
WT-Breite	600			900			1200		
WT-Nummer	3044			3045			3046		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR455..	BS455..	BP455..	BR456..	BS456..	BP456..	BR457..	BS457..	BP457..
Aufsatz-Griff 	UM455.. 835,-	UF455..	UP455..	UM456..	UF456..	UP456..	UM457..	UF457..	UP457..
Push to open 	SM455..	SF455..	SP455..	SM456..	SF456..	SP456..	SM457..	SF457..	SP457..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro A von LAUFEN								
WTU-Breite	475			525			580		
									
	WT-Name Pro A			WT-Name Pro A			WT-Name Pro A		
WT-Breite	550			600			650		
WT-Nummer	8189 51			8189 52			8189 53		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste 	BR755..	BS755..	BP755..	BR756..	BS756..	BP756..	BR757..	BS757..	BP757..
Aufsatz-Griff 	UM755..	UF755..	UP755..	UM756..	UF756..	UP756..	UM757..	UF757..	UP757..
Push to open 	SM755..	SF755..	SP755..	SM756..	SF756..	SP756..	SM757..	SF757..	SP757..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden								

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro A von LAUFEN											
WTU-Breite		750			950			1200													
WT-Name		Pro A									Pro A										
WT-Breite		850			1050			1300													
WT-Nummer		8139 56			8139 58			8149 67													
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3		
Akzent-Griff-leiste		BR758..	BS758..	BP758..	BR759..	BS759..	BP759..	BR760..	BS760..	BP760..	BR760..	BS760..	BP760..	BR760..	BS760..	BP760..	BR760..	BS760..	BP760..		
Aufsatz-Griff		UM758..	UF758..	UP758..	UM759..	UF759..	UP759..	UM760..	UF760..	UP760..	UM760..	UF760..	UP760..	UM760..	UF760..	UP760..	UM760..	UF760..	UP760..		
Push to open		SM758..	SF758..	SP758..	SM759..	SF759..	SP759..	SM760..	SF760..	SP760..	SM760..	SF760..	SP760..	SM760..	SF760..	SP760..	SM760..	SF760..	SP760..		
Aus-stattung		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden													

Farben Seite 78										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro S von LAUFEN											
WTU-Breite		410			410			500													
WT-Name		Pro S									Pro S										
WT-Breite		450			450			550													
WT-Nummer		8159 61			8159 61			8189 58													
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3		
Akzent-Griff-leiste		BR783..	BS783..	BP783..	BR784..	BS784..	BP784..	BR785..	BS785..	BP785..	BR785..	BS785..	BP785..	BR785..	BS785..	BP785..	BR785..	BS785..	BP785..		
Aufsatz-Griff		UM783..	UF783..	UP783..	UM784..	UF784..	UP784..	UM785..	UF785..	UP785..	UM785..	UF785..	UP785..	UM785..	UF785..	UP785..	UM785..	UF785..	UP785..		
Push to open		SM783..	SF783..	SP783..	SM784..	SF784..	SP784..	SM785..	SF785..	SP785..	SM785..	SF785..	SP785..	SM785..	SF785..	SP785..	SM785..	SF785..	SP785..		
Aus-stattung		1 Türe (Anschlag links)			1 Türe (Anschlag rechts)			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden													



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal





Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)




Infos



3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro S von LAUFEN								
WTU-Breite	500	550			600			650		
	o	o			o			o		
										
WT-Name	Pro S									
WT-Breite	550			600			650			
WT-Nummer	8109 62			8109 63			8109 64			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste	BR765..	BS765..	BP765..	BR766..	BS766..	BP766..	BR767..	BS767..	BP767..	
Aufsatz-Griff	UM765..	UF765..	UP765..	UM766..	UF766..	UP766..	UM767..	UF767..	UP767..	
Push to open	SM765..	SF765..	SP765..	SM766..	SF766..	SP766..	SM767..	SF767..	SP767..	
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Farben Seite 78		Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro S von LAUFEN								
WTU-Breite	650	800			1000					
	o	o			o			o		
										
WT-Name	Pro S									
WT-Breite	700			850			1050			
WT-Nummer	8109 67			8139 65			8139 66			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste	BR768..	BS768..	BP768..	BR769..	BS769..	BP769..	BR770..	BS770..	BP770..	
Aufsatz-Griff	UM768..	UF768..	UP768..	UM769..	UF769..	UP769..	UM770..	UF770..	UP770..	
Push to open	SM768..	SF768..	SP768..	SM769..	SF769..	SP769..	SM770..	SF770..	SP770..	
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische Pro S von LAUFEN									
WTU-Breite		1150					1150					1250							
																			
WT-Name		Pro S					Pro S					Pro S							
WT-Breite		1200					1200					1300							
WT-Nummer		8149 65					8149 66					8149 68							
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3			
Akzent-Griff-leiste		BR786..	BS786..	BP786..	BR787..	BS787..	BP787..	BR771..	BS771..	BP771..	BR771..	BS771..	BP771..	BR771..	BS771..	BP771..			
Aufsatz-Griff		UM786..	UF786..	UP786..	UM787..	UF787..	UP787..	UM771..	UF771..	UP771..	UM771..	UF771..	UP771..	UM771..	UF771..	UP771..			
Push to open		SM786..	SF786..	SP786..	SM787..	SF787..	SP787..	SM771..	SF771..	SP771..	SM771..	SF771..	SP771..	SM771..	SF771..	SP771..			
Aus-stattung		4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden							

Farben Seite 78										Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische VAL von LAUFEN											
WTU-Breite		410					410					560					610				
																					
WT-Name		VAL					VAL					VAL					VAL				
WT-Breite		450					450					600					650				
WT-Nummer		815281 104/109/111/112					815281 104/109/111/112					810283 104/108/109/111/112/158					810284 104/108/109/111/112/158				
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3		
Akzent-Griff-leiste		BR819..	BS819..	BP819..	BR820..	BS820..	BP820..	BR821..	BS821..	BP821..	BR821..	BS821..	BP821..	BR822..	BS822..	BP822..	BR822..	BS822..	BP822..		
Aufsatz-Griff		UM819..	UF819..	UP819..	UM820..	UF820..	UP820..	UM821..	UF821..	UP821..	UM821..	UF821..	UP821..	UM822..	UF822..	UP822..	UM822..	UF822..	UP822..		
Push to open		SM819..	SF819..	SP819..	SM820..	SF820..	SP820..	SM821..	SF821..	SP821..	SM821..	SF821..	SP821..	SM822..	SF822..	SP822..	SM822..	SF822..	SP822..		
Aus-stattung		1 Türe (Anschlag links)					1 Türe (Anschlag rechts)					2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos



3way Waschtischunterbauten für Keramik-Waschtische

Farben Seite 78	Waschtischunterbauten passend zu Keramik-Waschtische VAL von LAUFEN								
WTU-Breite	710			910			1160		
WT-Name	VAL								
WT-Breite	750			950			1200		
WT-Nummer	810285 104/108/109/111/112/158			810287 104/107/108/109/111/112/115/158			810289 104/107/109/111/112/115		
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR823..	BS823..	BP823..	BR824..	BS824..	BP824..	BR825..	BS825..	BP825..
Aufsatz-Griff	UM823..	UF823..	UP823..	UM824..	UF824..	UP824..	UM825..	UF825..	UP825..
Push to open	SM823..	SF823..	SP823..	SM824..	SF824..	SP824..	SM825..	SF825..	SP825..
Aus-stattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden						4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Farben Seite 78	Universal-Waschtischunterbau SANIPA			
WTU-Breite	600			
WT	für bauseits vorhandene Keramik-Waschtische			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste	BR600..	BS600..	BP600..	
Aufsatz-Griff	UM600..	UF600..	UP600..	
Push to open	-	-	-	
Aus-stattung	1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Edelstahlmanschette			
Ausschnittmaß				
Edelstahlmanschette				

3way Beimöbel - Regale & Stauraumschränke 328/222/345 mm tief

Farben Seite 78		Regale		
		Tiefe 328		
		 <p>Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)</p>		
Breite	350	350		
PG 1	BR560..	BR561..		
PG 2	BS560..	BS561..		
PG 3	BP560..	BP561..		
Ausstattung	4 Glaseinlegeböden	2 Glaseinlegeböden		

Farben Seite 78		Spiegelregal			Farben Seite 78		Stauraumschränke				
		Tiefe 222					Gesamtiefe 345				
											
Breite	450	450			Breite	450					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
grifflos	BR190..	BS190..	BP190..	Akzent-Griffleiste*	BR184..	BS184..	BP184..	BR185..	BS185..	BP185..	
Aufsatz-Griff	-	-	-	Aufsatz-Griff	UM184..	UF184..	UP184..	UM185..	UF185..	UP185..	
Push to open	-	-	-	Push to open	SM184..	SF184..	SP184..	SM185..	SF185..	SP185..	
Ausstattung	Vorderseite verspiegelt seitlich 4 Fächer (3 x durchgehend offen, 1 x links und rechts offen)			Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)		1 Türe (Anschlag rechts)				
					1 Wäschekorbklappe, 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33 l), 3 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden						



*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

 Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal
 Maßanfertigung auf Anfrage möglich
  Schrank mit Wäschekorbklappe
  Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)
 Passende Einsätze: Set 1 = ○ | Set 2 = ● (Details siehe Seite 135)
 Infos



3way

Beimöbel

3way Beimöbel - Stauraumschränke & Hochschränke 345/336 mm tief

Farben Seite 78	Stauraumschränke											
	Gesamttiefe 345											
												
Breite	600						600					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	BR180..	BS180..	BP180..	BR181..	BS181..	BP181..	BR182..	BS182..	BP182..	BR183..	BS183..	BP183..
Aufsatz-Griff	UM180..	UF180..	UP180..	UM181..	UF181..	UP181..	UM182..	UF182..	UP182..	UM183..	UF183..	UP183..
Push to open	SM180..	SF180..	SP180..	SM181..	SF181..	SP181..	SM182..	SF182..	SP182..	SM183..	SF183..	SP183..
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links) 1 offenes Fach (offene Fächer rechts) 8 Glaseinlegeböden (4 innen /4 außen)			1 Türe (Anschlag rechts) 1 offenes Fach (offene Fächer links)			1 Türe (Anschlag links) 1 offenes Fach (offene Fächer rechts)			1 Türe (Anschlag rechts) 1 offenes Fach (offene Fächer links)		

Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)

Farben Seite 78	Hochschränke											
	Gesamttiefe 336						Gesamttiefe 345					
	 <p>Doppelspiegeltür hat einen Öffnungswinkel von 120°. Bitte deshalb an Anschlagseite einen Wandabstand von 200 mm einplanen!</p> <p>Kein Griff möglich!</p>						 <p>Kein Griff möglich!</p>					
Breite	400						400					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste*	BR152..	BS152..	BP152..	BR153..	BS153..	BP153..	BR150..	BS150..	BP150..	BR151..	BS151..	BP151..
Aufsatz-Griff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Push to open	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung	1 Doppelspiegeltür (Anschlag links) 4 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden			1 Doppelspiegeltür (Anschlag rechts)			1 Türe (Anschlag links) mit innenseitigem Ganzkörperspiegel, 4 Glaseinlegeböden			1 Türe (Anschlag rechts)		

*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

3way Beimöbel - Hochschranke 345 mm tief

Farben Seite 78		Hochschranke								
Gesamttiefe 345										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	BR106.. (Anschlag links) BR107.. (Anschlag rechts)	BS106.. (Anschlag links) BS107.. (Anschlag rechts)	BP106.. (Anschlag links) BP107.. (Anschlag rechts)	BR108.. (Anschlag links) BR109.. (Anschlag rechts)	BS108.. (Anschlag links) BS109.. (Anschlag rechts)	BP108.. (Anschlag links) BP109.. (Anschlag rechts)	BR110.. (Anschlag links) BR111.. (Anschlag rechts)	BS110.. (Anschlag links) BS111.. (Anschlag rechts)	BP110.. (Anschlag links) BP111.. (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	UM106.. (Anschlag links) UM107.. (Anschlag rechts)	UF106.. (Anschlag links) UF107.. (Anschlag rechts)	UP106.. (Anschlag links) UP107.. (Anschlag rechts)	UM108.. (Anschlag links) UM109.. (Anschlag rechts)	UF108.. (Anschlag links) UF109.. (Anschlag rechts)	UP108.. (Anschlag links) UP109.. (Anschlag rechts)	UM110.. (Anschlag links) UM111.. (Anschlag rechts)	UF110.. (Anschlag links) UF111.. (Anschlag rechts)	UP110.. (Anschlag links) UP111.. (Anschlag rechts)	
Push to open	SM106.. (Anschlag links) SM107.. (Anschlag rechts)	SF106.. (Anschlag links) SF107.. (Anschlag rechts)	SP106.. (Anschlag links) SP107.. (Anschlag rechts)	SM108.. (Anschlag links) SM109.. (Anschlag rechts)	SF108.. (Anschlag links) SF109.. (Anschlag rechts)	SP108.. (Anschlag links) SP109.. (Anschlag rechts)	SM110.. (Anschlag links) SM111.. (Anschlag rechts)	SF110.. (Anschlag links) SF111.. (Anschlag rechts)	SP110.. (Anschlag links) SP111.. (Anschlag rechts)	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 4 Glaseinlegeböden									

Farben Seite 78		Hochschranke								
Gesamttiefe 345										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	BR090.. (Anschlag links) BR091.. (Anschlag rechts)	BS090.. (Anschlag links) BS091.. (Anschlag rechts)	BP090.. (Anschlag links) BP091.. (Anschlag rechts)	BR092.. (Anschlag links) BR093.. (Anschlag rechts)	BS092.. (Anschlag links) BS093.. (Anschlag rechts)	BP092.. (Anschlag links) BP093.. (Anschlag rechts)	BR094.. (Anschlag links) BR095.. (Anschlag rechts)	BS094.. (Anschlag links) BS095.. (Anschlag rechts)	BP094.. (Anschlag links) BP095.. (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	UM090.. (Anschlag links) UM091.. (Anschlag rechts)	UF090.. (Anschlag links) UF091.. (Anschlag rechts)	UP090.. (Anschlag links) UP091.. (Anschlag rechts)	UM092.. (Anschlag links) UM093.. (Anschlag rechts)	UF092.. (Anschlag links) UF093.. (Anschlag rechts)	UP092.. (Anschlag links) UP093.. (Anschlag rechts)	UM094.. (Anschlag links) UM095.. (Anschlag rechts)	UF094.. (Anschlag links) UF095.. (Anschlag rechts)	UP094.. (Anschlag links) UP095.. (Anschlag rechts)	
Push to open	SM090.. (Anschlag links) SM091.. (Anschlag rechts)	SF090.. (Anschlag links) SF091.. (Anschlag rechts)	SP090.. (Anschlag links) SP091.. (Anschlag rechts)	SM092.. (Anschlag links) SM093.. (Anschlag rechts)	SF092.. (Anschlag links) SF093.. (Anschlag rechts)	SP092.. (Anschlag links) SP093.. (Anschlag rechts)	SM094.. (Anschlag links) SM095.. (Anschlag rechts)	SF094.. (Anschlag links) SF095.. (Anschlag rechts)	SP094.. (Anschlag links) SP095.. (Anschlag rechts)	
Ausstattung	2 Türen (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden									

Montagemasse siehe www.sanipa.de/service/download-portal

Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Tip: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Infos


3way Beimöbel - Hochschranke 345 mm tief


Farben Seite 78		Hochschranke								
Gesamtiefe 345										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	BR100.. (Anschlag links) BR101.. (Anschlag rechts)	BS100.. (Anschlag links) BS101.. (Anschlag rechts)	BP100.. (Anschlag links) BP101.. (Anschlag rechts)	BR102.. (Anschlag links) BR103.. (Anschlag rechts)	BS102.. (Anschlag links) BS103.. (Anschlag rechts)	BP102.. (Anschlag links) BP103.. (Anschlag rechts)	BR104.. (Anschlag links) BR105.. (Anschlag rechts)	BS104.. (Anschlag links) BS105.. (Anschlag rechts)	BP104.. (Anschlag links) BP105.. (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	UM100.. (Anschlag links) UM101.. (Anschlag rechts)	UF100.. (Anschlag links) UF101.. (Anschlag rechts)	UP100.. (Anschlag links) UP101.. (Anschlag rechts)	UM102.. (Anschlag links) UM103.. (Anschlag rechts)	UF102.. (Anschlag links) UF103.. (Anschlag rechts)	UP102.. (Anschlag links) UP103.. (Anschlag rechts)	UM104.. (Anschlag links) UM105.. (Anschlag rechts)	UF104.. (Anschlag links) UF105.. (Anschlag rechts)	UP104.. (Anschlag links) UP105.. (Anschlag rechts)	
Push to open	SM100.. (Anschlag links) SM101.. (Anschlag rechts)	SF100.. (Anschlag links) SF101.. (Anschlag rechts)	SP100.. (Anschlag links) SP101.. (Anschlag rechts)	SM102.. (Anschlag links) SM103.. (Anschlag rechts)	SF102.. (Anschlag links) SF103.. (Anschlag rechts)	SP102.. (Anschlag links) SP103.. (Anschlag rechts)	SM104.. (Anschlag links) SM105.. (Anschlag rechts)	SF104.. (Anschlag links) SF105.. (Anschlag rechts)	SP104.. (Anschlag links) SP105.. (Anschlag rechts)	
Aus- stattung	2 Türen (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden									

Farben Seite 78		Hochschranke								
Gesamtiefe 345										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	BR112.. (Anschlag links) BR113.. (Anschlag rechts)	BS112.. (Anschlag links) BS113.. (Anschlag rechts)	BP112.. (Anschlag links) BP113.. (Anschlag rechts)	BR114.. (Anschlag links) BR115.. (Anschlag rechts)	BS114.. (Anschlag links) BS115.. (Anschlag rechts)	BP114.. (Anschlag links) BP115.. (Anschlag rechts)	BR116.. (Anschlag links) BR117.. (Anschlag rechts)	BS116.. (Anschlag links) BS117.. (Anschlag rechts)	BP116.. (Anschlag links) BP117.. (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	UM112.. (Anschlag links) UM113.. (Anschlag rechts)	UF112.. (Anschlag links) UF113.. (Anschlag rechts)	UP112.. (Anschlag links) UP113.. (Anschlag rechts)	UM114.. (Anschlag links) UM115.. (Anschlag rechts)	UF114.. (Anschlag links) UF115.. (Anschlag rechts)	UP114.. (Anschlag links) UP115.. (Anschlag rechts)	UM116.. (Anschlag links) UM117.. (Anschlag rechts)	UF116.. (Anschlag links) UF117.. (Anschlag rechts)	UP116.. (Anschlag links) UP117.. (Anschlag rechts)	
Push to open	SM112.. (Anschlag links) SM113.. (Anschlag rechts)	SF112.. (Anschlag links) SF113.. (Anschlag rechts)	SP112.. (Anschlag links) SP113.. (Anschlag rechts)	SM114.. (Anschlag links) SM115.. (Anschlag rechts)	SF114.. (Anschlag links) SF115.. (Anschlag rechts)	SP114.. (Anschlag links) SP115.. (Anschlag rechts)	SM116.. (Anschlag links) SM117.. (Anschlag rechts)	SF116.. (Anschlag links) SF117.. (Anschlag rechts)	SP116.. (Anschlag links) SP117.. (Anschlag rechts)	
Aus- stattung	2 Türen (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 4 Glaseinlegeböden									

*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

3way Beimöbel - Mittelschränke 345 mm tief

Farben Seite 78		Mittelschränke								
		Gesamttiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)					
										
Breite		300			350			400		
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste*		BR118.. (Anschlag links) BR119.. (Anschlag rechts)	BS118.. (Anschlag links) BS119.. (Anschlag rechts)	BP118.. (Anschlag links) BP119.. (Anschlag rechts)	BR120.. (Anschlag links) BR121.. (Anschlag rechts)	BS120.. (Anschlag links) BS121.. (Anschlag rechts)	BP120.. (Anschlag links) BP121.. (Anschlag rechts)	BR122.. (Anschlag links) BR123.. (Anschlag rechts)	BS122.. (Anschlag links) BS123.. (Anschlag rechts)	BP122.. (Anschlag links) BP123.. (Anschlag rechts)
Aufsatz-Griff		UM118.. (Anschlag links) UM119.. (Anschlag rechts)	UF118.. (Anschlag links) UF119.. (Anschlag rechts)	UP118.. (Anschlag links) UP119.. (Anschlag rechts)	UM120.. (Anschlag links) UM121.. (Anschlag rechts)	UF120.. (Anschlag links) UF121.. (Anschlag rechts)	UP120.. (Anschlag links) UP121.. (Anschlag rechts)	UM122.. (Anschlag links) UM123.. (Anschlag rechts)	UF122.. (Anschlag links) UF123.. (Anschlag rechts)	UP122.. (Anschlag links) UP123.. (Anschlag rechts)
Push to open		SM118.. (Anschlag links) SM119.. (Anschlag rechts)	SF118.. (Anschlag links) SF119.. (Anschlag rechts)	SP118.. (Anschlag links) SP119.. (Anschlag rechts)	SM120.. (Anschlag links) SM121.. (Anschlag rechts)	SF120.. (Anschlag links) SF121.. (Anschlag rechts)	SP120.. (Anschlag links) SP121.. (Anschlag rechts)	SM122.. (Anschlag links) SM123.. (Anschlag rechts)	SF122.. (Anschlag links) SF123.. (Anschlag rechts)	SP122.. (Anschlag links) SP123.. (Anschlag rechts)
Ausstattung		1 Türe (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 2 Glaseinlegeböden								

Farben Seite 78		Mittelschränke					
		Gesamttiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)		
							
Breite		450					
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3			
Akzent-Griff-leiste*		BR154..	BS154..	BP154..			
Aufsatz-Griff		UM154..	UF154..	UP154..			
Push to open		SM154..	SF154..	SP154..			
Ausstattung		1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Wäschekorbklappe 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33 l)					



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Maßanfertigung auf Anfrage möglich






Schrank mit Wäschekorbklappe





Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Infos


3way Beimöbel - Mittelschränke 345 mm tief



Farben Seite 78		Mittelschränke								
		Gesamttiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)					
										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	BR124.. (Anschlag links) BR125.. (Anschlag rechts)	BS124.. (Anschlag links) BS125.. (Anschlag rechts)	BP124.. (Anschlag links) BP125.. (Anschlag rechts)	BR126.. (Anschlag links) BR127.. (Anschlag rechts)	BS126.. (Anschlag links) BS127.. (Anschlag rechts)	BP126.. (Anschlag links) BP127.. (Anschlag rechts)	BR128.. (Anschlag links) BR129.. (Anschlag rechts)	BS128.. (Anschlag links) BS129.. (Anschlag rechts)	BP128.. (Anschlag links) BP129.. (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	UM124.. (Anschlag links) UM125.. (Anschlag rechts)	UF124.. (Anschlag links) UF125.. (Anschlag rechts)	UP124.. (Anschlag links) UP125.. (Anschlag rechts)	UM126.. (Anschlag links) UM127.. (Anschlag rechts)	UF126.. (Anschlag links) UF127.. (Anschlag rechts)	UP126.. (Anschlag links) UP127.. (Anschlag rechts)	UM128.. (Anschlag links) UM129.. (Anschlag rechts)	UF128.. (Anschlag links) UF129.. (Anschlag rechts)	UP128.. (Anschlag links) UP129.. (Anschlag rechts)	
Push to open	SM124.. (Anschlag links) SM125.. (Anschlag rechts)	SF124.. (Anschlag links) SF125.. (Anschlag rechts)	SP124.. (Anschlag links) SP125.. (Anschlag rechts)	SM126.. (Anschlag links) SM127.. (Anschlag rechts)	SF126.. (Anschlag links) SF127.. (Anschlag rechts)	SP126.. (Anschlag links) SP127.. (Anschlag rechts)	SM128.. (Anschlag links) SM129.. (Anschlag rechts)	SF128.. (Anschlag links) SF129.. (Anschlag rechts)	SP128.. (Anschlag links) SP129.. (Anschlag rechts)	
Aus-stattung	1 Türe (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden, 1 Glaseinlegeboden									

Farben Seite 78		Mittelschränke								
		Gesamttiefe 345			Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)					
										
Breite	300			350			400			
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*	BR130.. (Anschlag links) BR131.. (Anschlag rechts)	BS130.. (Anschlag links) BS131.. (Anschlag rechts)	BP130.. (Anschlag links) BP131.. (Anschlag rechts)	BR132.. (Anschlag links) BR133.. (Anschlag rechts)	BS132.. (Anschlag links) BS133.. (Anschlag rechts)	BP132.. (Anschlag links) BP133.. (Anschlag rechts)	BR134.. (Anschlag links) BR135.. (Anschlag rechts)	BS134.. (Anschlag links) BS135.. (Anschlag rechts)	BP134.. (Anschlag links) BP135.. (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	UM130.. (Anschlag links) UM131.. (Anschlag rechts)	UF130.. (Anschlag links) UF131.. (Anschlag rechts)	UP130.. (Anschlag links) UP131.. (Anschlag rechts)	UM132.. (Anschlag links) UM133.. (Anschlag rechts)	UF132.. (Anschlag links) UF133.. (Anschlag rechts)	UP132.. (Anschlag links) UP133.. (Anschlag rechts)	UM134.. (Anschlag links) UM135.. (Anschlag rechts)	UF134.. (Anschlag links) UF135.. (Anschlag rechts)	UP134.. (Anschlag links) UP135.. (Anschlag rechts)	
Push to open	SM130.. (Anschlag links) SM131.. (Anschlag rechts)	SF130.. (Anschlag links) SF131.. (Anschlag rechts)	SP130.. (Anschlag links) SP131.. (Anschlag rechts)	SM132.. (Anschlag links) SM133.. (Anschlag rechts)	SF132.. (Anschlag links) SF133.. (Anschlag rechts)	SP132.. (Anschlag links) SP133.. (Anschlag rechts)	SM134.. (Anschlag links) SM135.. (Anschlag rechts)	SF134.. (Anschlag links) SF135.. (Anschlag rechts)	SP134.. (Anschlag links) SP135.. (Anschlag rechts)	
Aus-stattung	1 Tür (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 1 offenes Fach, 1 Fachboden, 2 Glaseinlegeböden									

*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

3way Beimöbel - Unterschränke 345 mm tief

Farben Seite 78		Unterschränke									
		Gesamttiefe 345		Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)							
											
Breite		300			350			400			
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*		BR136.. (Anschlag links) BR137.. (Anschlag rechts)	BS136.. (Anschlag links) BS137.. (Anschlag rechts)	BP136.. (Anschlag links) BP137.. (Anschlag rechts)	BR138.. (Anschlag links) BR139.. (Anschlag rechts)	BS138.. (Anschlag links) BS139.. (Anschlag rechts)	BP138.. (Anschlag links) BP139.. (Anschlag rechts)	BR140.. (Anschlag links) BR141.. (Anschlag rechts)	BS140.. (Anschlag links) BS141.. (Anschlag rechts)	BP140.. (Anschlag links) BP141.. (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff		UM136.. (Anschlag links) UM137.. (Anschlag rechts)	UF136.. (Anschlag links) UF137.. (Anschlag rechts)	UP136.. (Anschlag links) UP137.. (Anschlag rechts)	UM138.. (Anschlag links) UM139.. (Anschlag rechts)	UF138.. (Anschlag links) UF139.. (Anschlag rechts)	UP138.. (Anschlag links) UP139.. (Anschlag rechts)	UM140.. (Anschlag links) UM141.. (Anschlag rechts)	UF140.. (Anschlag links) UF141.. (Anschlag rechts)	UP140.. (Anschlag links) UP141.. (Anschlag rechts)	
Push to open		SM136.. (Anschlag links) SM137.. (Anschlag rechts)	SF136.. (Anschlag links) SF137.. (Anschlag rechts)	SP136.. (Anschlag links) SP137.. (Anschlag rechts)	SM138.. (Anschlag links) SM139.. (Anschlag rechts)	SF138.. (Anschlag links) SF139.. (Anschlag rechts)	SP138.. (Anschlag links) SP139.. (Anschlag rechts)	SM140.. (Anschlag links) SM141.. (Anschlag rechts)	SF140.. (Anschlag links) SF141.. (Anschlag rechts)	SP140.. (Anschlag links) SP141.. (Anschlag rechts)	
Ausstattung		1 Türe (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 2 Glaseinlegeböden									

Farben Seite 78		Unterschränke									
		Gesamttiefe 345		Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe Seite 132)							
											
Breite		300			350			400			
Preisgruppe		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griff-leiste*		BR142..	BS142..	BP142..	BR143..	BS143..	BP143..	BR144..	BS144..	BP144..	
Aufsatz-Griff		UM142..	UF142..	UP142..	UM143..	UF143..	UP143..	UM144..	UF144..	UP144..	
Push to open		SM142..	SF142..	SP142..	SM143..	SF143..	SP143..	SM144..	SF144..	SP144..	
Ausstattung		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden									



Montagemasse siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Infos

3way Beimöbel - Abdeckplatten 350 mm tief

Farben Seite 78		Abdeckplatten				
		Tiefe: 350 Stärke: 16 (PG 1/PG 3) 16,5 (PG 2)				
		passend zu Schrankmodellen 345 mm tief sowie Regalen 328 mm tief				
Breite		300	350	400	450	600
PG 1		AP100..	AP101..	AP102..	AP104..	AP103..
PG 2		AP110..	AP111..	AP112..	AP114..	AP113..
PG 3		AP140..	AP141..	AP142..	AP144..	AP143..

Farben Seite 78		Abdeckplatten	
		Tiefe: 350 Stärke: 16 (PG 1/PG 3) 16,5 (PG 2)	
		passend zu Schrankmodellen 345 mm tief sowie Regalen 328 mm tief	
Breite		variabel von 300 mm - 2000 mm	
PG 1		AP106.. Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)
PG 2		AP116.. Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)
PG 3		AP146.. Basispreis (300 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)

Infos



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Maßanfertigung auf Anfrage möglich



um 180° gedreht montierbar



Holzmaserung horizontal



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

3way Beimöbel - Würfelschränke & Hochschränke 197 mm tief

Farben Seite 78		Würfelschränke	
		Gesamttiefe 197 Ohne Griffleiste, kein Griff möglich!	
Breite	510	510	
PG 1	BR550..	BR552..	
PG 2	BS550..	BS552..	
PG 3	BP550..	BP552..	
Ausstattung	1 Türe oben rechts (Anschlag rechts) oder 1 Türe unten links (Anschlag links) 3 kleine offene Fächer	1 Türe oben links (Anschlag links) oder 1 Türe unten rechts (Anschlag rechts) 3 kleine offene Fächer	
Montage	um 180° gedreht montierbar	um 180° gedreht montierbar	



Farben Seite 78		Hochschränke								
		Gesamttiefe 197								
Breite	300	350			400					
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste*	BR160.. (Anschlag links) BR161.. (Anschlag rechts)	BS160.. (Anschlag links) BS161.. (Anschlag rechts)	BP160.. (Anschlag links) BP161.. (Anschlag rechts)	BR162.. (Anschlag links) BR163.. (Anschlag rechts)	BS162.. (Anschlag links) BS163.. (Anschlag rechts)	BP162.. (Anschlag links) BP163.. (Anschlag rechts)	BR164.. (Anschlag links) BR165.. (Anschlag rechts)	BS164.. (Anschlag links) BS165.. (Anschlag rechts)	BP164.. (Anschlag links) BP165.. (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	UM160.. (Anschlag links) UM161.. (Anschlag rechts)	UF160.. (Anschlag links) UF161.. (Anschlag rechts)	UP160.. (Anschlag links) UP161.. (Anschlag rechts)	UM162.. (Anschlag links) UM163.. (Anschlag rechts)	UF162.. (Anschlag links) UF163.. (Anschlag rechts)	UP162.. (Anschlag links) UP163.. (Anschlag rechts)	UM164.. (Anschlag links) UM165.. (Anschlag rechts)	UF164.. (Anschlag links) UF165.. (Anschlag rechts)	UP164.. (Anschlag links) UP165.. (Anschlag rechts)	
Push to open	SM160.. (Anschlag links) SM161.. (Anschlag rechts)	SF160.. (Anschlag links) SF161.. (Anschlag rechts)	SP160.. (Anschlag links) SP161.. (Anschlag rechts)	SM162.. (Anschlag links) SM163.. (Anschlag rechts)	SF162.. (Anschlag links) SF163.. (Anschlag rechts)	SP162.. (Anschlag links) SP163.. (Anschlag rechts)	SM164.. (Anschlag links) SM165.. (Anschlag rechts)	SF164.. (Anschlag links) SF165.. (Anschlag rechts)	SP164.. (Anschlag links) SP165.. (Anschlag rechts)	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 4 Glaseinlegeböden									


*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

3way

Beimöbel

3way Beimöbel - Mittelschränke 197 mm tief & Abdeckplatten 202 mm tief

Farben Seite 78		Mittelschränke								
Gesamttiefe 197		Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte (siehe unten)								
										
Breite	300				350				400	
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	
Akzent-Griffleiste*	BR166.. (Anschlag links) BR167.. (Anschlag rechts)	BS166.. (Anschlag links) BS167.. (Anschlag rechts)	BP166.. (Anschlag links) BP167.. (Anschlag rechts)	BR168.. (Anschlag links) BR169.. (Anschlag rechts)	BS168.. (Anschlag links) BS169.. (Anschlag rechts)	BP168.. (Anschlag links) BP169.. (Anschlag rechts)	BR170.. (Anschlag links) BR171.. (Anschlag rechts)	BS170.. (Anschlag links) BS171.. (Anschlag rechts)	BP170.. (Anschlag links) BP171.. (Anschlag rechts)	
Aufsatz-Griff	UM166.. (Anschlag links) UM167.. (Anschlag rechts)	UF166.. (Anschlag links) UF167.. (Anschlag rechts)	UP166.. (Anschlag links) UP167.. (Anschlag rechts)	UM168.. (Anschlag links) UM169.. (Anschlag rechts)	UF168.. (Anschlag links) UF169.. (Anschlag rechts)	UP168.. (Anschlag links) UP169.. (Anschlag rechts)	UM170.. (Anschlag links) UM171.. (Anschlag rechts)	UF170.. (Anschlag links) UF171.. (Anschlag rechts)	UP170.. (Anschlag links) UP171.. (Anschlag rechts)	
Push to open	SM166.. (Anschlag links) SM167.. (Anschlag rechts)	SF166.. (Anschlag links) SF167.. (Anschlag rechts)	SP166.. (Anschlag links) SP167.. (Anschlag rechts)	SM168.. (Anschlag links) SM169.. (Anschlag rechts)	SF168.. (Anschlag links) SF169.. (Anschlag rechts)	SP168.. (Anschlag links) SP169.. (Anschlag rechts)	SM170.. (Anschlag links) SM171.. (Anschlag rechts)	SF170.. (Anschlag links) SF171.. (Anschlag rechts)	SP170.. (Anschlag links) SP171.. (Anschlag rechts)	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links oder rechts - modellabhängig), 2 Glaseinlegeböden									

Farben Seite 78		Abdeckplatten								
Tiefe: 202 Stärke: 16 (PG 1/PG3) 16,5 (PG 2)		passend zu Schrankmodellen 197 mm tief								
										
Breite	300				350				400	
PG 1	AP120..			AP121..			AP122..			
PG 2	AP130..			AP131..			AP132..			
PG 3	AP160..			AP161..			AP162..			

*Bei Ausführung mit Akzent-Griffleiste bitte Wandabstand aufseiten der Akzent-Griffleiste einplanen

Infos

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal




Maßanfertigung auf Anfrage möglich

Holzmaserung horizontal

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)





3way Zubehör

Handtuchhalter

B=Breite L=Länge T=Tiefe	verdeckte Wandbefestigung, ausziehbar auf Teleskopstange mit Wandrosette, besonders leichte Führung, stabile Ausführung		Wandbefestigung	Befestigung am Waschtischunterbau
	ausziehbar!	ausziehbar!	starr!	starr!
Maße	 <p>Ø:45/L:325 Gesamt-L:550</p>	 <p>B:95/L:325 Gesamt-L:550</p>	 <p>B:90/H:50/T:420</p>	 <p>B:65/H:30/T:319</p>
	HH66025	HH66125	HH70025	HH80025 HH80008
Farbe	Chrom	Chrom	Chrom	Chrom Schwarz-Matt



weiteres Zubehör siehe Seite 294-295

Accessory-Boxen

B=Breite H=Höhe T=Tiefe	zur Montage an Auszug- bzw. Tür-Innenseite			Ausstattung: Je 1 Accessory-Box aus Kunststoff Je 2 Halterungen aus Kunststoff inkl. Befestigungsmaterial
			Bitte Türbreiten beachten!	Beispiel
Maße	 <p>B:128/H:58/T:96</p>	 <p>B:160/H:58/T:96</p>	 <p>B:288/H:58/T:96</p>	
	ZB2119Z	ZB2129Z	ZB2139Z	weiteres Zubehör siehe Seite 294-295
Farbe	Boxen: Grau transluzent, Halterungen: Hellgrau			

NEU!

Einsätze für Waschtischunterbauten

B=Breite H=Höhe T=Tiefe	Set 1 = ○ Einsatz für Auszugtiefe 350	Hinweis: Ob Set 1 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ○	Set 2 = ● Einsatz für Auszugtiefe 400	Hinweis: Ob Set 2 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ●	Set 3 Box mit Deckel, individuell einsetzbar
	 <p>B:173/H:43/T:323</p>		 <p>B:173/H:43/T:373</p>		 <p>B:160/H:52/T:103</p>
Maße	ZB4309Z		ZB4319Z		ZB4329Z
Farbe	Massivholz-Eiche		Massivholz-Eiche		Massivholz-Eiche

4balance Keramik-Set mit Ambientelicht | Aufsatzgriff



**4balance Glas-Set
mit Ambientelicht | Aufsatzgriff**



**4balance Keramik-Set
ohne Ambientelicht | grifflos**





reddot winner 2021

Formschön und harmonisch.

4balance

4balance



Das bietet 4balance.

Organisch geformte Glas- und Keramik-Waschtische mit passenden Unterbauten im Set

Geradlinige Anbauschränke und -regale in zwei festen Breiten sowie maßflexibel

Softe und feine Linienführung

Optionales Ambientelicht am Unterbau, 3-stufig dimmbar

Waschtisch-Sets: grifflose Fronten mit seitlicher Akzent-Griffleiste zum Öffnen und als Designmerkmal – oder mit zusätzlichem eleganten Aufsatzgriff

Beimöbel grifflos mit Push to open oder mit elegantem Aufsatzgriff

Abgerundeter Lichtspiegel, perfekt auf die Beckenform abgestimmt, Montage vertikal und horizontal möglich

Detailinfo

Innenleben von Auszügen und Schubladen in Anthrazit, Außenzargen im T-Design, rutschhemmende Böden


Waschtischunterbauten mit eckigem Siphonausschnitt



4balance Planungsbeispiele

*Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft.
Kombinierbare Modelle siehe Kollektion **4balance** Seite 146
oder Kollektion **Reflection** Seite 229-283


Beispiel 1 | gezeitgrifflos | mit Aufsatzgriff



Gesamtbreite ca. 1000 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 60/100*	LS0609Z	
● Keramik-Set ohne LED	DL401	
● Anbauschrank	DG110	
● Abdeckplatte	AP150	
Handtuchhalter	HH800	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		


Beispiel 2 | gezeitgrifflos



Gesamtbreite ca. 2200 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. 2 x Lichtspiegel LUNA 60/100*	LS0609Z	
● 2 x Keramik-Set mit LED	DL412	
● Anbauregal	RM100	
● Abdeckplatte	AP155	
2 x Handtuchhalter	HH800	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		


Beispiel 3 | gezeitgrifflos



Gesamtbreite ca. 1300/800 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 60/100*	LS0609Z	
● Glas-Set mit LED	DL212	
● Anbauregal	RM100	
● Abdeckplatte	AP150	
Handtuchhalter	HH70025	
● Anbauschrank	DL111	
● Abdeckplatte	AP151	
● 2 x Regalmodule Cubes	CU110	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		

Beispiel 4 | gezeit mit Aufsatzgriff




Gesamtbreite ca. 2000 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel VIN variabel 2000 mm*	LS7119Z	
● Glas-Set ohne LED	DG202	
● Anbauschrank	DG110	
● Abdeckplatte	AP150	
● Anbauschrank	DG111	
● Abdeckplatte	AP151	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		

4balance Planungsbeispiele

Beispiel 5 | gezeigt mit Aufsatzgriff | grifflos




Gesamtbreite ca. 1600/450 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MILO 120*	AU036	
● Keramik-Set mit LED	DG412	
● 2 x Anbauschrank	DL100	
● 2 x Abdeckplatte	AP150	
● Spiegelregal 3way	BR190	

* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank
 † Beimöbel 3way kalkuliert in **PG1**

Beispiel 6 | gezeigt grifflos




Gesamtbreite ca. 1350 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ANNY 80*	AU3629Z	
● Glas-Set mit LED	DL212	
● 2 x Würfelschrank 3way	BR552	
Handtuchhalter	HH800	

* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank
 † Beimöbel 3way kalkuliert in **PG1**

Beispiel 7 | gezeigt mit Aufsatzgriff




Gesamtbreite ca. 1950 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel VIN variabel 1800 mm*	LS7119Z	
● Keramik-Set mit LED	DG412	
● Anbauschrank	DG100	
● Anbauregal variabel 600 mm	RM109	
● Abdeckplatte variabel 1000 mm	AP159	
Handtuchhalter	HH70025	

* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel

Beispiel 8 | gezeigt grifflos




Gesamtbreite ca. 1350/800 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 60/100*	LS0609Z	
● Glas-Set mit LED	DL212	
● Anbauschrank	DL120	
● Abdeckplatte	AP150	
● Anbauschrank	DL111	
● Abdeckplatte	AP151	
Handtuchhalter	HH800	

* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel


4balance Prinzip

Wählen Sie Ihr **4balance** Glas- oder Keramik-Set mit oder ohne Ambientlicht und ergänzen Sie zum Beispiel den formal passenden Lichtspiegel im Quer- oder Hochformat. Anbauschränke mit Auszügen oder Türen sowie Anbauregale erweitern Ablageflächen und Aufbewahrungsmöglichkeiten ganz nach Bedarf. Planbar direkt im Anschluss an Ihr Waschtisch-Set – links, rechts oder auf beiden Seiten – oder als freistehende Variante. Für noch mehr Stauraum lassen sich alle **3way** Beimöbel mit 4balance kombinieren.




▼ OKFFB


Glas-Sets Seite 142




Keramik-Sets Seite 143



Lichtspiegel Empfehlung LUNA Seite 146




Anbauschränke/Anbauregale Seite 144-145




Beimöbel 3way Seite 125-134


Hochschränke
Seite 126-128 | Seite 133




Mittelschränke
Seite 129-130 | Seite 134



Stauraumschränke
Seite 125-126




Unterschränke
Seite 131




Spiegelregal
Seite 125



Regale
Seite 125




Würfelschrank
Seite 133



Abdeckplatten (für Anbauschränke/-regale) Seite 145



Handtuchhalter Seite 147




Inneneinteilung für Waschtischunterbauten Seite 147



Schrankbeleuchtung Seite 147



→ Unsere **Serie Reflection** bietet eine große Auswahl an Lichtspiegeln und Spiegelschränken mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen und in diversen Größen. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe **Lichtspiegel Reflection** ab Seite 232 und **Spiegelschränke Reflection** ab Seite 244.



→ **Cubes** Regalmodule sind die ideale Ergänzung für mehr Stauraum. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes**, ab Seite 186, können kombiniert werden.


4balance Farben | Front und Korpus DL/DG

Frontfarben Thermofolie und Acrylfolie¹ | Korpusfarben Direktbeschichtung

01 Front Weiß-Matt
43 Korpus Weiß-Soft



67 Front | Korpus
Sandgrau-Matt



08 Front | Korpus
Schwarz-Matt



78¹ Front | Korpus
Weiß-Glanz



Schnitt Front
Thermofolie
Stärke
16,5 mm



Schnitt Front
Acrylfolie¹
Stärke
16,0 mm



Rückseite
ist anthrazit.

85 Front | Korpus
Eiche Natural-Touch



59 Front | Korpus
Eiche-Kansas



37 Front | Korpus
Eiche-Nebraska



50 Front | Korpus
Eiche-Tabak



Schnitt Korpus
Direktbeschichtung
Stärke 16,0 mm



4balance

4balance Farben | Abdeckplatten

Abdeckplatten Thermofolie und Acrylfolie¹

01 Weiß-Matt



67 Sandgrau-Matt



08 Schwarz-Matt



78¹ Weiß-Glanz



85 Eiche Natural-Touch



59 Eiche-Kansas



37 Eiche-Nebraska



50 Eiche-Tabak



Schnitt Thermofolie
Stärke
16,5 mm



Schnitt Acrylfolie¹
Stärke
16,0 mm



4balance Griffübersichten

Grifflos nur für Programm DL

Waschtischunterbauten: Akzent-Griffleiste



Akzent-Griffleiste
25
Chrom



Standard

Akzent-Griffleiste
08 Schwarz-Matt



Optional

Anbauschränke: Push to open



Push
to open

Standard

Aufsatzgriff nur für Programm DG

Waschtischunterbauten: Aufsatzgriff² und Akzent-Griffleiste



Aufsatzgriff²
109725
Chrom



nur für
WTU-Breite 60 cm
Länge 130 mm
Bohrmaß 92 mm

Aufsatzgriff²
109525
Chrom



nur für
WTU-Breite 80 cm
Länge 230 mm
Bohrmaß 192 mm



Standard

Aufsatzgriff²
109708
Schwarz-Matt



nur für
WTU-Breite 60 cm
Länge 130 mm
Bohrmaß 92 mm

Aufsatzgriff²
109508
Schwarz-Matt



nur für
WTU-Breite 80 cm
Länge 230 mm
Bohrmaß 192 mm

Akzent-Griffleiste
08 Schwarz-Matt



Optional

Anbauschränke: Aufsatzgriff²



Aufsatzgriff²
109525 Chrom



Länge 230 mm
Bohrmaß 192 mm

Standard

Aufsatzgriff²
109508 Schwarz-Matt



Länge 230 mm
Bohrmaß 192 mm

Optional



= Gewünschte Option bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt

= Standard-Ausführung





¹ Abdeckplatten und Front der Anbauschränke sind bei dieser Farbe in Acrylfolie

² Platzierung immer oben mittig

4balance Glas-Sets - ohne/mit LED

Farben
Seite 141

Glas-Waschtische mit Waschtischunterbauten



	Glas-Waschtisch Tiefe 522 / Höhe 12 Tiefe Beckenumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 514	Glas-Waschtisch Tiefe 522 / Höhe 12 Tiefe Beckenumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 514	Glas-Waschtisch Tiefe 522 / Höhe 12 Tiefe Beckenumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 514	Glas-Waschtisch Tiefe 522 / Höhe 12 Tiefe Beckenumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 514
	 	 		
Breite	600	    	800	    
Akzent-Griffleiste	DL201..	DL211..	DL202..	DL212..
Aufsatz-Griff & Akzent-Griffleiste	DG201..	DG211..	DG202..	DG212..
Waschtisch	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Verlängerte Lieferzeit! Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend. € Auf Anfrage möglich (gegen Aufpreis): Ventilabdeckung Kunststoff Schwarz-Matt (Ventilabdeckung Kunststoff verchromt entfällt)		Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Verlängerte Lieferzeit! Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend. € Auf Anfrage möglich (gegen Aufpreis): Ventilabdeckung Kunststoff Schwarz-Matt (Ventilabdeckung Kunststoff verchromt entfällt)	
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden Griffleiste links und rechts IP20 LED-Beleuchtung 11,2 Watt zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau, 3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K, 1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden Griffleiste links und rechts IP20 LED-Beleuchtung 12,8 Watt zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau, 3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K, 1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht	

Materialbeschreibung Glas



Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

Montagemaße Glas-Waschtische - für Sets ohne und mit LED

.. 201/ .. 211



.. 202/ .. 212







⚡
Nur bei Glas-Sets mit LED

4balance Keramik-Sets - ohne/mit LED

Farben
Seite 141


Keramik-Waschtische mit Waschtischunterbauten

	Keramik-Waschtisch Tiefe 522 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 514	Keramik-Waschtisch Tiefe 522 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 514	Keramik-Waschtisch Tiefe 522 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 514	
	 	 		
Breite	600	800	800	
Akzent-Griff-leiste	DL401..	DL411..	DL402..	DL412..
Aufsatz-Griff & Akzent-Griff-leiste	DG401..	DG411..	DG402..	DG412..
Wasch-tisch	Keramik, Weiß-Alpin inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Verlängerte Lieferzeit!		Keramik, Weiß-Alpin inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Verlängerte Lieferzeit!	
	€ Auf Anfrage möglich (gegen Aufpreis): Ventilabdeckung Kunststoff Schwarz-Matt (Ventilabdeckung Kunststoff verchromt entfällt)		€ Auf Anfrage möglich (gegen Aufpreis): Ventilabdeckung Kunststoff Schwarz-Matt (Ventilabdeckung Kunststoff verchromt entfällt)	
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden Griffleiste links und rechts IP20 LED-Beleuchtung 11,2 Watt zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau, 3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K, 1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden Griffleiste links und rechts IP20 LED-Beleuchtung 12,8 Watt zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau, 3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K, 1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht	

Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Montagemaße Keramik-Waschtische – für Sets ohne und mit LED



 Beleuchtung zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau

 Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

 Elektroanschluss

LED LED-Beleuchtung

 dimmbar




 Touch-Sensor




 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)





 ohne intelligente Lichtsteuerung

Infos




4balance Anbauschränke




Farben Seite 141		Anbauschränke 400/800 mm breit & variabel		
Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe Seite 145!		
				
Breite	400	800	variabel von 300 - 800 mm	
Push to open 	DL100..	DL101..	DL109..	Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Aufsatz-Griff 	DG100..	DG101..	DG109..	Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	



Farben Seite 141		Anbauschränke 400/800 mm breit & variabel		
Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe Seite 145!		
				
Breite	400	800	variabel von 300 - 800 mm	
Push to open 	DL110..	DL111..	DL119..	Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Aufsatz-Griff 	DG110..	DG111..	DG119..	Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung	1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach		1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach	

Farben Seite 141		Anbauschränke 400 mm breit & variabel				Anbauschränke 800 mm breit & variabel					
Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe Seite 145!				Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe Seite 145!			
											
Breite	400	variabel von 300 - 550 mm		800	variabel von 550 - 800 mm						
Push to open 	DL120..	DL121..	DL128..	Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	DL129..	Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	DL130..	DL139..	Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)		
Aufsatz-Griff 	DG120..	DG121..	DG128..	Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	DG129..	Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	DG130..	DG139..	Basispreis (550 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)		
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links)	1 Türe (Anschlag rechts)	1 Türe (Anschlag links)	1 Türe (Anschlag rechts)	2 Türen	1 Einlegeboden in Korpusmaterial	2 Türen	1 Einlegeboden in Korpusmaterial			
	1 Einlegeboden in Korpusmaterial										

4balance Anbauregale & Abdeckplatten

Farben Seite 141 Anbauregal 400/800 mm breit & variabel			
Gesamttiefe 310		Eine Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe unten!	
Breite	 400	 800	 variabel von 300 - 800 mm
	RM100..	RM101..	RM109.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)
Ausstattung	1 Einlegeboden in Korpusmaterial	1 Einlegeboden in Korpusmaterial	1 Einlegeboden in Korpusmaterial

Farben Seite 141 Abdeckplatten für Anbauschränke und Anbauregale 400/800 mm breit			
Tiefe 311 Stärke 16 / 16,5 (farbabhängig)		freistehend oder zum einseitigen Anbau links oder rechts am Waschtischunterbau	
Breite	 401	 801	 401
	AP150..	AP151..	

Farben Seite 141 Abdeckplatten für Anbauschränke und Anbauregale 400/800 mm breit			
Tiefe 311 Stärke 16 / 16,5 (farbabhängig)		direkter Anbau zwischen 2 x Waschtischunterbau	
Breite	 399	 799	
	AP155..	AP156..	

Farben Seite 141 Abdeckplatten variabel			
Tiefe 311 Stärke 16 / 16,5 (farbabhängig)			
Breite	 variabel		
	variabel von 299 - 2001 mm		
	AP159.. Basispreis (299 mm)	Mehrpreis (pro 100 mm)	

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Infos


4balance Empfehlung Lichtspiegel

Lichtspiegel LUNA

Weitere Lichtspiegel siehe Reflection Seite 234-243



Tiefe 27
LUNA 60/100



LS0609Z

Beleuchtung

IP44

indirektes Licht rundum, LED-Beleuchtung 24,5 Watt, coolwhite

Kelvin

4000 K

Ausstattung

Raumschaltung

Montage

horizontal und vertikal montierbar


Montagebeispiel siehe Seite 275

3way Beimöbel sind die ideale Ergänzung zu 4balance.


→ **3way Beimgöbel**
für mehr Stauraum
Seite 125-134

Die Optik von **3way** Hoch-, Mittel- und Unterschränken sowie die der Stauraumschränke harmoniert perfekt mit einem **4balance** Waschplatz. Grifflose Fronten mit markanter Griffleiste, grifflose Fronten mit Push-to-open-Technik oder die Variante mit elegantem Aufsatzgriff sind bei beiden Kollektionen möglich und formal identisch.


Hochschränke
Seite 126-128 | Seite 133




Stauraumschränke
Seite 125-126



Mittelschränke
Seite 129-130 | Seite 134



Unterschränke
Seite 131



Infos



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



LED-Beleuchtung



Elektroanschluss



horizontal und vertikal montierbar



Express-Zustellung



ohne intelligente Lichtsteuerung

4balance Zubehör

Handtuchhalter

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	Wandbefestigung	Befestigung am Waschtischunterbau	
Maße	B:90/H:50/T:420	B:65/H:30/T:319	
	HH70025	HH80025	HH80008
Farbe	Chrom	Chrom	Schwarz-Matt

Inneneinteilung für Waschtischunterbauten

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	Schale klein	Schale groß Nur für Auszüge unten!
Maße	B:300/H:50/T:100	B:400/H:50/T:200
	ZB4009Z	ZB4019Z
Ausstattung	1 Fach	3 Fächer
Farbe	Kunststoff / Anthrazit	Kunststoff / Anthrazit


Schrankbeleuchtung

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Anbringen an Innenseite Front	Montagebeispiel
Maße	B: 118/H: 14/T: 67	
	ZB4059Z	
Ausstattung	LED-Beleuchtung, 0,85 Watt, 4000 K, coolwhite Leichte Montage durch anschraubbaren Magnet, Licht an/aus durch Bewegungssensor, herausnehmbar, akkubetrieben, das Aufladen erfolgt über Micro-USB, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten!	
Farbe	Kunststoff alufarbig	

ProSmart Badmöbel nach Maß, online konfigurierbar

In nur 5 Schritten zum passgenauen Waschplatz

Die intuitive Steuerung führt Schritt für Schritt zum fertigen Wunscharmöbel. Das digitale Beratungs- und Planungstool lässt nur technisch realisierbare, bereits geprüfte Kombinationen zu. Die Bestellung des fertigen Möbels erfolgt direkt im Konfigurator und ist mit allen anderen Dokumenten zentral im Projektordner gebündelt.



1 Waschtisch

Auswahl aus Schrank- oder Aufsatzwaschtischen verschiedener Kollektionen



Keramik-Schrankwaschtische

ProSmart von Sanipa, Subway 3.0 von Villeroy & Boch

Keramik-Aufsatzwaschtische*

Artis, Loop & Friends, Collaro von Villeroy & Boch



2 Möbeltyp

Waschtischunterbauten mit 1, 2 oder 4 Auszügen sowie mit 1-4 Türen



Varianten mit Auszügen



Varianten mit Türen




3 Abmessungen

Millimetergenaue Maßangaben in Höhe, Breite und Tiefe



Bei **Keramik-Schrankwaschtischen** ist der Unterbau höhenvariabel. Tiefe und Breite gibt der gewählte Waschtisch vor.



Die Unterbauten zu **Keramik-Aufsatzwaschtischen*** sind in Breite, Höhe und Tiefe maßvariabel, Becken sind frei zu positionieren.



4 Dekor

13 Dekore sind für Konsole, Front und Korpus wählbar



Ob die Holzmaserung horizontal oder vertikal verläuft, kann für Front und Korpus unabhängig voneinander bestimmt werden.



5 Griff

Griffe in Chrom oder Schwarz-Matt, Griffmulde oder Push to open



*Aufsatzwaschtische müssen separat bei Villeroy & Boch bestellt werden

Einfach und online zum passgenauen Wunschmöbel.

NEU!

ProSmart

ProSmart ist das neue, flexible Badmöbel-Konzept. Planbar im digitalen Konfigurator ebnet die neue Kollektion Fachhandel und Kundschaft den Weg zum passenden Bad für jede Raumsituation. Mit flexibel konfigurierbaren Badmöbeln verwirklicht ProSmart individuelle Planungswünsche und geht auf bauliche Anforderungen spielend ein. Anpassbar in Breite, Tiefe und Höhe können damit selbst schwierige Grundrisse und Nischen optimal genutzt werden. Von Unterbauten mit Schrankwaschtischen über Konsolenlösungen für Aufsatzwaschbecken bis hin zu individuellen Beimöbeln – das umfassende Sortiment erfüllt die verschiedensten Ansprüche.

Pro
Smart

ProSmart mit Schrankwaschtisch



ProSmart mit Aufsatzwaschtisch



→ Einfach online unter www.sanipa.de für den Konfigurator registrieren, persönliche Login-Daten erhalten und direkt loslegen.

Keramik-Waschtisch Harmonia



Solo One Keramik-Set Harmonia



Solo One Keramik-Set Euphoria



Solo One Keramik-Set Angular



Solo One Keramik-Set Eloquo



Keramik-Aufsatzwaschtisch Eloquo



Einfach überzeugend!

Solo One



Das bietet Solo One.

Waschtische der Serien Euphoria und Harmonia mit dazu passenden Unterbauten im Set

Aufsatzwaschtische der Serien Eloquo und Angular mit dazu passenden Unterbauten im Set

Praktische Beimöbel, auf jede Serie abgestimmt

Fronten grifflos: Sets mit Griffmulde, Beimöbel mit Push to open

Kompakte Set-Größen:
600/650/780/800/1000/
1200/1260 mm

Detailinfo

Euphoria/Harmonia:
Innenleben von Auszügen
und Schubladen in Grau-Matt

Waschtischunterbauten mit
eckigem Siphonausschnitt



Eloquo/Angular:
Innenleben von Auszügen
und Schubladen in Grau-Matt


Waschtischunterbauten
ohne Siphonausschnitt



Solo One Planungsbeispiele

*Gezeigte Lichtspiegel und Spiegelschränke sind beispielhaft. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe Seite 229-283


Beispiel 1 | Set Angular 1000 mm



Gesamtbreite ca. 1600 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ANNY 100*	AU3649Z	
● Keramik-Set Angular	PS213	
● Hochschrank	PS100	
Handtuchhalter	HH70025	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		


Beispiel 2 | Set Harmonia 800 mm



Gesamtbreite ca. 1400 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LINUS 80*	LS7229ZM	
● Keramik-Set Harmonia	PS031	
● Mittelschrank	PS102	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		


Beispiel 3 | Set Euphoria 1000 mm



Gesamtbreite ca. 2200 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ADAM 100*	AU1549Z	
● Keramik-Set Euphoria	PS022	
● Mittelschrank	PS102	
● Mittelschrank	PS103	
2 x Handtuchhalter	HH800	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		

Beispiel 4 | Set Euphoria 780 mm




Gesamtbreite ca. 1550 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MALTE 80*	SD152	
● Keramik-Set Euphoria	PS021	
● 2 x Anbauregal	PS104	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		

Solo One Planungsbeispiele


Beispiel 5 | Set Eloquo 800 mm



Gesamtbreite ca. 1300 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCA 120*	LS0469Z	
● Keramik-Set Eloquo	PS200	
● Anbauregal	PS220	
Handtuchhalter	HH800	
*Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		


Beispiel 6 | Set Eloquo 1200 mm



Gesamtbreite ca. 2200 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ARND 120*	AU3766L	
● Keramik-Set Eloquo	PS206	
● Anbauregal	PS220	
● Mittelschrank	PS103	
*Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		


Beispiel 7 | Set Harmonia 1260 mm



Gesamtbreite ca. 1280 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCY 120*	LS4169Z	
● Keramik-Set Harmonia	PS033	
2 x Handtuchhalter	HH70025	
*Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		

Beispiel 8 | Set Angular 1200 mm




Gesamtbreite ca. 2200 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MILO 120*	AU036	
● Keramik-Set Angular	PS214	
● Anbauregal	PS220	
● Mittelschrank	PS103	
*Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		

Solo One Prinzip

Beginnen Sie Ihre Badplanung mit der Auswahl Ihres **Solo One** Sets – Euphoria und Harmonia mit Waschtisch oder Eloquo und Angular mit Aufsatzbecken – und komplettieren Sie Ihren Waschplatz mit einem passenden Lichtspiegel oder Spiegelschrank. Je nach Bedarf und Platzangebot können Sie nun mögliche Beimöbel wie Hochschrank, Mittelschrank oder ein Anbauregal als Erweiterung Ihres Waschplatzes ergänzen. **Solo One** steht für kompakte Lösungen mit viel Stauraum.



▼ OKFFB


Keramik-Sets Euphoria Seite 156




Keramik-Sets Harmonia Seite 157



Keramik-Sets Eloquo Seite 158-159




Keramik-Sets Angular Seite 160




Beimöbel Euphoria/Harmonia Seite 161

Hochschrank



Mittelschrank




Anbauregal




Beimöbel Eloquo/Angular Seite 161


Hochschrank




Mittelschrank



Anbauregal



→ Unsere **Serie Reflection** bietet eine große Auswahl an Lichtspiegeln und Spiegelschränken mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen und in diversen Größen. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe **Lichtspiegel Reflection** ab Seite 232 und **Spiegelschränke Reflection** ab Seite 244.



→ **Cubes** Regalmodule sind die ideale Ergänzung für mehr Stauraum. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes**, ab Seite 186, können kombiniert werden.

Solo One Farben | Front und Korpus PS Euphoria/Harmonia/Eloquo/Angular

Frontfarben Direktbeschichtung | Korpusfarben Direktbeschichtung



78
Front | Korpus Weiß-Glanz



79
Front | Korpus Anthrazit-Glanz



Front
Stärke 16,0 mm



55
Front | Korpus Linde-Hell



17
Front | Korpus Ulme-Impresso



Korpus
Stärke 16,0 mm



Richtung
Holzmaserung
wie abgebildet

59
Front | Korpus Eiche-Kansas



37
Front | Korpus Eiche-Nebraska



Innenfarbe Auszüge

Grau-Matt



Detail durchgehende Griffmulde



Solo One Keramik-Sets Euphoria




Farben
Seite 155

Keramik-Waschtische **Euphoria** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 470/Höhe 25
Tiefe Beckenumme 135

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 450



Breite WT

600

780

1000

PS020..

PS021..

PS022..

Wasch-
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Aus-
stattung
WTU


2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt),
dazwischen 1 durchgehende Griffmulde

2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt),
dazwischen 1 durchgehende Griffmulde


2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt),
dazwischen 1 durchgehende Griffmulde

Montagemaße Keramik-Waschtische **Euphoria**


PS020



PS021



PS022



Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Solo One Keramik-Sets Harmonia

Farben
Seite 155

Keramik-Waschtische **Harmonia** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten







Waschtisch

Tiefe 470/Höhe vorne 55/hinten 65
Tiefe Beckenkumme 135

Waschtischunterbau

Gesamttiefe 450



Breite

650

800

1000

1260

PS030..

PS031..

PS032..

PS033..

Wasch-
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur
geeignet, Hahnloch
durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur
geeignet, Hahnloch
durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur
geeignet, Hahnloch
durchgestochen,
mit Überlaufloch!


Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch.
Für 2 x 1-Loch Armatur
geeignet, Hahnlöcher
durchgestochen,
mit Überlauföchern!

Aus-
stattung
WTU


2 Auszüge
(Innenfarbe Grau-Matt),
dazwischen
1 durchgehende Griffmulde

Montagemaße Keramik-Waschtische Harmonia


PS030








PS031



PS032



PS033



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung
in Weiß-Glanz
und Eiche-Kansas



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Infos

Solo One Keramik-Sets Eloquo

Farben
Seite 155

Keramik-Waschtische **Eloquo** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten




Waschtisch
Ø 379
Tiefe Beckenkumme 115


Waschtischunterbau
Gesamttiefe 521



Breite
WT/WTU



379 / 800



379 / 1000

PS200..

(ohne Hahnloch,
für Wandarmatur)



PS201..

(mit Hahnloch,
für Standarmatur)



PS202..

(ohne Hahnloch,
für Wandarmatur)



PS203..

(mit Hahnloch,
für Standarmatur)



Aufsatz-
wasch-
tisch

1 Waschtisch mittig
Keramik, Weiß-Alpin
inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent),
mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt.
Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!

1 Waschtisch mittig
Keramik, Weiß-Alpin
inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent),
mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt.
Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!

Aus-
stattung
WTU

1 obere Platte inkl.
1 x Waschtischausschnitt

1 obere Platte inkl.
1 x Waschtischausschnitt
1 x Hahnloch

1 obere Platte inkl.
1 x Waschtischausschnitt



1 obere Platte inkl.
1 x Waschtischausschnitt
1 x Hahnloch

2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende
Griffmulde, 1 Raumparsiphon



2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende
Griffmulde, 1 Raumparsiphon

Montagemaße Keramik-Waschtische Eloquo



PS200





PS201



PS202



PS203



Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Solo One Keramik-Sets Eloquo



Farben
Seite 155

Keramik-Waschtische **Eloquo** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Ø 379
Tiefe Beckenkumme 115

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 521



Breite
WT/WTU

379 / 1200

2 x 379 / 1200

PS204..

(ohne Hahnloch,
für Wandarmatur)



PS205..

(mit Hahnloch,
für Standarmatur)



PS206..

(ohne Hahnlöcher,
für Wandarmaturen)



PS207..

(mit Hahnlöcher,
für Standarmaturen)



Aufsatz-
wasch-
tisch

1 Waschtisch mittig
Keramik, Weiß-Alpin
inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent),
mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt.
Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!

2 Waschtische
Keramik, Weiß-Alpin
inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent),
mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt.
Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!

Aus-
stattung
WTU

1 obere Platte inkl.
1 x Waschtischausschnitt

2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende
Griffmulde, 1 Raumparsiphon

1 obere Platte inkl.
1 x Waschtischausschnitt
1 x Hahnloch



1 obere Platte inkl.
2 x Waschtischausschnitt

2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende
Griffmulde, 2 Raumparsiphons



1 obere Platte inkl.
2 x Waschtischausschnitt
2 x Hahnloch

Montagemaße Keramik-Waschtische Eloquo



PS204





PS205



PS206



PS207



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung
in Weiß-Glanz
und Eiche-Kansas



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Infos

Solo One Keramik-Sets Angular

Farben
Seite 155

Keramik-Waschtische **Angular** in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten






Waschtisch

Tiefe 460/Höhe 120
Tiefe Beckenkumme 95

Waschtischunterbau

Gesamttiefe 521



Breite
WT/WTU

610 / 800

610 / 1000

610 / 1200

PS212..

PS213..

PS214..

Aufsatz-
wasch-
tisch

1 Waschtisch mittig
Keramik, Weiß-Alpin
inkl. Hahnlochbank.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

1 Waschtisch mittig
Keramik, Weiß-Alpin
inkl. Hahnlochbank.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

1 Waschtisch mittig
Keramik, Weiß-Alpin
inkl. Hahnlochbank.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Aus-
stattung
WTU


1 obere Platte inkl.
1 x Waschtischausschnitt
2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt),
dazwischen 1 durchgehende Griffmulde
1 Raumparsiphon

1 obere Platte inkl.
1 x Waschtischausschnitt
2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt),
dazwischen 1 durchgehende Griffmulde
1 Raumparsiphon


1 obere Platte inkl.
1 x Waschtischausschnitt
2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt),
dazwischen 1 durchgehende Griffmulde
1 Raumparsiphon

Montagemaße Keramik-Waschtische Angular


PS212



PS213






PS214






Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Solo One Beimöbel

Farben Seite 155		Beimöbel passend zu Euphoria/Harmonia				
 Breite	Hochschrank Gesamttiefe 338 	Mittelschrank Gesamttiefe 338 	Anbauregal Tiefe 432 			Passend neben Waschtisch- unterbauten Euphoria und Harmonia!
	400	400	400	400	400	
	PS100.. (Anschlag links)	PS101.. (Anschlag rechts)	PS102.. (Anschlag links)	PS103.. (Anschlag rechts)	PS104..	
Aus- stattung	1 Türe (Push to open) 2 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden		1 Abdeckplatte, 1 Türe (Push to open) 1 Glaseinlegeboden		1 Abdeckplatte 1 Fachboden mittig	

Farben Seite 155		Beimöbel passend zu Eloquo/Angular				
 Breite	Hochschrank Gesamttiefe 338 	Mittelschrank Gesamttiefe 338 	Anbauregal Tiefe 502 			Passend neben Waschtisch- unterbauten Eloquo und Angular!
	400	400	400	400	400	
	PS100.. (Anschlag links)	PS101.. (Anschlag rechts)	PS102.. (Anschlag links)	PS103.. (Anschlag rechts)	PS220..	
Aus- stattung	1 Türe (Push to open) 2 Glaseinlegeböden, 1 Fachboden		1 Abdeckplatte, 1 Türe (Push to open) 1 Glaseinlegeboden		1 Abdeckplatte 1 Fachboden mittig	


 Montage Maße siehe
[www.sanipa.de/service/
 download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)




 Express-Zustellung
 in Weiß-Glanz
 und Eiche-Kansas


Tipp: integrierbare
 LED-Schrankbeleuchtung
 (siehe Seite 295)

Infos

Twiga Glas-Set



Twiga Keramik-Set Design



Klar und prägnant.

Twiga



Das bietet Twiga.

Geschwungene und geradlinige Glas-Waschtische in diversen Größen, mit passenden Unterbauten im Set

Unterschiedliche, geradlinige Keramik-Waschtische in diversen Größen, mit passenden Unterbauten im Set

Filigrane Optik durch dünne Korpusseiten und innenliegende Fronten

Optionales Ambientelicht mit intelligenter Lichtsteuerung am Unterbau und an den Schrankmodellen

Innenkorpus in Anthrazit

Praktische Stauraummöbel mit integriertem Wäschekorb oder offenen Fächern

Twiga


Detailinfo

Innenleben von Auszügen und Schubladen in Anthrazit, Außenzargen im T-Design, rutschhemmende Böden

Waschtischunterbauten mit eckigem Siphonausschnitt




Beispiel 1



Gesamtbreite ca. 2400 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ANNY 120*	AU3569Z	
● Glas-Set mit LED	SY235	
● Hochschrank mit LED	SY110	
● Würfelschrank 3way	B5550	
● Würfelschrank 3way	B5552	
2 x Handtuchhalter	HH800	
Steuereinheit	ZB7009Z	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		
¹ Würfelschränke sind mit PG2 kalkuliert		


Beispiel 2



Gesamtbreite ca. 1600 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Wandeinbau-Spiegelschr. WILMA 105*	AU4046L	
● Glas-Set mit LED	SY234	
● Hochschrank mit LED	SY112	
Steuereinheit	ZB7009Z	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		


Beispiel 3



Gesamtbreite ca. 1300 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ALEX 60*	AU4119Z	
● Keramik-Set Design mit LED	SL254	
● Stauraumschrank mit LED	SY114	
Handtuchhalter	HH66125	
Steuereinheit	ZB7009Z	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		

Beispiel 4




Gesamtbreite ca. 1300 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCA 80*	LS0529Z	
● Keramik-Set Finion mit LED	SL270	
● Stauraumschrank mit LED	SY111	
Handtuchhalter	HH800	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		

Twiga Planungsbeispiele


Beispiel 5



Gesamtbreite ca. 1450 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 60/100*	LS0609Z	
● Keramik-Set Finion ohne LED	SL260	
● Hochschrank ohne LED	SY106	
Handtuchhalter	HH800	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		


Beispiel 6



Gesamtbreite ca. 1695 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel variab. VIOLA 1020 mm*	LS8019Z	
● Glas-Set mit LED	SY234	
● Stauraumschrank mit LED	SY115	
Handtuchhalter	HH800	
Steuereinheit	ZB7009Z	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		


Beispiel 7



Gesamtbreite ca. 1450 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ARND 120*	AU3766L	
● Keramik-Set Finion ohne LED	SL264	
2 x Handtuchhalter	HH800	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		

Beispiel 8




Gesamtbreite ca. 2350 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MALTE 100*	SD154	
● Keramik-Set Design ohne LED	SL241	
● Hochschrank ohne LED	SY102	
● Hochschrank ohne LED	SY107	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		

Twiga Prinzip

Basierend auf dem gewählten Twiga Glas- oder Keramik-Set kombinieren Sie dazu einen passenden Reflection Lichtspiegel oder Spiegelschrank. Sie können wählen zwischen Sets mit unbeleuchteten Waschtisch-Unterbauten und Sets mit LED-Beleuchtung zwischen Tür und Blende bzw. zwischen den Auszügen des Unterbaus. Kombinieren Sie nun nach Belieben Hochschrank, Hochschrank mit Wäschekorbklappe und/oder Stauraumschrank mit offenen Regalfächern. Die Griffmulde dieser Elemente kann ebenfalls beleuchtet sein.




▼ OKFFB

Glas-Sets Seite 168-169



Keramik-Sets Design Seite 170-171




Keramik-Sets Finion Seite 172-173




Beimöbel Seite 175

Hochschränke



Stauraumschränke



Handtuchhalter Seite 174



Inneneinteilung für Waschtischunterbauten Seite 174




Einsätze für Waschtischunterbauten Seite 174



Steuereinheit Seite 174



→ Unsere **Serie Reflection** bietet eine große Auswahl an Lichtspiegeln und Spiegelschränken mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen und in diversen Größen. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe **Lichtspiegel Reflection** ab Seite 232 und **Spiegelschränke Reflection** ab Seite 244




→ **Cubes** Regalmodule sind die ideale Ergänzung für mehr Stauraum. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes**, ab Seite 186, können kombiniert werden.

Twiga Farben SY/SL

Frontfarben Thermofolie | Korpusfarben Thermofolie

68 Front | Korpus Macchiato-Matt



67 Front | Korpus Sandgrau-Matt



08 Front | Korpus Schwarz-Matt




Schnittzeichnung Front
Stärke 19,5 mm



78 Front | Korpus Weiß-Glanz




79 Front | Korpus Anthrazit-Glanz



Die Rückseite der Fronten ist anthrazit.

Schnittzeichnung Korpus
Stärke 12,0 mm



55 Front | Korpus Linde-Hell



17 Front | Korpus Ulme-Impresso



Die Innenseite des Korpus ist anthrazit.

85 Front | Korpus Eiche Natural-Touch



59 Front | Korpus Eiche-Kansas



37 Front | Korpus Eiche-Nebraska



50 Front | Korpus Eiche-Tabak



Richtung Holzmaserung

Unterbauten



Beimöbel






Fronten innenliegend | durchgehende Griffmulde



Twiga Glas-Sets

Farben
Seite 167

Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten



 Breite WT	Waschtisch Tiefe 400 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 90 Waschtischunterbau Gesamtiefe 395	Waschtisch Tiefe 400 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 90 Waschtischunterbau Gesamtiefe 395	Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 90 Waschtischunterbau Gesamtiefe 459 Korpustiefe 420
	 520	 520	 620
SY226.. (Anschlag links) SY227.. (Anschlag rechts)	SY236.. (Anschlag links) SY237.. (Anschlag rechts)	SY220.. SY230.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SY222.. SY232.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Waschtisch Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Waschtisch Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Waschtisch Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.	
Ausstattung WTU 1 Blende oben, 1 Türe unten, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 3,12 Watt zwischen Blende und Türe, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!	Ausstattung WTU 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 3,12 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!	Ausstattung WTU 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 3,90 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!	
Innenkorpus	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit

Materialbeschreibung Glas



Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

Montagemaße Glas-Waschtische



SY226/SY236/SY227/SY237






SY220/SY230



SY222/SY232




Nur bei Sets mit LED


 Breite WT	Waschtisch Tiefe 504 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 90 Waschtischunterbau Gesamttiefe 492 Korpustiefe 420	Waschtisch Tiefe 495 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 90 Waschtischunterbau Gesamttiefe 484 Korpustiefe 420	Waschtisch Tiefe 526 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 90 Waschtischunterbau Gesamttiefe 514 Korpustiefe 420		
	 820	 1020	 1220		
SY223..	SY233.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SY224..	SY234.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SY225..	SY235.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
					
Wasch- tisch	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.	Glas, Optiwhite, Doppelwaschtisch inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch 1 x 1-Loch Armaturbohrung möglich, auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.		
Aus- stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 8,58 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!		
Innenkorpus	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit		

Montagemaße Glas-Waschtische


SY223/SY233



SY224/SY234



SY225/SY235



 Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen

 Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

 Elektroanschluss

 dimmbar

LED LED-Beleuchtung

 Steuereinheit exklusive

 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)




 mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

Twiga Keramik-Sets Design



Farben
Seite 167

Keramik-Waschtische **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



 Breite WT	Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamtiefe 460 	Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamtiefe 460 	Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamtiefe 460 
	600	800	1000
	SL244.. SL254.. (mit intelligenter Lichtsteuerung) 	SL240.. SL250.. (mit intelligenter Lichtsteuerung) 	SL241.. SL251.. (mit intelligenter Lichtsteuerung) 
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!		Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 3,12 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Liefer- umfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174! 		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 4,68 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Liefer- umfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174! 
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit

Montagemaße Keramik-Waschtische Design



SL244/SL254



SL240/SL250



SL241/SL251






Nur bei
Sets
mit LED

Twiga Keramik-Sets Design

Farben
Seite 167

Keramik-Waschtische **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten


 Breite WT	Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 460		Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 460	
	1200	1200	1200	1200
SL242..	SL252.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SL243..	SL253.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)	
				
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!	Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!	
Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	Ausstattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	
Innenkorpus	Anthrazit	Innenkorpus	Anthrazit	

IP20
LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K
Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!


IP20
LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K
Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!

Montagemaße Keramik-Waschtische Design

SL242/SL252



SL243/SL253



Nur bei Sets mit LED

 Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen
Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

 Elektroanschluss
 dimmbar

 LED-Beleuchtung
 Steuereinheit exklusive

 **Tipp:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)
 mit intelligenter Lichtsteuerung

Passende Einsätze:
Set 1 =  | Set 2 = 
(Details siehe Seite 174)

Infos

Twiga Keramik-Sets Finion

Farben
Seite 167


Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten




	<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenumme 100</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 500</p>	<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenumme 100</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 500</p>	<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenumme 100</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 500</p>		
	<p>Breite WT</p> <p>800</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>		
<p>SL260..</p>	<p>SL270.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p>SL261..</p>	<p>SL271.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p>SL262..</p>	<p>SL272.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>
<p>Waschtisch</p>	<p>Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!</p>	<p>Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!</p>	<p>Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!</p>		
<p>Ausstattung WTU</p>	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 4,68 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!</p>	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!</p>	<p>2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde</p> <p>IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 5,46 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!</p>		
<p>Innenkorpus</p>	<p>Anthrazit</p>	<p>Anthrazit</p>	<p>Anthrazit</p>		

Montagemaße Keramik-Waschtische Finion


SL260/SL270



SL261/SL271



SL262/SL272



Nur bei Sets mit LED

Twiga Keramik-Sets Finion

Farben
Seite 167



Keramik-Waschtische **Finion** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten





	<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenkumme 100</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 500</p>	<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenkumme 100</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 500</p>		
Breite WT	1200	1200		
	SL263..	SL273.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)	SL264..	SL274.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Wasch-tisch	Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen!		Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!	
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	
		<p>IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!</p>		<p>IP20</p> <p>LED-Beleuchtung 7,02 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!</p>
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit	

Montagemaße Keramik-Waschtische Finion

SL263/SL273



SL264/SL274



Nur bei Sets mit LED

Materialbeschreibung Titan Ceram

Titan Ceram wird aus natürlichen Rohstoffen wie Feldspat, Quarz, Ton und Titandioxid hergestellt und vereint die Eigenschaften hochwertiger Keramik und außergewöhnlicher Festigkeit. So werden filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten möglich, die besonders stabil und robust sind.



Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Elektroanschluss



dimmbar



LED-Beleuchtung



Steuereinheit exklusive



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)



Dazu empfohlen: Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilsicher

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 174)

mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

Twiga Zubehör

Handtuchhalter

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	verdeckte Wandbefestigung, ausziehbar auf Teleskopstange mit Wandrosette, besonders leichte Führung, stabile Ausführung		Wandbefestigung	Befestigung am Waschtischunterbau	
	ausziehbar!	ausziehbar!	starr!	starr!	
Maße	 Ø:45/L:325 Gesamt-L:550	 B:95/L:325 Gesamt-L:550	 B:90/H:50/T:420	 B:65/H:30/T:319	
	HH66025	HH66125	HH70025	HH80025	HH80008
Farbe	Chrom	Chrom	Chrom	Chrom	Schwarz-Matt

Inneneinteilung für Waschtischunterbauten

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	Schale klein 1 Fach B:300/H:50/T:100	Schale groß 3 Fächer Nur für Auszüge unten! B:400/H:50/T:200
	Maße	
	ZB4009Z	ZB4019Z
Farbe	Kunststoff / Anthrazit	Kunststoff / Anthrazit

NEU!

Einsätze für Waschtischunterbauten

B=Breite H=Höhe T=Tiefe	Set 1 ○ Einsatz für Auszugtiefe 350 B:173/H:43/T:323	Hinweis: Ob Set 1 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ○	Set 2 ● Einsatz für Auszugtiefe 400 B:173/H:43/T:373	Hinweis: Ob Set 2 passend ist für einen Auszug zeigt der Punkt ●	Set 3 Box mit Deckel, individuell einsetzbar B:160/H:52/T:103
	Maße				
	ZB4309Z		ZB4319Z		ZB4329Z
Farbe	Massivholz-Eiche		Massivholz-Eiche		Massivholz-Eiche

Steuereinheit

Detail-Infos siehe Seite 302	 ZB7009Z	Wichtiger Hinweis! Für Kombinationen aus Twiga-Sets mit LED-Beleuchtung und Lichtspiegeln oder Alu-Spiegelschränken (alle Elemente mit Funksymbol in Grün) benötigen Sie immer nur 1 Steuereinheit. Alle Anlagen mit intelligenter Lichtsteuerung in einem Badezimmer können über diese 1 Steuereinheit betätigt werden. Dazu gehören auch Twiga Hochschränke und Twiga Stauraumschränke mit LED-Beleuchtung. Bis zu 5 Elemente sind über 1 Steuereinheit bedienbar.

Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen
 Steuereinheit
 Schrank mit Wäschekorbklappe
 Elektroanschluss
 Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)
 Montagemäße siehe www.sanipa.de/service/download-portal
 Steuereinheit exklusive
 mit intelligenter Lichtsteuerung
 LED-Beleuchtung
 dimmbar

Infos

Farben Seite 167		Hochschranke							
Breite	Gesamttiefe 350			Gesamttiefe 350					
Ausstattung	SY100.. (Anschlag links) SY101.. (Anschlag rechts)	SY110.. (Anschlag links) SY111.. (Anschlag rechts)	(mit intelligenter Lichtsteuerung) 	SY106.. (Anschlag links) SY107.. (Anschlag rechts)	SY116.. (Anschlag links) SY117.. (Anschlag rechts)	(mit intelligenter Lichtsteuerung) 	SY102.. (Anschlag links) SY103.. (Anschlag rechts)	SY112.. (Anschlag links) SY113.. (Anschlag rechts)	(mit intelligenter Lichtsteuerung)
	2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden IP20 LED-Beleuchtung 1,56 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!	2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden IP20 LED-Beleuchtung 2,34 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!	1 Türe, 1 Wäschekorbklappe (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 2 Glaseinlegeböden 1 Fachboden, 1 Wäschesammler (Fassungsvermögen ca. 33 l) IP20 LED-Beleuchtung 2,34 Watt zwischen der Türe und der Wäschekorbklappe, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!						
Innenkorpus	Anthrazit			Anthrazit			Anthrazit		

Farben Seite 167		Stauraumschränke					
Breite	Gesamttiefe 350			Gesamttiefe 350			
Ausstattung	SY104.. (Anschlag links, offene Fächer rechts)	SY114.. (Anschlag links, offene Fächer rechts, mit intelligenter Lichtsteuerung)	 	SY105.. (Anschlag rechts, offene Fächer links)	SY115.. (Anschlag rechts, offene Fächer links, mit intelligenter Lichtsteuerung)	 	
	2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 3 Glaseinlegeböden 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 3 direktbeschichtete Einlegeböden IP20 LED-Beleuchtung 1,56 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!	2 Türen (dazwischen 1 durchgehende Griffmulde), 3 Glaseinlegeböden 1 offenes Fach, 2 Fachböden, 3 direktbeschichtete Einlegeböden IP20 LED-Beleuchtung 1,56 Watt zwischen den Türen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 174!					
Innenkorpus	Anthrazit			Anthrazit			

CurveBay mit Ambientelicht, asymmetrisch



CurveBay geschwungener Anbauschränk



CurveBay Glas-Waschtisch



CurveBay mit Ambientelicht, symmetrisch



Dynamische Form.

CurveBay



Das bietet CurveBay.

Geschwungene Form
mit gerundetem Glas- oder
Mineralguss-Waschtisch

Unterschiedliche Tiefen
der Möbelemente mit
durchdachter Inneneinteilung
und cleveren Funktionen

Optionales Ambientelicht
am Waschtischunterbau,
stufenlos dimmbar


Detailinfo

Innenleben von Auszügen
und Schubladen in Grau-Matt

Waschtischunterbauten mit
eckigem Siphonausschnitt




Beispiel 1



Gesamtbreite ca. 1400 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Spiegels. in Korpusfarbe MALTE 80*	SD152	
● Mineralguss-Waschtisch	MG10264	
● Waschtischunterbau mit LED	CW301	
● Mittelschrank	CW100R	
Handtuchhalter	HH800	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		


Beispiel 2



Gesamtbreite ca. 1200 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschrank ANNY 80*	AU3629Z	
● Mineralguss-Waschtisch	MG10264	
● Waschtischunterbau ohne LED	CW300	
● Anbauschränk	CW311	
● Abdeckplatte	CW403	
Handtuchhalter	HH70025	
* Gesamtpreis ohne Spiegelschrank		


Beispiel 3



Gesamtbreite ca. 2700 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. 2 x Lichtspiegel LUNA 60/100*	LS0609Z	
● 2 x Glas-Waschtisch	WG1029Z	
● 2 x Waschtischunterbau mit LED	CW301	
● Anbauschränk	CW311	
● Anbauschränk	CW310	
● Abdeckplatte	CW404	
2 x Handtuchhalter	HH70025	
● Ablagekonsole Cubes 600 mm	AK400	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		


Beispiel 4



Gesamtbreite ca. 2200 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel variab. VIN 1600 mm*	LS7119Z	
● Glas-Waschtisch	WG1029Z	
● Waschtischunterbau mit LED	CW301	
● Anbauschränk	CW310	
● Abdeckplatte	CW402	
● Anbauschränk	CW311	
● Abdeckplatte	CW403	
● Mittelschrank	CW100R	
* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel		

Beispiel 5




Gesamtbreite ca. 1000 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LOLA 90*	LS0909Z	
● Glas-Waschtisch	WG1029Z	
● Waschtischunterbau mit LED	CW301	
Handtuchhalter	HH70025	

* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel

Beispiel 6




Gesamtbreite ca. 1600 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LINUS 160*	LS7309ZM	
● Mineralguss-Waschtisch	MG10264	
● Waschtischunterbau mit LED	CW301	
● Anbauschränk	CW310	
● Anbauschränk	CW130	
● Abdeckplatte	CW400	

* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel

Beispiel 7




Gesamtbreite ca. 2200 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCA 80*	LS0429Z	
● Mineralguss-Waschtisch	MG10264	
● Waschtischunterbau mit LED	CW301	
● Anbauschränk	CW311	
● Anbauschränk	CW130	
● Abdeckplatte	CW401	
● Mittelschränk	CW100L	
● 2 x Ablagekonsole Cubes 700 mm	AK420	
Handtuchhalter	HH800	

* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel

Beispiel 8




Gesamtbreite ca. 1900 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Alu-Spiegelschränk ARND 80*	AU3726L	
● Glas-Waschtisch	WG1029Z	
● Waschtischunterbau ohne LED	CW300	
● Mittelschränk	CW100L	
● Anbauschränk	CW130	
● Abdeckplatte	CW409	
2 x Handtuchhalter	HH800	

* Gesamtpreis ohne Spiegelschränk

CurveBay Prinzip

Ein Waschtischunterbau mit oder ohne Ambientlicht und die **CurveBay** Waschtische aus Glas oder Mineralguss stehen am Beginn der Planung. Für den Anschluss am Waschtischunterbau – links und/oder rechts – wählen Sie die gebogenen Anbauschränke. Mit weiteren geraden Anbauschränken können Sie die Front beliebig gestalten – unterschiedlich gerundet oder auch gerade verlaufend. Je nach Raum und Bedarf ergänzen Sie den Waschplatz mit einem oder mehreren Mittelschränken. Lichtspiegel und Spiegelschränke stehen in diversen Breiten zur Verfügung.



▼ OKFFB

**Glas-Waschtisch
CurveBay**
Seite 182



**Mineralguss-Waschtisch
CurveBay**
Seite 182




**Waschtischunterbau
für Glas- und Mineralguss-
Waschtisch CurveBay**
Seite 182




Beimöbel
Seite 183


Mittelschränke



Mittelschrank




Handtuchhalter
Seite 183




Abdeckplatten
Seite 184-185



Kombinationsbeispiele



➔ Unsere **Serie Reflection** bietet eine große Auswahl an Lichtspiegeln und Spiegelschränken mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen und in diversen Größen. Alle Modelle aus der Kollektion **Reflection** können kombiniert werden, siehe **Lichtspiegel Reflection** ab Seite 232 und **Spiegelschränke Reflection** ab Seite 244.



➔ **Cubes** Regalmodule sind die ideale Ergänzung für mehr Stauraum. Alle Modelle aus der Kollektion **Cubes**, ab Seite 186, können kombiniert werden.

CurveBay Farben | Front und Korpus CW

Frontfarben Thermofolie | Korpusfarben Direktbeschichtung

78 Front | Korpus
Weiß-Glanz



79 Front | Korpus
Anthrazit-Glanz



55 Front | Korpus
Linde-Hell



17 Front | Korpus
Ulme-Impresso



59 Front | Korpus
Eiche-Kansas



37 Front | Korpus
Eiche-Nebraska



Schnittzeichnung
Front
Stärke 19,5 mm



Die Rückseite der
Fronten ist weiß.

Schnittzeichnung
Korpus
Stärke 16,0 mm



Richtung
Holzmaserung
wie abgebildet


CurveBay Farben | Abdeckplatten

Abdeckplatten Thermofolie

78 Weiß-
Glanz



79 Anthrazit-
Glanz



55 Linde-
Hell



17 Ulme-
Impresso



59 Eiche-
Kansas



37 Eiche-
Nebraska



Schnittzeichnung
Abdeckplatten
Stärke 19,5 mm



Die Rückseite
der Abdeckplatten
ist weiß.

Richtung
Holzmaserung
wie abgebildet

integrierte, durchgehende Griffmulde Alu E6-EV1



CurveBay

Glas-Waschtisch in Optiwhite

Gesamttiefe 535
Tiefe Beckenkumme 114

Inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.



Breite

804

WG1029Z

Mineralguss-Waschtisch in Weiß-Alpin



Gesamttiefe 535
Tiefe Beckenkumme 114

Inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!

Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.




804

MG10264

Farben
Seite 181

Waschtischunterbauten passend zu Glas-Waschtisch und Mineralguss-Waschtisch CurveBay

Gesamttiefe 526
Korpustiefe 428



Breite WT

804

WG1029Z / MG10264

CW300..



CW301..

Aus-
stattung

oben: 1 Auszug, 3 Accessory-Boxen, 4 Halterungen
unten: 1 Auszug, 1 Inneneinteilung

1 Kunststoffblende alufarbig


oben: 1 Auszug, 3 Accessory-Boxen, 4 Halterungen
unten: 1 Auszug, 1 Inneneinteilung

IP20

1 Acrylblende mit stufenlos dimmbarer LED-Beleuchtung 3,5 Watt, Kelvin: 4500 K, 1 Sensor-Schalter


Montagemaße Glas-Waschtisch CurveBay

WG1029Z



Montagemaße Mineralguss-Waschtisch CurveBay

MG10264



Handtuchhalter

Mineralguss-Pflegeset



B = Breite H = Höhe T = Tiefe	Wandbefestigung	Befestigung am Waschtischunterbau oder Anbauschränk		zum Pflegen und Reinigen von Mineralguss-Waschtischen
Maße	starr! 	starr! 		Set-Inhalt: 1 Polierpaste, 1 Poliertuch, 10 Schleifpads, Anleitung
	HH70025	HH80025	HH80008	ZB9969Z
Farbe	Chrom	Chrom	Schwarz-Matt	-

Farben Seite 181

Beimöbel

	Mittelschrank Gesamttiefe 343	Anbauschränke Gesamttiefe 341	Anbauschränke Gesamttiefe 449	
		passende Abdeckplatte siehe Seite 184-185	passende Abdeckplatte siehe Seite 184-185	
Breite	400	400	400	400
	CW100..L	CW130..	CW310..	CW311..
Ausstattung	1 Abdeckplatte 1 Türe oben 2 Glaseinlegeböden 1 Fachboden 1 Auszug mittig 1 Auszug unten	1 Auszug oben 1 Auszug unten	1 Auszug oben 1 Auszug unten	1 Auszug oben 1 Auszug unten



Pflege- und Reinigungsset für Mineralguss-Waschtische



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Unterbau mit integrierter Beleuchtung



ohne intelligente Lichtsteuerung



dimmbar



Elektroanschluss



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)



LED-Beleuchtung

Infos


Tiefe 345
Stärke 19,5

passend zu
Anbauschränk
CW130..



weitere
Abdeckplatten
auf Anfrage
möglich!

kein direkter Anbau
an Waschtischunterbau
links oder rechts möglich!



Breite


402

CW409..

Tiefe 454
Stärke 19,5

passend zu
Anbauschränk
CW310..

+
direkter Anbau
an Waschtischunterbau
(links)




418

CW402..

Tiefe 454
Stärke 19,5

passend zu
Anbauschränk
CW311..

+
direkter Anbau
an Waschtischunterbau
(rechts)



418


CW403..

Tiefe 454
Stärke 19,5

passend zu Kombination
Anbauschränke
CW130.. + CW310..

+

direkter Anbau
an Waschtischunterbau
(links)




Tiefe 454
Stärke 19,5

passend zu Kombination
Anbauschränke
CW311.. + CW130..

+

direkter Anbau
an Waschtischunterbau
(rechts)




Tiefe 454
Stärke 19,5

passend zu Kombination
Anbauschränke
CW310.. + CW311..

+

direkter Anbau
zwischen 2x Waschtischunterbau
(links und rechts)



weitere
Abdeckplatten
auf Anfrage
möglich!

Breite

818

818

832

CW400..

CW401..

CW404..

Cubes offen und mit Tür



Cubes mit Tür und Ablagekonsole



Cubes offen



Flexibel einsetzbar.

Cubes



Das bietet Cubes.

Regalmodule kombinierbar
zu allen Sanipa-Badmöbeln

Offene Elemente 90° drehbar

Elemente mit Tür 180° drehbar


Push to open (grifflos)

Drei Größen, zwei Tiefen,
individuell zusammenstellbar

Stauraum für kleine und
große Wandflächen


Cubes Prinzip

Die Cubes Regalmodule ergänzen auf individuelle Art Ihren Stauraum. Die offenen Regale sind in zwei Tiefen und drei Höhen verfügbar und lassen sich sowohl vertikal als auch horizontal beliebig anbringen. In Verbindung können Sie Modelle mit Türen und Ablagekonsolen anfügen. Die in drei Höhen erhältlichen, geschlossenen Modelle sind um 180 Grad drehbar, um einen Türanschlag auf der rechten oder linken Seite zu ermöglichen. Cubes Regalmodule sind zu allen Sanipa-Badmöbeln kombinierbar.




▼ OKFFB

Regalmodule „offen“
180 mm tief
Seite 192




**Cubes Regalmodule
sind nicht als Sitzelement
verwendbar!**

Regalmodule „offen“
328 mm tief
Seite 192



Regalmodule „mit Tür“
328 mm tief
Seite 193



Ablagekonsolen
Seite 193



Infos

 horizontal und vertikal montierbar

 um 180° gedreht montierbar

  **Bitte beachten:** Je Anordnung der einzelnen Cubes kann die Maserrichtung der Rückwand variieren!



<p>2 x __121 1 x CU101</p> <p>105 x 70</p>	<p>1 x CU103 1 x __121 1 x CU100</p> <p>105 x 105</p>	<p>1 x CU113 1 x AK422 1 x CU103</p> <p>105 x 150</p>	<p>2 x CU113 1 x __122</p> <p>105 x 105</p>
<p>2 x __120 2 x CU103</p> <p>70 x 175</p>	<p>2 x AK420 1 x CU112 1 x CU111</p> <p>70 x 140</p>	<p>2 x __120 1 x CU101 1 x CU102</p> <p>70 x 175</p>	<p>2 x __121 2 x CU103</p> <p>70 x 175</p>
<p>1 x CU112 2 x __121 2 x CU101</p> <p>140 x 140</p>	<p>3 x CU100 3 x __120</p> <p>80 x 145</p>	<p>1 x AK400 (1750 mm) 2 x __120 1 x CU104</p> <p>175 x 75</p>	<p>1 x CU110 1 x AK420 1 x CU111 1 x CU103</p> <p>140 x 175</p>
<p>1 x __120 1 x CU113 1 x CU102</p> <p>140 x 140</p>	<p>4 x AK416 1 x __120</p> <p>35 x 160</p>	<p>1 x AK400 (1750 mm) 1 x AK400 (1400 mm) 4 x CU100 1 x __120 1 x CU101 1 x AK420</p> <p>175 x 140</p>	<p>2 x __122 4 x AK416</p> <p>135 x 105</p>

Cubes Farben | Regalmodule „offen“ CU

Korpusfarben Direktbeschichtung

43
Weiß-Soft



68 Macchiato-
Matt



67 Sandgrau-
Matt



22 Anthrazit-
Matt



08 Schwarz-
Matt



78 Weiß-
Glanz



79 Anthrazit-
Glanz



55 Linde-
Hell



48 Eiche-
Nordic



17 Ulme-
Impresso



85 Eiche
Natural-Touch



59 Eiche-
Kansas



80 Eiche-
Arizona



37 Eiche-
Nebraska





50 Eiche-
Tabak



Schnittzeichnung
Korpus
Stärke 16,0 mm



Richtung
Holzmaserung
Korpus



Cubes Farben | Regalmodule „mit Tür“ CU

Frontfarben | Korpusfarben Direktbeschichtung

43 Front | Korpus
Weiß-Soft



22 Front | Korpus
Anthrazit-Matt



55 Front | Korpus
Linde-Hell



48 Front | Korpus
Eiche-Nordic



17 Front | Korpus
Ulme-Impresso



85 Front | Korpus
Eiche Natural-Touch



59 Front | Korpus
Eiche-Kansas



80 Front | Korpus
Eiche-Arizona



37 Front | Korpus
Eiche-Nebraska



50 Front | Korpus
Eiche-Tabak




Schnittzeichnung
Front
Stärke 16,0 mm



Schnittzeichnung
Korpus
Stärke 16,0 mm



Richtung
Holzmaserung



Montage
nur vertikal
möglich!


Cubes Farben | Regalmodule „mit Tür“ CT

Frontfarben Thermofolie | Korpusfarben Direktbeschichtung

01 Front Weiß-Matt
43 Korpus Weiß-Soft



68 Front | Korpus
Macchiato-Matt



67 Front | Korpus
Sandgrau-Matt



08 Front | Korpus
Schwarz-Matt



Schnittzeichnung
Front
Stärke 16,5 mm



Die Rückseite der
Fronten ist anthrazit.

78 Front | Korpus
Weiß-Glanz



79 Front | Korpus
Anthrazit-Glanz



Schnittzeichnung
Korpus
Stärke 16,0 mm



82 Front Weiß-Hochglanz
43 Korpus Weiß-Soft



52 Front Anthrazit-Hochglanz
22 Korpus Anthrazit-Matt



55 Front | Korpus
Linde-Hell




17 Front | Korpus
Ulme-Impresso



85 Front | Korpus
Eiche Natural-Touch



Richtung
Holzmaserung



59 Front | Korpus
Eiche-Kansas



37 Front | Korpus
Eiche-Nebraska



50 Front | Korpus
Eiche-Tabak



Montage
nur vertikal
möglich!


Cubes Farben | Ablagekonsolen

Ablagekonsolen Direktbeschichtung

43
Weiß-Soft




22 Anthrazit-
Matt



78 Weiß-
Glanz



79 Anthrazit-
Glanz



Schnittzeichnung
Ablagekonsole
Stärke 28,0 mm



55 Linde-
Hell



17 Ulme-
Impresso




59 Eiche-
Kansas



37 Eiche-
Nebraska



Richtung
Holzmaserung
Ablagekonsole



= Anti-Fingerprint-Effekt

= Auslauf 31.03.2024



<p>Richtung Holzmaserung siehe Farbseite</p>	Korpustiefe 180				
	<p>Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbeln. Nicht als Sitzelement verwendbar!</p>				
Breite	350/350	350/700	350/700	350/1050	350/1050
	CU110..	CU111..	CU112..	CU113..	CU114..
Ausstattung	-	1 fester Zwischenboden	-	2 feste Zwischenböden	-
Montage	horizontal und vertikal montierbar	horizontal und vertikal montierbar	horizontal und vertikal montierbar	horizontal und vertikal montierbar	horizontal und vertikal montierbar



<p>Richtung Holzmaserung siehe Farbseite</p>	Korpustiefe 328				
	<p>Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbeln. Nicht als Sitzelement verwendbar!</p>				
Breite	350/350	350/700	350/700	350/1050	350/1050
	CU100..	CU101..	CU102..	CU103..	CU104..
Ausstattung	-	1 fester Zwischenboden	-	2 feste Zwischenböden	-
Montage	horizontal und vertikal montierbar	horizontal und vertikal montierbar	horizontal und vertikal montierbar	horizontal und vertikal montierbar	horizontal und vertikal montierbar



Gesamttiefe 346		Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbeln. Nicht als Sitzelement verwendbar!		
 Richtung Holzmaserung horizontal Breite				
	350	350	350	
	CU120.. CT120..	CU121.. CT121..	CU122.. CT122..	
Ausstattung	1 Türe (Push to open) Anschlag links oder rechts	1 Türe (Push to open) Anschlag links oder rechts 1 fester Zwischenboden	1 Türe (Push to open) Anschlag links oder rechts 2 feste Zwischenböden	
Montage	vertikal um 180° gedreht montierbar	vertikal um 180° gedreht montierbar	vertikal um 180° gedreht montierbar	

mit freitragender, verdeckter Befestigung		Kombinierbar zu allen Sanipa-Badmöbeln.		
 Richtung Holzmaserung horizontal Breite	Stärke 28 Tiefe 177			
350	700	1050	variabel von 300 mm - 2000 mm	
AK416..	AK420..	AK422..	AK400..	
			Basispreis (300 mm)	Mehrpreis pro 100 mm

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

horizontal und vertikal montierbar

um 180° gedreht montierbar

Push to open

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Infos

2morrow Konsole



2morrow Cubic



Twiga



4balance



3way



Platzsparend und funktional.

NEU!

Kompaktbäder

197 2morrow

211 3way

221 4balance

225 Twiga




Das überzeugt.

Ästhetische Lösungen
mit tiefenreduzierten
2morrow Konsolen

Ausgewählte, kompakte
Waschplatz-Sets einzelner
Sanipa-Kollektionen

Optimale Raumnutzung

Beispiel 1 | 2morrow



Gesamtbreite ca. 1080 mm


Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCY 60*	LS4209Z	
● Konsole S tiefenreduziert 1050 mm	WT252	
● Waschtischunterbau	G2372	
● Anbauschränk	G2332R	
Handtuchhalter	HH800	

● Waschtisch LOOP & FRIENDS 560 mm
bitte separat bei Villeroy & Boch bestellen.

* Beispiel-Kalkulation: Konsole **PG2** | Schränke **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Griffen,
kalkuliert ohne Lichtspiegel und ohne Waschtisch.

Beispiel auch möglich für Konsole **E** **M** tiefenreduziert

Beispiel 2 | 3way




Gesamtbreite ca. 800 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUCA 60*	LS0419Z	
● Keramik-Set ProSmart	BS911	
Handtuchhalter	HH70025	

* Beispiel-Kalkulation: **PG2**
Gesamtpreis gültig für Ausführung mit Akzent-Griffleiste,
kalkuliert ohne Lichtspiegel.

Beispiel 3 | 4balance




Gesamtbreite ca. 600 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LUNA 60/100*	LS0609Z	
● Keramik-Set ohne LED	DG401	

* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel.

Beispiel 4 | Twiga



Gesamtbreite ca. 530 mm

Element	TypNr	Preis
○ z.B. Lichtspiegel LINUS 50*	LS7209Z	
● Glas-Set ohne LED	SY220	
Handtuchhalter	HH800	

* Gesamtpreis ohne Lichtspiegel.

Platzsparend und funktional.

NEU!

Kompaktbäder



2morrow kompakt.

Individuell planbar durch
modulares Baukasten-System

Tiefenreduzierte horizontale
Konsolen **Slim**, **Massivholz** und
Extra-Slim in unterschiedlicher
Optik

Fronten wahlweise mit Griff,
mit Griffleiste oder grifflos mit
integrierter Technik Push to open

Verschiedene Keramik-
Waschtische wählbar

Materialien und Farben
für jeden Einrichtungsstil


NEU!

Kompaktbäder 2morrow - Konsole Slim tiefenreduziert

Farben siehe unten **Konsole Slim tiefenreduziert - horizontal - 40 mm** S

Stärke 40
Tiefe 420

Bitte beachten:
- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!
- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar!
Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole Schwarz-Matt. Detaillierte Informationen auf Seite 71.



Breite variabel von 500 mm - 2290 mm



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Slim tiefenreduziert ausfüllen! Wahlweise auf Seite 208 oder über QR-Code downloaden.



PG 1 Schichtstoff	WT 752.. Basispreis (500 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm
PG 2 Lack	WT 252.. Basispreis (500 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm
PG 5 Keramik*	WT 152.. Basispreis (500 mm inkl. 1 Beckenausschnitt) Mehrpreis pro 100 mm <small>* Lieferzeit 6-8 Wochen</small>
Ausstattung	Tragekonsole verzinkt (die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite) 1 Beckenausschnitt 1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank)

Aufpreise Konsole Slim tiefenreduziert	PG 1	PG 2	PG 5
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

Kompaktbäder 2morrow - Konsole Slim tiefenreduziert - Farben

Material/Farbe S

PG 1 Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	67 Sandgrau-Matt	48 Eiche-Nordic	85 Eiche Natural-Touch	Schnitt Konsole Schichtstoff 40
	59 Eiche-Kansas	80 Eiche-Arizona	37 Eiche-Nebraska	50 Eiche-Tabak	
	3C Madison-Grau	3V Ozean-Grau	2J Lava-Soft	2E Patina-Bronze	

PG 2 Lack	1Q Naturweiß-Matt	1U Kaschmir-Matt	1T Taupe-Matt	1B Graphit-Matt	1R Marine-Matt	1V Vulkan-Matt	1P Naturweiß-Hochglanz	Schnitt Konsole Lack 40

PG 5 Keramik*	6R Felsgrau	6A Metallic	6B Metallic-Geflammt	6C Maron-Metallic	Schnitt Konsole Keramik 40

Infos **S** Konsole Slim tiefenreduziert Holzmaserung horizontal Anti-Fingerprint-Effekt



NEU!

Kompaktbäder 2morrow - Konsole Massivholz tiefenreduziert

Farben siehe unten **Konsole Massivholz tiefenreduziert - horizontal - 40 mm** **M**

Stärke 40
Nenntiefe 420

Bitte beachten:
- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!
- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar! Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole Schwarz-Matt. Detaillierte Informationen auf Seite 71.



Breite **variabel von 500 mm - 2290 mm**



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für **Konsole Massivholz kompakt ausfüllen!** Wahlweise auf Seite 209 oder über QR-Code downloaden.



PG 4 Massivholz	WT 237 ..
Basispreis (500 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm

Aufpreise Konsole Massivholz tiefenreduziert	PG 4
zusätzlicher Beckenausschnitt	
zusätzliche Armaturlochbohrung	

Ausstattung
Tragekonsole verzinkt
(die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)
1 Beckenausschnitt
1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank)

Kompaktbäder 2morrow - Konsole Massivholz tiefenreduziert - Farben

Material/Farbe **M**

PG 4 Massivholz	8Z Eiche-Steingrau	6Z Eiche-Hell
---------------------------	------------------------------	-------------------------

Schnitt Konsole Massivholz



Kompaktbäder

2morrow

M Konsole Massivholz tiefenreduziert

≡ Holzmaserung horizontal

Infos


NEU!

Kompaktbäder 2morrow - Konsole Extra-Slim tiefenreduziert

Farben siehe unten **Konsole Extra-Slim tiefenreduziert - horizontal - 18 mm** **E**

Stärke 18
Tiefe 420

Bitte beachten:
- Bei Planung der Konsole in eine Nische bitte genaues Nischenmaß angeben!
- Bei freitragender Konsole werden verzinkte Tragekonsolen sichtbar!
Hierfür empfehlen wir die optional erhältliche Design-Tragekonsole Schwarz-Matt. Detaillierte Informationen auf Seite 71.



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular für Konsole Extra-Slim tiefenreduziert ausfüllen! Wahlweise auf Seite 210 oder über QR-Code downloaden.



Breite **variabel von 500 mm - 2290 mm**

PG 1 Schichtstoff	WT 753.. Basispreis (500 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
PG 2 Lack	WT 243.. Basispreis (500 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm
PG 5 Keramik*	WT 153.. Basispreis (500 mm inkl. 1 Beckenausschnitt)	Mehrpreis pro 100 mm <small>* Lieferzeit 6-8 Wochen</small>

Aufpreise Konsole Extra-Slim tiefenreduziert	PG 1	PG 2	PG 5
zusätzlicher Beckenausschnitt			
zusätzliche Armaturlochbohrung			

Ausstattung
Tragekonsole verzinkt
(die Anzahl der Tragekonsolen ist abhängig von Waschtisch und Konsolenbreite)
1 Beckenausschnitt
1 Armaturlochbohrung (bei Becken ohne Hahnbank)

Kompaktbäder 2morrow - Konsole Extra-Slim tiefenreduziert - Farben

Material/Farbe **E**

PG 1 Schichtstoff	68 Macchiato-Matt	67 Sandgrau-Matt	48 Eiche-Nordic	85 Eiche Natural-Touch	Schnitt Konsole Schichtstoff
	59 Eiche-Kansas	80 Eiche-Arizona	37 Eiche-Nebraska	50 Eiche-Tabak	
	3C Madison-Grau	3V Ozean-Grau	2J Lava-Soft	2E Patina-Bronze	

PG 2 Lack	1Q Naturweiß-Matt	1U Kaschmir-Matt	1T Taupe-Matt	1B Graphit-Matt	1R Marine-Matt	1V Vulkan-Matt	1P Naturweiß-Hochglanz	Schnitt Konsole Lack

PG 5 Keramik* <small>* Lieferzeit 6-8 Wochen</small>	6R Felsgrau	6A Metallic	6B Metallic-Geflammt	6C Maron-Metallic	Schnitt Konsole Keramik

Infos **E** Konsole Extra-Slim tiefenreduziert Holzmaserung horizontal Anti-Fingerprint-Effekt

NEU!

Kompaktbäder 2morrow - Konsole tiefenreduziert - geprüfte Becken

Hersteller/Serie	Breite/ Tiefe	Einbauart	⊕	☞	Hinweise		Position Armatur				ArtikelNr	slim S	Massivholz M	Extra-Slim E	
					Maß X	Überstand ¹	hinten mittig	seitlich R/L	WTU-Breite	Wandarmatur					
SANIPA	AWT Glas	400/400	A	×	×	20-60	✓	×	✓	500	✓	WG1202C/WG1203M WG1203Q	●	●	●
	AWT Keramik	400/400	A	×	×	20-40	✓	×	✓	500	✓	WK10000/WK1002Q WK1002R	●	●	●
Villeroy & Boch	Collaro	380/380	A	×	×	20	×	×	✓	600	✓	4A2138	● M	● M	● M
		500/400	H	✓	✓	0	×					43345G	● M	● M	
		560/360	A	×	×	20-40	×	×	✓	700	✓	4A1956	●	●	●
		560/360	A	×	×	20-40	×	×	✓	700	✓	4A2056	●	●	●
	Finion	600/350	A	×	×	20-50	×	×	✓	800	✓	414361	●	●	●
	Loop & Friends	380/380	A	×	×	20	×	×	✓	500	✓	4A4500/4A4501	● M	● M	● M
380/380		A	×	×	20	×	×	✓	500	✓	514901	● M	● M	● M	
560/380		A	×	×	20	×	×	✓	600	✓	4A4700/4A4701	●	●	●	
Alape	Schalenbecken	300/300	A	×	×	20-110	×	✓	✓	500	✓	SB.K300.GS	●	●	●
		360/360	A	×	×	20-80	✓	×	✓	500	✓	SB.K360.GS	●	●	●
		375/375	A	×	×	20-75	✓	×	✓	500	✓	SB.CO375	● M	● M	● M
		600/350	A	×	×	20-80	✓	×	✓	800	✓	SB.SR650	●	●	●
DURAMIT	Luv	500/350	A	×	×	20-50	×	×	✓	600	✓	037950	●	●	●
		500/350	A	×	✓	50-85	✓					038050	●	●	●
	Vero Air	450/350	A	✓	✓	0	×					072445	● M	● M	● M
KALDEWEI	Miena	380/380	A	×	×	20-60	✓	×	✓	500	✓	3181	● M	● M	● M
	Nueva	380/380	A	×	×	20	×	×	✓	600	✓	3191	● M	● M	● M
LAUFEN	Ino	350/360	A	×	×	20-120	✓	✓	✓	500	✓	812300	●	●	●
		500/360	A	×	×	20-120	✓	✓	✓	700	✓	812302	●	●	●



A = Aufsatzwaschtisch



H = Halbeinbauwaschtisch



⊕ = ✓ Becken mit eigener Wandbefestigung oder Hinterkante unglasiert
 ✗ Becken ohne eigene Wandbefestigung Abstand zur Wand bzw. Maß X wählbar
 → **Maß X** im Bestellformular angeben (siehe Seite 208-210)





☞ = ✓ Becken mit eigener Hahnbank/Hahnloch
 ✗ Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch Stand- bzw. Wandarmatur wählbar
 → **Armatusituation** im Bestellformular angeben (siehe Seite 208-210)

• Tiefenposition bei Becken **ohne** eigene Wandbefestigung Wandbündig (Maß X=0) Maß X



• Position Standarmatur bei Becken **ohne** eigene Hahnbank/Hahnloch
 1 = seitlich links
 2 = mittig hinter Becken (empfohlene WTU-Breite)
 3 = seitlich rechts



M = Mindestabstand des Waschtisches zur Außenkante dieser Konsole je Konfiguration erforderlich. Bitte genaues Maß im Werk anfragen!

● = kombinierbar mit Konsole

¹ Becken kann nach vorn überstehen

Kompaktbäder 2morrow - Farben - Front/Korpus NEU!

Frontfarben 	Zugewiesene Korpusfarbe 	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA			
		PG 1		PG 2		PG 3	
		G1 P1  	G2 L2 P2   	G3 P3  			
43 Weiß-Soft	43	●					
01 Weiß-Matt	43		●				
1U Kaschmir-Matt 	1U			●			
68 Macchiato-Matt 	68		●				
67 Sandgrau-Matt 	67		●				
1T Taupe-Matt 	1T			●			
22 Anthrazit-Matt	22	●					
1B Graphit-Matt  NEU!	1B			●			
1R Marine-Matt 	1R			●			
1V Vulkan-Matt  NEU!	1V			●			
08 Schwarz-Matt 	08		●				
78 Weiß-Glanz	78		●				
79 Anthrazit-Glanz	79		●				
82 Weiß-Hochglanz	43		●				
52 Anthrazit-Hochglanz	22		●				
55 Linde-Hell	55		●				
48 Eiche-Nordic	48	●					
85 Eiche Natural-Touch	85		●				
59 Eiche-Kansas	59		●				
80 Eiche-Arizona	80	●					
37 Eiche-Nebraska	37		●				
50 Eiche-Tabak	50		●				

XX **Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.**
Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.

PG 2 Optional wählbar: **Fronten in Schichtstoff und Glaslaminat** nur bei Griff (G2) oder Push to open (P2)  

Fronten in Schichtstoff

10% Aufpreis

3C Madison-Grau

2E Patina-Bronze

3V Ozean-Grau

2J Lava-Soft

Fronten in Glaslaminat

10% Aufpreis

4F Bianco-Matt

4K Nero-Matt

3M Sabbia

4H Sabbia-Matt

2C Bianco

3Q Fumo

4P Fumo-Matt

Bei Bestellung der optional wählbaren Fronten **bitte die gewünschte PG 2 -Korpusfarbe immer mit angeben.** XX

 Holzmaßerung vertikal
 Holzmaßerung horizontal

 Griff
 Griffleiste
 Push to open

DR = Direktbeschichtung
TH = Thermofolie
LA = Lack

● = wählbar
 = mit Anti-Fingerprint-Effekt

Kompaktbäder 2morrow - Griffübersicht - Griffe/Griffleiste/Push to open

NEU!

Griffe nur für Programme **G1/G2/G3**

passend zu PG 1 | 2 | 3

Bitte bei Bestellung immer die Griffnummer angeben!



					
					
Länge	204 mm	204 mm	492 mm	190 mm	350 mm
Bohrmaß	192 mm	192 mm	480 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite ¹	300 mm	300 mm	580 mm	300 mm	450 mm
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
	Standard			Optional	

					
					
Länge	219 mm	106 mm	458 mm	174 mm	334 mm
Bohrmaß	160 mm	96 mm	448 mm	160 mm	320 mm
1 Griff ab Türbreite ¹	300 mm	300 mm	550 mm	300 mm	450 mm
Platzierung	mittig	mittig	mittig	mittig	mittig
	Optional				

Griffleiste nur für Programme **L2**

passend zu PG 2






Griffleiste 25 Chrom

Standard

Push to open nur für Programme **P1/P2/P3**

passend zu PG 1 | 2 | 3






Push to open

Standard

DR = Direktbeschichtung
Front, Korpus, Regale
Stärke 16,0 mm

TH = Thermofolie
Front Stärke 19,5 mm
Korpus Stärke 16,5 mm

LA = Lack
Front, Korpus, Regale
Stärke 16,0 mm

SC = Schichtstoff
Front Stärke 18,0 mm

GL = Glaslaminat
Front Stärke 19,0 mm



 = **Gewünschte Option** bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt

 = **Standard-Ausführung** ¹Maße beziehen sich auf die kleinste Türbreite eines Modells!



Kompaktbäder
2morrow

NEU!

Kompaktbäder 2morrow - Waschtischunterbauten tiefenreduziert

Farben Seite 202 1 Tür bzw. 2 Türen - 510 mm hoch

Gesamttiefe 420




Öffnungsvariante

Breite Preis-gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500 (1 Tür)	G1370..^L_R	G2370..^L_R	G3370..^L_R	-	L2370..^L_R	-	P1370..^L_R	P2370..^L_R	P3370..^L_R
600 (2 Türen)	G1371..	G2371..	G3371..	-	L2371..	-	P1371..	P2371..	P3371..
700 (2 Türen)	G1372..	G2372..	G3372..	-	L2372..	-	P1372..	P2372..	P3372..
Aus-stattung	Griff 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Griffleiste 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)			Push to open (grifflos) 1 Tür (bei Breite 500 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm)		

Farben Seite 202 1 Auszug - 340 mm hoch

Gesamttiefe 420

Versetzter Siphonausschnitt: Mehrpreis 10%.



Öffnungsvariante


Breite Preis-gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500	G1340..	G2340..	G3340..	-	L2340..	-	P1340..	P2340..	P3340..
600	G1341..	G2341..	G3341..	-	L2341..	-	P1341..	P2341..	P3341..
700	G1342..	G2342..	G3342..	-	L2342..	-	P1342..	P2342..	P3342..
Aus-stattung	Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumsparisiphon			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumsparisiphon			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 Raumsparisiphon		

NEU!

Kompaktbäder 2morrow - Anbauschränke tiefenreduziert

Farben Seite 202 1 Tür bzw. 2 Türen - 510 mm hoch

Gesamttiefe 420




Öffnungsvariante

Breite	Preis-gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
350 (1 Tür)		G1 332.. ^L _R	G2 332.. ^L _R	G3 332.. ^L _R	-	L2 332.. ^L _R	-	P1 332.. ^L _R	P2 332.. ^L _R	P3 332.. ^L _R
500 (1 Tür)		G1 333.. ^L _R	G2 333.. ^L _R	G3 333.. ^L _R	-	L2 333.. ^L _R	-	P1 333.. ^L _R	P2 333.. ^L _R	P3 333.. ^L _R
600 (2 Türen)		G1 334..	G2 334..	G3 334..	-	L2 334..	-	P1 334..	P2 334..	P3 334..
Aus-stattung		Griff 1 Tür (bei Breite 350 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm) 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Griffleiste 1 Tür (bei Breite 350 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm) 1 Einlegeboden in Korpusmaterial			Push to open (grifflos) 1 Tür (bei Breite 350 mm) 2 Türen (ab Breite 600 mm) 1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

Farben Seite 202 1 Auszug - 340 mm hoch

Gesamttiefe 420



Öffnungsvariante

Breite	Preis-gruppe	Griff			Griffleiste			Push to open		
		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
500		G1 330..	G2 330..	G3 330..	-	L2 330..	-	P1 330..	P2 330..	P3 330..
600		G1 331..	G2 331..	G3 331..	-	L2 331..	-	P1 331..	P2 331..	P3 331..
Aus-stattung		Griff 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden			Griffleiste 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden			Push to open (grifflos) 1 Auszug mit rutschhemmendem Boden		



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)


Infos


Kompaktbäder

2morrow

NEU!

Kompaktbäder 2morrow - Anbauregale tiefenreduziert

Farben Seite 53		Anbauregal - 340 mm hoch	
	Gesamttiefe 398 planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauschränken		
			
Breite	Ma- terial	Direkt- beschichtung	Lack
350		RM 030..	RM 040..
Aus- stattung	1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

Farben Seite 53		Anbauregal - 510 mm hoch	
	Gesamttiefe 398 planbar neben Waschtischunterbauten und Anbauschränken		
			
Breite	Ma- terial	Direkt- beschichtung	Lack
350		RM 033..	RM 043..
Aus- stattung	1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

→ **Optimale Ergänzung zu 2morrow Kompaktbädern**

Für mehr Stauraum oder einen vollständigen Waschplatz:
2morrow Beimöbel (S. 61-65), **Cubes** Regalmodule (S. 186-193),
Reflection Lichtspiegel und Spiegelschränke (S. 230-283)

NEU!

Kompaktbäder 2morrow - Cubic mit Waschtischunterbau




Mineralguss-Waschtisch Cubic in Weiß-Alpin

Tiefe 355
Tiefe Beckenkumme 80

Inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!

Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.



Breite **500**

MG04064

Farben
Seite 202

Waschtischunterbau ohne Griff/Griffleiste

Gesamttiefe 350




Abb. Anschlag links
(Regal rechts)




Öffnungsvariante

grifflos

Breite	Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3
490 (1 Tür)		G1380..L	G2380..L	-
Ausstattung		grifflos 1 Türe (Anschlag links), 1 offenes Fach rechts mit 1 Fachboden oder 1 Türe (Anschlag rechts), 1 offenes Fach links mit 1 Fachboden		

Montagemaße

Waschtisch MG04064
Waschtischunterbau . . 380 L/R



Materialbeschreibung Mineralguss

Mineralguss ist ein hochwertiges, harzgebundenes Material aus ca. 75% Marmormehl und ca. 25% Harzen und Farbzusätzen. Mineralguss-Waschtische werden in einem Stück porefrei gegossen. Die hochglänzende Oberfläche ist hygienisch und schmutzabweisend.

Tipp: Sanipa® Pflege- und Reinigungsset für Sanipa® Mineralguss-Waschtische.



ZB9969Z

Preis:



Montagemaße siehe
www.sanipa.de/service/download-portal



Pflege- und Reinigungsset für Mineralguss-Waschtische



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Infos

Firmenanschrift: _____


Bestellnummer: _____
 Datum: _____
 Bearbeiter: _____

Konsole Slim tiefenreduziert (für Sondertiefen bitte Bestellformular auf S. 68 verwenden)

Abmaße



Bausituation



Dekor (Farben siehe S.198)

FarbNr.: _____

- Schichtstoff (WT752..)
- Lack (WT252..)
- Keramik (WT152..)

Verwendung


- Ablage (Tragekonsolen vormontiert)
- Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt) **! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**
- Waschtisch-Konsole

Becken
 Aufsatzwaschtische
 Halbeinbauwaschtische
 keine Einbauwaschtische

Typ

Hersteller: _____
 Serienname: _____
 Artikelnummer: _____

Breitenposition



Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen. **☒ = ✗**

- ausgemittelt in Konsolentiefe
- Wandbündig (Maß X=0)
- Maß X: _____ mm
- i** Bei Standarmatur empfehlen wir ein Maß X=120
- Abbildung war nicht dabei

Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. **☒ = ✗**

- Wandarmatur
- Standarmatur
- Position Standarmatur 1. Becken
 - 1 = seitlich links
 - 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120
 - 3 = seitlich rechts
- Position Standarmatur 2. Becken **€**
 - spiegelbildlich zu 1. Becken
 - wie bei 1. Becken
- !** Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!
- Hahnloch vor Ort **! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!**
- Abbildung war nicht dabei

Waschtischunterbau

Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja nein **€**

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

Design-Tragekonsole ZB12008

Design-Tragekonsole Schwarz-Matt für „freitragende“ Konsole:

ja **€** Anzahl: _____

Details und Ermittlung der Stückzahl siehe S. 71

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

☒ = ✗ **☒ = ✗**


Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S. 201)

Firmenanschrift: _____

Bestellnummer: _____
 Datum: _____
 Bearbeiter: _____

Konsole Massivholz tiefenreduziert (für Sondertiefen bitte Bestellformular auf S. 69 verwenden)


➔ **Abmaße**



Durch die Kontur der Baumkante ist die Gesamttiefe: Nenntiefe +15mm!



➔ **Bausituation**



➔ **Dekor** (Farben siehe S.199)

- 6Z Eiche-Hell 8Z Eiche-Steingrau

➔ **Verwendung**


- Ablage (Tragekonsolen vormontiert) Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt) Waschtisch-Konsole

- Becken Aufsatzwaschtische Halbeinbauwaschtische keine Einbauwaschtische

➔ **Typ**

Hersteller:
 Serienname:
 Artikelnummer:

➔ **Breitenposition**



➔ **Tiefenposition** Bei Becken **ohne** Wandbefestigung bitte wählen. = X

- ausgemittelt in Konsolentiefe Wandbündig (Maß X=0) Maß X: mm Abbildung war nicht dabei
- Bei Standarmatur empfehlen wir ein Maß X=120*

➔ **Armaturangaben** Bei Becken **ohne** eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. = X

- Wandarmatur Abbildung war nicht dabei
- Standarmatur
- Position Standarmatur 1. Becken
- 1 = seitlich links Position Standarmatur 2. Becken (marked with Euro symbol)
- 2 = mittig hinter Becken spiegelbildlich zu 1. Becken
- 3 = seitlich rechts wie bei 1. Becken
- Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!*
- Hahnloch vor Ort

Waschtischunterbau

➔ Sitz der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja nein (marked with Euro symbol)

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

Design-Tragekonsole ZB12008

➔ Design-Tragekonsole Schwarz-Matt für „freitragende“ Konsole:

ja (marked with Euro symbol) Anzahl:

Details und Ermittlung der Stückzahl siehe S. 71

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

= X = X

Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S. 201)



NEU!

Kompaktbäder 2morrow - Bestellformular - Konsole Extra-Slim tiefenreduz. E

Firmenanschrift: _____


Bestellnummer: _____
Datum: _____
Bearbeiter: _____

Konsole Extra-Slim tiefenreduziert (für Sondertiefen bitte Bestellformular auf S.70 verwenden)

Abmaße



Bausituation



Dekor (Farben siehe S.200)

FarbNr.: _____

- Schichtstoff (WT753..)
- Lack (WT243..)
- Keramik (WT153..)

Verwendung

- Ablage (Tragekonsolen vormontiert)
- Beckenausschnitt vor Ort (Tragekonsolen lose beigelegt) ! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!
- Waschtisch-Konsole

Becken			
---------------	--	--	--


Typ

Hersteller: _____

Serienname: _____

Artikelnummer: _____

Breitenposition



Tiefenposition Bei Becken ohne Wandbefestigung bitte wählen. ⊕ = ✗

<input type="checkbox"/> ausgemittelt in Konsolentiefe	<input type="checkbox"/> Wandbündig (Maß X=0)	<input type="checkbox"/> Maß X: _____ mm	<input type="checkbox"/> Abbildung war nicht dabei
			i Bei Standardarmatur empfehlen wir ein Maß X=120

Armaturangaben Bei Becken ohne eigene Hahnbank/Hahnloch bitte wählen. ⚡ = ✗

<input type="checkbox"/> Wandarmatur	<input type="checkbox"/> Standarmatur	<input type="checkbox"/> Abbildung war nicht dabei	
Position Standarmatur 1. Becken		Position Standarmatur 2. Becken €	
<input type="checkbox"/> 1 = seitlich links	<input type="checkbox"/> 2 = mittig hinter Becken Empfehlung Maß X=120	<input type="checkbox"/> spiegelbildlich zu 1. Becken	! Bei Standarmaturen mit schrägen Armaturenkörpern in Kombination mit Aufsatzwaschtischen ist eine bauseitige Prüfung eines möglichen Konflikts notwendig!
<input type="checkbox"/> 3 = seitlich rechts		<input type="checkbox"/> wie bei 1. Becken	<input type="checkbox"/> Hahnloch vor Ort ! Nicht möglich bei Konsole in Keramik!

Waschtischunterbau

Sitzt der Waschtischunterbau mittig zum Ablauf des Waschtisches:

ja nein €

Keine Schränke, Konsole „freitragend“

Design-Tragekonsole ZB12008

Design-Tragekonsole Schwarz-Matt für „freitragende“ Konsole:

ja € Anzahl: _____

Details und Ermittlung der Stückzahl siehe S. 71

= Bitte Skizze zur Bestellung beilegen!

€ = Achtung! Hier entstehen Aufpreise.

⊕ = ✗ ⚡ = ✗

Informationen zu den einzelnen Becken beachten! (siehe S. 201)

Bestellformular bitte per E-Mail an:

Team Nord: vertrieb.nord@sanipa.de

Team Süd: vertrieb.sued@sanipa.de

Alle Angaben in mm.
Technische Änderungen vorbehalten.

Platzsparend und funktional.

NEU!

Kompaktbäder



3way kompakt.

Glas- und Keramik-
Waschtische mit passendem
Unterbau im Set

Grifflose Fronten mit seitlicher
Akzent-Griffleiste zum Öffnen
& als Designmerkmal, optional
klassisch mit Stangengriff

Grifflos mit Push to open oder
mit elegantem Aufsatzgriff

Kompaktbäder 3way - Farben - Front/Korpus NEU!

Frontfarben 	Zugewiesene Korpusfarbe 	Front DR Korpus DR	Front TH Korpus DR	Front LA Korpus LA
		PG 1	PG 2	PG 3
		BR UM SM   	BS UF SF   	BP UP SP   
43 Weiß-Soft	43	●		
1U Kaschmir-Matt 	1U			●
68 Macchiato-Matt 	68		●	
67 Sandgrau-Matt 	67		●	
1T Taupe-Matt 	1T			●
22 Anthrazit-Matt	22	●		
1B Graphit-Matt  NEU!	1B			●
1R Marine-Matt 	1R			●
1V Vulkan-Matt  NEU!	1V			●
08 Schwarz-Matt 	08		●	
78 Weiß-Glanz	78		●	
79 Anthrazit-Glanz	79		●	
55 Linde-Hell	55	●		
48 Eiche-Nordic	48	●		
85 Eiche Natural-Touch	85	●		
59 Eiche-Kansas	59	●		
80 Eiche-Arizona	80	●		
37 Eiche-Nebraska	37	●		
50 Eiche-Tabak	50	●		

XX Automatisch zur Frontfarbe definierte Korpusfarbe.
Eine auf Wunsch abweichende Korpusfarbe bitte bei Bestellung angeben.

 Holzmaßerung horizontal

 Akzent-Griffleiste

DR = Direktbeschichtung

● = wählbar

 Aufsatzgriff

TH = Thermofolie

 = mit Anti-Fingerprint-Effekt

 Push to open

LA = Lack

Akzent-Griffleiste | Stangengriffe nur für Programme **BR/BS/BP**

 <p>Akzent-Griffleiste 25 Chrom</p>  <p>Standard</p>	<p>Akzent-Griffleiste 08 Schwarz-Matt</p>  <p>Optional</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="958 257 1148 604"> <p>Stangengriff 010025 Chrom</p>  <p>Länge 260 mm Bohrmaß 160 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten schmäler als 450 mm</p> </td> <td data-bbox="1148 257 1445 604"> <p>Stangengriff 010125 Chrom</p>  <p>Länge 400 mm Bohrmaß 320 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten ab Breite 450 mm</p> </td> </tr> </table> <p>Optional</p>	<p>Stangengriff 010025 Chrom</p>  <p>Länge 260 mm Bohrmaß 160 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten schmäler als 450 mm</p>	<p>Stangengriff 010125 Chrom</p>  <p>Länge 400 mm Bohrmaß 320 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten ab Breite 450 mm</p>
<p>Stangengriff 010025 Chrom</p>  <p>Länge 260 mm Bohrmaß 160 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten schmäler als 450 mm</p>	<p>Stangengriff 010125 Chrom</p>  <p>Länge 400 mm Bohrmaß 320 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten ab Breite 450 mm</p>			

Bitte beachten: Die Optik von Griffen und Akzent-Griffleisten in Chrom ist nicht identisch!

Aufsatzgriff nur für Programme **UM/UF/UP**

 <p>Aufsatzgriff 109525 Chrom</p>  <p>Länge 230 mm Bohrmaß 192 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten schmäler als 400 mm</p>	<p>Aufsatzgriff 109625 Chrom</p>  <p>Länge 330 mm Bohrmaß 292 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten ab Breite 400 mm</p> <p>Standard</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="974 884 1148 1209"> <p>Aufsatzgriff 109508 Schwarz-Matt</p>  <p>Länge 230 mm Bohrmaß 192 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten schmäler als 400 mm</p> </td> <td data-bbox="1148 884 1445 1209"> <p>Aufsatzgriff 109608 Schwarz-Matt</p>  <p>Länge 330 mm Bohrmaß 292 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten ab Breite 400 mm</p> </td> </tr> </table> <p>Optional</p>	<p>Aufsatzgriff 109508 Schwarz-Matt</p>  <p>Länge 230 mm Bohrmaß 192 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten schmäler als 400 mm</p>	<p>Aufsatzgriff 109608 Schwarz-Matt</p>  <p>Länge 330 mm Bohrmaß 292 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten ab Breite 400 mm</p>
<p>Aufsatzgriff 109508 Schwarz-Matt</p>  <p>Länge 230 mm Bohrmaß 192 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten schmäler als 400 mm</p>	<p>Aufsatzgriff 109608 Schwarz-Matt</p>  <p>Länge 330 mm Bohrmaß 292 mm Platzierung mittig Für Waschtischunterbauten ab Breite 400 mm</p>			

Push to open nur für Programme **SM/SF/SP**

		<p>Push to open</p> <p>Standard</p>
---	---	---

DR = Direktbeschichtung
Front und Korpus
Stärke 16,0 mm



TH = Thermofolie
Front Stärke 16,5 mm



LA = Lack
Front und Korpus
Stärke 16,0 mm



 = **Gewünschte Option** bitte bei Bestellung explizit angeben, ansonsten wird die Standard-Ausführung bestätigt

 = **Standard-Ausführung**

NEU!

Kompaktbäder 3way - Glas-Sets

Farben
Seite 212

Set aus Glas-Waschtisch in Optiwhite mit Waschtischunterbauten




	<p>Waschtisch Tiefe 420 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 407</p>	<p>Waschtisch Tiefe 500 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120</p> <p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 487</p>				
Breite WT	515	615				
Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR200..	BS200..	BP200..	BR201..	BS201..	BP201..
Aufsatz-Griff	UM200..	UF200..	UP200..	UM201..	UF201..	UP201..
Push to open	SM200..	SF200..	SP200..	SM201..	SF201..	SP201..
Wasch-tisch	<p>Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!</p> <p>Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p> <p>Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.</p>			<p>Glas, Optiwhite inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!</p> <p>Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:</p> <p>Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.</p>		
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Materialbeschreibung Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

Montagemaße Glas-Waschtische



NEU!

Kompaktbäder 3way - Keramik-Sets Design


Farben
Seite 212

Set aus Keramik-Waschtisch **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 15
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 460



Breite WT **600**




Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griff-leiste	BR479..	BS479..	BP479..
Aufsatz-Griff	UM479..	UF479..	UP479..
Push to open	SM479..	SF479..	SP479..
Wasch-tisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!		
Aus-stattung WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		

Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Montagemaße Keramik-Waschtische **Design**



Montagemaße siehe
www.sanipa.de/service/download-portal



Express-Zustellung
in Weiß-Glanz und
Akzent-Griffleiste



Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos

NEU!

Kompaktbäder 3way - Keramik-Sets ProSmart

Farben
Seite 212

Set aus Keramik-Waschtisch ProSmart in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

Waschtisch
Tiefe 370 / Höhe 71
Tiefe Beckenkumme 100



Waschtischunterbau
Gesamttiefe 353

Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 73
Tiefe Beckenkumme 110

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 453



Breite WT **450**



600

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR909..	BS909..	BP909..	BR910..	BS910..	BP910..	BR911..	BS911..	BP911..
Aufsatz-Griff	UM909..	UF909..	UP909..	UM910..	UF910..	UP910..	UM911..	UF911..	UP911..
Push to open	SM909..	SF909..	SP909..	SM910..	SF910..	SP910..	SM911..	SF911..	SP911..

Wasch-tisch
Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Wasch-tisch
Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

**Aus-stattung
WTU**



1 Türe (Anschlag links)

1 Türe (Anschlag rechts)



2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Keramik-Waschtische ProSmart

.. 909/910



.. 911



NEU!

Kompaktbäder 3way - Keramik-Sets Venticello

Farben
Seite 212

Set aus Keramik-Waschtisch **Venticello** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten





Waschtisch
Tiefe 420 / Höhe 18
Tiefe Beckenkumme 100

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 401

Waschtisch
Tiefe 500 / Höhe 18
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 477



Breite WT **500**

600



Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR320..	BS320..	BP320..	BR321..	BS321..	BP321..
Aufsatz-Griff	UM320..	UF320..	UP320..	UM321..	UF321..	UP321..
Push to open	SM320..	SF320..	SP320..	SM321..	SF321..	SP321..

Waschtisch
Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Waschtisch
Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Ausstattung WTU
2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden



Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Montagemaße Keramik-Waschtische Venticello

.. 320

.. 321



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Express-Zustellung in Weiß-Glanz und Akzent-Griffleiste



Dazu empfohlen: Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilsicher



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Passende Einsätze: Set 1 = ○ | Set 2 = ● (Details siehe Seite 135)

Infos

NEU!

Kompaktbäder 3way - Keramik-Sets Subway 3.0

Farben
Seite 212

Set aus Keramik-Waschtisch Subway 3.0 in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten



Waschtisch
Tiefe 305 / Höhe 45
Tiefe Beckenumme 89

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 293

Waschtisch
Tiefe 370 / Höhe 50
Tiefe Beckenumme 100



Waschtischunterbau
Gesamttiefe 361



Breite WT

370

450



Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR887..	BS887..	BP887..	BR888..	BS888..	BP888..	BR889..	BS889..	BP889..	BR890..	BS890..	BP890..
Aufsatz-Griff	UM887..	UF887..	UP887..	UM888..	UF888..	UP888..	UM889..	UF889..	UP889..	UM890..	UF890..	UP890..
Push to open	SM887..	SF887..	SP887..	SM888..	SF888..	SP888..	SM889..	SF889..	SP889..	SM890..	SF890..	SP890..

Waschtisch
Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Waschtisch
Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

**Aus-
stattung
WTU**

1 Türe (Anschlag links)

1 Türe (Anschlag rechts)

1 Türe (Anschlag links)

1 Türe (Anschlag rechts)





Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0

.. 887/888

.. 889/890



→ **Optimale Ergänzung zu 3way Kompaktbädern**

3way Beimöbel (S.125-134) auch tiefenreduziert für mehr Stauraum.
Reflection Lichtspiegel und Spiegelschränke (S. 230-283) für einen vollständigen Waschplatz.
3way Unterbau-Plattform (S.100-124) mit Unterbauten zu zahlreichen kompakten Waschtischen.

NEU!

Kompaktbäder 3way - Keramik-Sets Subway 3.0


Farben
Seite 212

Set aus Keramik-Waschtisch Subway 3.0 in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten




Waschtisch
Tiefe 400 / Höhe 50
Tiefe Beckenkumme 100

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 391




Waschtisch
Tiefe 440 / Höhe 50
Tiefe Beckenkumme 121

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 432



Waschtisch
Tiefe 470 / Höhe 50
Tiefe Beckenkumme 121

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 462



Breite WT **500**

550

600

Preisgruppe	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Akzent-Griffleiste	BR891..	BS891..	BP891..	BR892..	BS892..	BP892..	BR893..	BS893..	BP893..	BR894..	BS894..	BP894..
Aufsatz-Griff	UM891..	UF891..	UP891..	UM892..	UF892..	UP892..	UM893..	UF893..	UP893..	UM894..	UF894..	UP894..
Push to open	SM891..	SF891..	SP891..	SM892..	SF892..	SP892..	SM893..	SF893..	SP893..	SM894..	SF894..	SP894..

Wasch-
tisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet,
Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durch-
gestochen, mit Überlaufloch!

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet,
mittleres Hahnloch durch-
gestochen, mit Überlaufloch!

Aus-
stattung
WTU

1 Türe (Anschlag links)


1 Türe (Anschlag rechts)

2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden


2 Auszüge
mit rutschhemmendem Boden

Montagemaße Keramik-Waschtische Subway 3.0


.. 891/892



.. 893



.. 894



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

Dazu empfohlen:
Armaturen von Villeroy & Boch,
passgenau und stilsicher

Tipp: integrierbare
LED-Schrankbeleuchtung
(siehe Seite 295)

Passende Einsätze:
Set 1 = ○ | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 135)

Infos

Kompaktbäder 4balance - Farben - Front und Korpus DL/DG

NEU!

Frontfarben Thermofolie und Acrylfolie¹ | Korpusfarben Direktbeschichtung

01 Front Weiß-Matt
43 Korpus Weiß-Soft



67 Front | Korpus
Sandgrau-Matt



08 Front | Korpus
Schwarz-Matt



78¹ Front | Korpus
Weiß-Glanz



Schnitt
Front
Thermofolie
Stärke
16,5 mm



Schnitt
Front
Acrylfolie¹
Stärke
16,0 mm



Rückseite
ist anthrazit.

85 Front | Korpus
Eiche Natural-Touch



59 Front | Korpus
Eiche-Kansas



37 Front | Korpus
Eiche-Nebraska



50 Front | Korpus
Eiche-Tabak



Schnitt Korpus
Direktbeschichtung
Stärke 16,0 mm



Kompaktbäder 4balance - Farben - Abdeckplatten

Abdeckplatten Thermofolie und Acrylfolie¹

01 Weiß-
Matt



67 Sandgrau-
Matt



08 Schwarz-
Matt



78¹ Weiß-
Glanz



85 Eiche
Natural-Touch



59 Eiche-
Kansas



37 Eiche-
Nebraska



50 Eiche-
Tabak



Schnitt
Thermofolie
Stärke
16,5 mm



Schnitt
Acrylfolie¹
Stärke
16,0 mm



Kompaktbäder 4balance - Griffübersicht

Grifflos nur für Programm **DL**

Waschtischunterbauten: Akzent-Griffleiste



Akzent-
Griffleiste
25
Chrom



Standard

Akzent-
Griffleiste
08 Schwarz-
Matt



Optional

Anbauschränke: Push to open



Push
to open

Standard

Aufsatzgriff nur für Programm **DG**

Waschtischunterbauten: Aufsatzgriff² und Akzent-Griffleiste



Aufsatzgriff²
109725
Chrom



Länge 130 mm
Bohrmaß 92 mm

Akzent-
Griffleiste
25
Chrom



Standard

Aufsatzgriff²
109708
Schwarz-Matt



Länge 130 mm
Bohrmaß 92 mm

Akzent-
Griffleiste
08 Schwarz-
Matt



Optional

Anbauschränke: Aufsatzgriff²



Aufsatzgriff²
109525 Chrom



Länge 230 mm
Bohrmaß 192 mm


Standard

Aufsatzgriff²
109508 Schwarz-Matt



Länge 230 mm
Bohrmaß 192 mm

Optional



¹ Abdeckplatten und Front
der Anbauschränke sind bei
dieser Farbe in Acrylfolie

² Platzierung immer
oben mittig

Platzsparend und funktional.

NEU!

Kompaktbäder



4balance kompakt.

Organisch geformter Waschtisch aus Glas oder Keramik mit passendem Unterbau im Set

Breitenvariable, geradlinige Anbauschränke

Softe und feine Linienführung

Optionales Ambientelicht am Unterbau

Modellabhängig: grifflose Fronten mit seitlicher Akzent-Griffleiste zum Öffnen, grifflos mit Push to open oder mit elegantem Aufsatzgriff



reddot winner 2021

NEU!



Kompaktbäder 4balance - Glas-Sets ohne/mit LED

Farben
Seite 220

Set aus Glas-Waschtisch in Optiwhite mit Waschtischunterbauten

Glas-Waschtisch
Tiefe 522 / Höhe 12
Tiefe Beckenkumme 120

Waschtischunterbau
Gesamttiefe 514



Breite

600



Akzent-Griffleiste



DL201..

DL211..

Aufsatz-Griff & Akzent-Griffleiste



DG201..

DG211..

Waschtisch

Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!

Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:
Verlängerte Lieferzeit!

Waschtisch **nur** mit Möbel montieren, nicht freitragend.

€ **Auf Anfrage möglich** (gegen Aufpreis):
Ventilabdeckung Kunststoff Schwarz-Matt
(Ventilabdeckung Kunststoff verchromt entfällt)

Ausstattung WTU

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden
Griffleiste links und rechts

IP20


LED-Beleuchtung 11,2 Watt
zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau,
3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K,
1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht

Materialbeschreibung Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

Montagemaße Glas-Waschtische - für Sets ohne und mit LED

.. 201/.. 211



⚡
Nur bei
Glas-Sets
mit LED



NEU!

Kompaktbäder 4balance - Keramik-Sets ohne/mit LED

Farben
Seite 220

Set aus Keramik-Waschtisch in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

Keramik-Waschtisch
Tiefe 522 / Höhe 15
Tiefe Beckenkumme 120
Waschtischunterbau
Gesamttiefe 514



Breite **600**



Akzent-Griffleiste

DL401..

DL411..

Aufsatz-Griff & Akzent-Griffleiste

DG401..

DG411..

Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin inkl. verschleißbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!
Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis:
Verlängerte Lieferzeit!

€ **Auf Anfrage möglich** (gegen Aufpreis):
Ventilabdeckung Kunststoff Schwarz-Matt
(Ventilabdeckung Kunststoff verchromt entfällt)

Ausstattung
WTU

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden
Griffleiste links und rechts

IP20



LED-Beleuchtung 11,2 Watt
zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau,
3-stufig dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K,
1 innenliegender Touch-Sensor mit Orientierungslicht

Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

Montagemaße Keramik-Waschtische – für Sets ohne und mit LED

... 401/... 411



Nur bei
Keramik-Sets
mit LED



Beleuchtung zwischen Waschtisch und Waschtischunterbau



Elektroanschluss



dimmbar



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



LED-Beleuchtung



Touch-Sensor






ohne intelligente Lichtsteuerung



Infos

NEU!

Kompaktbäder 4balance - Anbauschränke/-regale & Abdeckplatten

Farben Seite 220		Anbauschränke variabel breit	
Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe unten!	
			
Breite	variabel von 300 - 800 mm	variabel von 300 - 800 mm	
Push to open 	DL109.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	DL119.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	
Aufsatz-Griff 	DG109.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	DG119.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	
Ausstattung	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	1 Auszug mit rutschhemmendem Boden 1 offenes Fach	

Farben Seite 220		Anbauschränke variabel breit	
Gesamttiefe 329		Eine passende Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe unten!	
			
Breite	variabel von 300 - 550 mm		
Push to open 	DL128.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	DL129.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	
Aufsatz-Griff 	DG128.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	DG129.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	
Ausstattung	1 Türe (Anschlag links) 1 Einlegeboden in Korpusmaterial	1 Türe (Anschlag rechts) 1 Einlegeboden in Korpusmaterial	

Farben Seite 220		Anbauregal variabel breit	Abdeckplatten variabel breit
Gesamttiefe 310		Eine Abdeckplatte muss immer mitbestellt werden, siehe rechts!	
			
Breite	variabel von 300 - 800 mm	variabel von 299 - 2001 mm	
	RM109.. Basispreis (300 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	AP159.. Basispreis (299 mm) Mehrpreis (pro 100 mm)	
Ausstattung	1 Einlegeboden in Korpusmaterial		

→ **Optimale Ergänzung zu 4balance Kompaktbädern**

Für mehr Stauraum oder einen vollständigen Waschplatz:
3way Beimöbel (S.125-134), **Cubes** Regalmodule (S.186-193),
Reflection Lichtspiegel und Spiegelschränke (S.230-283)

Infos



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Platzsparend und funktional.

NEU!

Kompaktbäder



Twiga kompakt.

Geschwungene und geradlinige Glas-Waschtische sowie ein geradliniger Keramik-Waschtisch mit passenden Unterbauten im Set

Filigrane Optik durch dünne Korpusseiten und innenliegende Fronten


Optionales Ambientelicht

Innenkorpus in Anthrazit


Kompaktbäder Twiga - Farben SY/SL **NEU!**

Frontfarben Thermofolie | Korpusfarben Thermofolie

68
Front | Korpus Macchiato-Matt



67
Front | Korpus Sandgrau-Matt



08
Front | Korpus Schwarz-Matt




Schnittzeichnung
Front
Stärke 19,5 mm



78
Front | Korpus Weiß-Glanz



79
Front | Korpus Anthrazit-Glanz



Die Rückseite der
Fronten ist anthrazit.

Schnittzeichnung
Korpus
Stärke 12,0 mm



55
Front | Korpus Linde-Hell



85
Front | Korpus Eiche Natural-Touch



Die Innenseite des
Korpus ist anthrazit.

59
Front | Korpus Eiche-Kansas



37
Front | Korpus Eiche-Nebraska



Richtung
Holzmaserung

Unterbauten

≡ Front

≡ Korpus

Beimöbel

≡ Front

≡ Korpus

50
Front | Korpus Eiche-Tabak



Fronten innenliegend | durchgehende Griffmulde







 = Anti-Fingerprint-Effekt

NEU!

Kompaktbäder Twiga - Glas-Sets

Farben
Seite 226

Sets aus Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten



 Breite WT	Waschtisch Tiefe 400 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 90 Waschtischunterbau Gesamttiefe 395	Waschtisch Tiefe 400 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 90 Waschtischunterbau Gesamttiefe 395	Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 90 Waschtischunterbau Gesamttiefe 459 Korpustiefe 420
	 520	 520	 620
	SY226.. (Anschlag links) SY227.. (Anschlag rechts)	SY236.. (Anschlag links) SY237.. (Anschlag rechts)	SY220.. SY230.. (mit intelligenter Lichtsteuerung)
			
Wasch-tisch	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.		Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf! Auch ohne Armaturbohrung möglich, Mehrpreis: Waschtisch nur mit Möbel montieren, nicht freitragend.
Aus-stattung WTU	1 Blende oben, 1 Türe unten, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 3,12 Watt zwischen Blende und Türe, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 228!		2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden, dazwischen 1 durchgehende Griffmulde IP20 LED-Beleuchtung 3,90 Watt zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar, frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 228!
Innenkorpus	Anthrazit		Anthrazit

Materialbeschreibung Glas



Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

Montagemaße Glas-Waschtische



SY226/SY236/SY227/SY237



SY220/SY230



SY222/SY232



Nur bei Sets mit LED

 Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen

 Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

 Elektroanschluss

 dimmbar

 LED-Beleuchtung

 Steuereinheit exklusive

 Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

 mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

NEU!

Kompaktbäder Twiga - Keramik-Sets Design

Farben
Seite 226

Keramik-Waschtische **Design** in Weiß-Alpin von **Villeroy & Boch** mit Waschtischunterbauten

Waschtisch

Tiefe 470 / Höhe 15
Tiefe Beckenkumme 120


Waschtischunterbau

Gesamttiefe 460



Breite WT

600



o

SL244..

SL254..

(mit intelligenter Lichtsteuerung)



Waschtisch

Keramik, Weiß-Alpin.
Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen,
mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!

Ausstattung
WTU

2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden,
dazwischen 1 durchgehende Griffmulde

IP20

LED-Beleuchtung 3,12 Watt
zwischen den Auszügen, stufenlos dimmbar,
frei einstellbare Lichtfarbe von warmwhite
zu coolwhite, Kelvin: 2700 K - 6500 K

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten!



Innenkorpus


Anthrazit

Materialbeschreibung Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.


Montagemaß Keramik-Waschtisch Design

SL244/SL254



Nur bei Sets mit LED

Steuereinheit



ZB7009Z

Detail-Infos
siehe Seite 302

→ **Optimale Ergänzung zu Twiga Kompaktbädern**

Für mehr Stauraum oder einen vollständigen Waschplatz:
Twiga Beimöbel (S.173), **Cubes** Regalmodule (S.186-193),
Reflection Lichtspiegel und Spiegelschränke (S.230-283)

Infos



Beleuchtung zwischen Blende und Tür bzw. Auszügen



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Elektroanschluss



dimmbar



LED-Beleuchtung



Steuereinheit exklusive



Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)



mit intelligenter Lichtsteuerung

Passende Einsätze:
Set 1 = ● | Set 2 = ●
(Details siehe Seite 174)

Ästhetik mit Ordnung.

Reflection

232 Lichtspiegel variabel

236 Lichtspiegel

244 Spiegelschränke in Korpusfarbe

252 Alu-Spiegelschränke

264 Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke



Das bietet Reflection.


Universell einsetzbare **LED-Spiegel** oder **breitenvariable Lichtspiegel**, je nach Modell mit wählbaren Lichtausschnitten, dimmbarer LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichtfarbe – ohne oder mit intelligenter Lichtsteuerung, Bluetooth Sound-Option, Waschplatzbeleuchtung

Aluminium-Spiegelschränke oder **Spiegelschränke in Korpusfarbe** passend zu Ihren Badmöbeln: mit aufgesetzter Leuchte oder integrierten Lichtelementen, umfangreicher Grundausstattung, unterschiedlichen Lichtsystemen

Sie haben die Wahl!

Reflection Modellübersicht


Lichtspiegel variabel Seite 232






VIN
Breiten variabel
Seite 234



VIOLA
Seite 235





Lichtspiegel ab Seite 236

Breiten	 LOLA	 LUNA	 LUCY	 LINUS	 LUCA
500 mm	-	-	Seite 237	Seite 237	-
600 mm	-	Seite 237	Seite 238	-	Seite 238
750 mm	Seite 237	-	-	-	-
800 mm	-	-	Seite 239	Seite 239	Seite 239
900 mm	Seite 237	-	-	-	-
1000 mm	-	Seite 237	Seite 240	Seite 240	Seite 240
1200 mm	-	-	Seite 241	Seite 241	Seite 241
1300 mm	-	-	Seite 242	-	-
1400 mm	-	-	-	Seite 242	-
1600 mm	-	-	-	Seite 243	Seite 243
1750 mm	-	-	-	Seite 243	-



Spiegelschränke in Korpusfarbe ab Seite 244

Breiten	 MILLA	 MALTE	 MILO
600 mm	Seite 245	Seite 245	Seite 245
800 mm	Seite 246	Seite 246	Seite 246
1000 mm	Seite 247	Seite 247	Seite 247
1200 mm	Seite 248	Seite 248	Seite 248
1300 mm	Seite 249	Seite 249	Seite 249
1400 mm	-	-	Seite 250
1600 mm	-	-	Seite 251



Reflection Modellübersicht

Alu-Spiegelschränke ab Seite 252

Breiten	ADAM	ARND	ANNY	ALEX
600 mm	Seite 254	Seite 254	Seite 255	Seite 255
800 mm	Seite 256	Seite 256	Seite 257	Seite 257
1000 mm	Seite 258	Seite 258	Seite 259	Seite 259
1200 mm	Seite 260	Seite 260	Seite 260	Seite 261
1300 mm	Seite 262	-	-	Seite 262
1500 mm	-	-	-	Seite 263
1600 mm	-	-	-	Seite 263



Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke ab Seite 264

Breiten	WIM	WILMA
600 mm	Seite 265	-
650 mm	-	Seite 265
800 mm	Seite 266	-
850 mm	-	Seite 266
1000 mm	Seite 267	-
1050 mm	-	Seite 267
1200 mm	Seite 268	-
1250 mm	-	Seite 269
1300 mm	Seite 270	-
1350 mm	-	Seite 270
1400 mm	Seite 271	-
1550 mm	-	Seite 272
1600 mm	Seite 273	-
1650 mm	-	Seite 273



ohne intelligente Lichtsteuerung



mit intelligenter Lichtsteuerung



Bluetooth Sound-Option




horizontal und vertikal montierbar



Express-Zustellung Seite 285-288 (Lichtspiegel und Spiegelschränke mit kurzer Lieferzeit erhältlich)

Infos

Reflection VIN (ohne intelligente Lichtsteuerung) 



Touch-Sensor
(zu VIN)



Steuereinheit
(zu VIOLA)



Waschplatzbeleuchtung
(zu VIN/VIOLA)




Reflection VIOLA (mit intelligenter Lichtsteuerung) 



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



Lichtspiegel variabel

Lichtspiegel mit variabler Breite,
passt in jedes Bad

Anzahl und Position der Lichtfelder
individuell wählbar

Dimmbare LED-Beleuchtung
mit einstellbarer Lichtfarbe,
ohne oder mit intelligenter
Lichtsteuerung

Bluetooth Sound-Option und
Waschplatzbeleuchtung optional

Das überzeugt!

Licht-
spiegel
variabel

Reflection


Reflection Lichtspiegel variabel - ohne intelligente Lichtsteuerung

Reflection Lichtspiegel **variabel** ohne intelligente Lichtsteuerung, mit Sensor-Steuerung



VIN

Tiefe 40 mm



- Sensor-Steuerung**
- Breite variabel**
von 600 mm - 2000 mm
- Leuchtenanzahl variabel**
0 - 4 Leuchten
- Sensorposition**
links oder rechts
- Waschplatzbeleuchtung**
wahlweise mit oder ohne



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular ausfüllen! Zum Download über QR-Code.



Breite

variabel von 600 mm - 2000 mm

LS7109Z

(ohne intelligente Lichtsteuerung)

Basispreis
(600 mm ohne Leuchte)

Mehrpri
pro 100 mm

Mehrpri
je Leuchte

LS7119Z

(ohne intelligente Lichtsteuerung, mit Waschplatzbeleuchtung)



Basispreis
(600 mm ohne Leuchte)

Mehrpri
pro 100 mm

Mehrpri
je Leuchte

Aus-
stattung

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte

Waschplatzbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,90 - 14,82 Watt

Beleuch-
tung
(ab 1 Leuchte)

IP20

3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht
wahlweise unten-links oder unten-rechts
Kelvin: 2700 K - 6500 K



IP20

3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht
wahlweise unten-links oder unten-rechts
Kelvin: 2700 K - 6500 K

(synchrone Lichteinstellung von
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)



Montagebeispiel siehe Seite 274

Montagebeispiel siehe Seite 274

Beispiele



Infos



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dimmb-
ar



Touch-
Sensor



Elektro-
anschluss



Bluetooth
Sound-Option



Steuer-
einheit



Steuerinheit
exklusive



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/
service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)


Reflection Lichtspiegel variabel - mit intelligenter Lichtsteuerung

Reflection Lichtspiegel variabel mit intelligenter Lichtsteuerung



VIOLA

Tiefe 40 mm



- Intelligente Lichtsteuerung
- Breite variabel von 600 mm - 2000 mm
- Leuchtenanzahl variabel 0 - 4 Leuchten
- Bluetooth Sound-Option wahlweise mit oder ohne
- Waschplatzbeleuchtung wahlweise mit oder ohne



Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular ausfüllen! Zum Download über QR-Code.



Breite

variabel von 600 mm - 2000 mm

LS8009Z

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

LS8019Z

(mit intelligenter Lichtsteuerung und Waschplatzbeleuchtung)

Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

LS8029Z

(mit intelligenter Lichtsteuerung und Bluetooth Sound-Option)

Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

LS8039Z

(mit intelligenter Lichtsteuerung, Bluetooth Sound-Option und Waschplatzbeleuchtung)

Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Ausstattung

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte
Waschplatzbeleuchtung
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,90 - 14,82 Watt

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte
Bluetooth Sound-Option

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte
Bluetooth Sound-Option
Waschplatzbeleuchtung
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,90 - 14,82 Watt

Beleuchtung
(ab 1 Leuchte)

IP20 stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Kelvin: 2700 K - 6500 K

IP20 stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Kelvin: 2700 K - 6500 K
(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)

IP20 stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Kelvin: 2700 K - 6500 K

IP20 stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Kelvin: 2700 K - 6500 K
(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen - siehe unten!




Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen - siehe unten!



Montagebeispiel siehe Seite 274

Montagebeispiel siehe Seite 274

Steuereinheit




Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection LOLA 75



Reflection LINUS 100



Reflection LUNA 60/100



Reflection LUCA 160



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



Lichtspiegel

Universell einsetzbare
LED-Spiegel in vielen
Formaten und
Designvarianten

Gleichmäßige, blend-
freie Ausleuchtung

Unterschiedliche
Lichtsysteme
für jeden Bedarf

Das gefällt!

Reflection Lichtspiegel rund/abgerundet

Reflection Lichtspiegel **rund** Durchmesser 750 und 900 mm

Reflection Lichtspiegel **abgerundet** Breite 600/1000 mm



	LOLA 75 Tiefe 25 	LOLA 90 Tiefe 25 	LUNA 60/100 Tiefe 27
	LS0759Z 	LS0909Z 	LS0609Z
Beleuchtung	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 18,22 Watt coolwhite	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 22,57 Watt coolwhite	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 24,5 Watt coolwhite
Kelvin	4000 K	4000 K	4000 K
Ausstattung	Raumschaltung	Raumschaltung	Raumschaltung
Montage	-	-	horizontal und vertikal montierbar
	Montagebeispiel siehe Seite 275	Montagebeispiel siehe Seite 275	Montagebeispiel siehe Seite 275

Reflection Lichtspiegel 50

Reflection Lichtspiegel **50**

Breite 500 mm



	LUCY 50 Tiefe 30 	LINUS 50 Tiefe 45 	
	LS4199Z 	LS4099Z 	LS7209Z
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt warmwhite	IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 6,98 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,12 Watt (synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)
Kelvin	4600 K	3000 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig
	Montagebeispiel siehe Seite 276		Montagebeispiel siehe Seite 276



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal




Reflection Lichtspiegel 60

Reflection Lichtspiegel 60

Breite 600 mm



	LUCY 60 Tiefe 30	
		
	  	
	LS4209Z	LS4109Z
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt	
	coolwhite	warmwhite
Kelvin	4600 K	3000 K
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts	
	Montagebeispiel siehe Seite 276	



Reflection Lichtspiegel 60

Breite 600 mm



Steuereinheit



	LUCA 60 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92		
			
	    	    	
	LS0419Z	LS0519Z	ZB7009Z
Beleuchtung	IP20 1 waagrechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,45 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,28 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	IP20 1 waagrechtes Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 8,53 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 8,53 Watt <i>(synchrone Lichtfärbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	Detail-Infos siehe Seite 302
		 <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe rechts!</p>	
Kelvin	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	Intelligente Lichtsteuerung	
	Montagebeispiel siehe Seite 277	Montagebeispiel siehe Seite 277	

Reflection Lichtspiegel 80

Reflection Lichtspiegel 80

Breite 800 mm



	LUCY 80 Tiefe 30		LINUS 80 Tiefe 45	
	LS4229Z	LS4129Z	LS7229Z	LS7229ZM
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite warmwhite		IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 11,63 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4600 K 3000 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
	Montagebeispiel siehe Seite 276		Montagebeispiel siehe Seite 276	

Reflection Lichtspiegel 80

Breite 800 mm



	LUCA 80 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92	
	LS0429Z	LS0529Z
Beleuchtung	IP20 1 waagerechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,25 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,20 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	IP20 1 waagerechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 11,63 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 11,63 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	Intelligente Lichtsteuerung
	Montagebeispiel siehe Seite 277	

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 238!

Express-Zustellung
Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

LED-Beleuchtung
 Waschplatzbeleuchtung

dimmbar
 Touch-Sensor

Elektroanschluss
 Touch-Feld

Steuereinheit
 Steuereinheit exklusive

ohne intelligente Lichtsteuerung
 mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

Reflection Lichtspiegel 100

Reflection Lichtspiegel 100

Breite 1000 mm



	LUCY 100 Tiefe 30 		LINUS 100 Tiefe 45 	
	LS4249Z	LS4149Z	LS7249Z	LS7249ZM
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite warmwhite		IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,02 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4600 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 276</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 276</i>	

Reflection Lichtspiegel 100

Breite 1000 mm



Steuereinheit



	LUCA 100 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 		
	LS0449Z	LS0549Z	ZB7009Z
Beleuchtung	IP20 1 waagrechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 18,05 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 9,12 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		Detail-Infos siehe Seite 302 <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe rechts!</p>
Kelvin	2700 K – 6500 K		
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 277</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 277</i>

Reflection Lichtspiegel 120

Reflection Lichtspiegel 120

Breite 1200 mm



	LUCY 120 Tiefe 30 		LINUS 120 Tiefe 45 	
	LS4269Z	LS4169Z	LS7269Z	LS7269ZM
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite		IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 17,83 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite	
	warmwhite		Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 8,58 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4600 K	3000 K	2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 276</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 276</i>	

Reflection Lichtspiegel 120

Breite 1200 mm



	LUCA 120 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 			
	LS0469Z		LS0569Z	
Beleuchtung	IP20 1 waagerechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 21,85 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 11,04 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		IP20 1 waagerechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 17,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 17,73 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
			<p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 240!</p>	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 277</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 277</i>	

Express-Zustellung
 Montage Maße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

LED-Beleuchtung
 Waschplatzbeleuchtung

dimmbar
 Touch-Sensor

Elektroanschluss
 Touch-Feld

Steuereinheit
 Steuereinheit exklusive

ohne intelligente Lichtsteuerung
 mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

Reflection Lichtspiegel 130


Reflection Lichtspiegel 130

Breite 1300 mm



LUCY 130

Tiefe 30



LS4279Z

LS4179Z

Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
LED-Beleuchtung 14,4 Watt

coolwhite

warmwhite

Kelvin

4600 K

3000 K

Ausstattung

1 Wippschalter unten-rechts

Montagebeispiel siehe Seite 276

Reflection Lichtspiegel 140


Reflection Lichtspiegel 140

Breite 1400 mm



LINUS 140

Tiefe 45



LS7289Z

LS7289ZM

Beleuchtung

IP20

1 waagrecht integriertes Lichtfeld, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 20,93 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Waschplatzbeleuchtung
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 10,14 Watt

(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)

Kelvin

2700 K – 6500 K

Ausstattung

1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig

Montagebeispiel siehe Seite 276

Reflection Lichtspiegel 160

Reflection Lichtspiegel 160

Breite 1600 mm



	LINUS 160 Tiefe 45 		LUCA 160 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 	
	LS7309Z	LS7309ZM	LS0499Z	LS0599Z
Beleuchtung	IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 24,03 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 11,70 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		IP20 1 waagrechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 29,45 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 14,88 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig		1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	
	Montagebeispiel siehe Seite 276		Montagebeispiel siehe Seite 277	

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 240!

Reflection Lichtspiegel 175

Reflection Lichtspiegel 175

Breite 1750 mm



	LINUS 175 Tiefe 45 	
	LS7299Z	LS7299ZM
Beleuchtung	IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 26,35 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 12,87 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
	Montagebeispiel siehe Seite 276	

Reflection

Lichtspiegel

Express-Zustellung
 Montagehilfe siehe www.sanipa.de/service/download-portal

LED-Beleuchtung
 Waschplatzbeleuchtung

dimmbar
 Touch-Sensor

Elektroanschluss
 Touch-Feld

Steuer-einheit
 Steuer-einheit exklusive

ohne intelligente Lichtsteuerung
 mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

Reflection MALTE 80



Reflection MILO 120



Reflection MILLA 100



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



Spiegelschränke in Korpusfarbe

Korpus in verschiedenen Dekoren
passend zu Ihren Badmöbeln

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Unterschiedliche Lichtsysteme für eine
optimale Ausleuchtung

Perfektes Ordnungssystem mit
umfangreicher Grundausstattung

Lichtschalter und Steckdosen leicht zugänglich

Treffende Argumente!

Farben

Korpusfarben Direktbeschichtung und Lack¹

43
Weiß-Soft



1U¹ Kaschmir-
Matt



68 Macchiato-
Matt



67 Sandgrau-
Matt



1T¹ Taupe-
Matt



22 Anthrazit-
Matt



1B¹ Graphit-
Matt



1R¹ Marine-
Matt



1V¹ Vulkan-
Matt



08 Schwarz-
Matt



78 Weiß-
Glanz



79 Anthrazit-
Glanz



55 Linde-
Hell



48 Eiche-
Nordic



17 Ulme-
Impresso



85 Eiche
Natural-Touch



59 Eiche-
Kansas



80 Eiche-
Arizona



37 Eiche-
Nebraska



50 Eiche-
Tabak



Schnittzeichnung
Stärke 16,0 mm



Schnittzeichnung
Stärke 8,0 mm



Richtung Holzmaserung
wie abgebildet

¹ Korpusse sind bei diesen Farben in Lack

i = Auslauf 31.03.2024

Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 60

Farben
Seite 244

Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



	MILLA 60 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	MALTE 60 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	MILO 60 Gesamttiefe 168	
	SD140..	SD150..	AU031.. (Anschlag rechts)	AU030.. (Anschlag links)
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe	
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 494 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt coolwhite	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 600 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 25,44 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 1,8 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	2700 K – 6500 K	
Ausstattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	1 Spiegeltür, filigraner Griff, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig Tür Anschlag rechts	2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig Tür Anschlag links
Spiegeltür- breiten	298,5 / 298,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298,5 / 298,5	554	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>	



Elektroanschluss

Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dim-
bar



Touch-
feld



Tür Anschlag
links



Tür Anschlag
rechts



ohne intelligente
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 80

Farben
Seite 244

Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm



	MILLA 80 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	MALTE 80 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	MILO 80 Gesamttiefe 168
	SD142..	SD152..	AU032..
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 494 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt coolwhite	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 800 mm lang LED-Beleuchtung 10 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 29,28 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,24 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	2700 K – 6500 K
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398,5 / 398,5	483 / 269
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>

Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 100

Farben
Seite 244

Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



	MILLA 100 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	MALTE 100 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	MILO 100 Gesamttiefe 168
	SD144..	SD154..	AU034..
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 800 mm lang LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1000 mm lang LED-Beleuchtung 14 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 33,12 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 4,68 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	2700 K – 6500 K
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	498,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498,5 / 498,5	583 / 369
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>



Elektroanschluss

Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dim-
bar



Touch-
feld



ohne intelligente
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 120

Farben
Seite 244

Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	MILLA 120 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208		MALTE 120 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208		MILO 120 Gesamttiefe 168
	SD145.. (Mitteltür Anschlag rechts)	SD146.. (Mitteltür Anschlag links)	SD155.. (Mitteltür Anschlag rechts)	SD156.. (Mitteltür Anschlag links)	AU036.. (Mitteltür Anschlag rechts)
Korpus	Korpusfarbe		Korpusfarbe		Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 800 mm lang LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite		IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1200 mm lang LED-Beleuchtung 16 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln		IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 36,96 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 6,12 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K		3000 K / 4000 K		2700 K – 6500 K
Aus- stattung	3 Spiegeltüren (Klebbegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergröße- rungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts Mitteltür Anschlag rechts		3 Spiegeltüren (Klebbegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergröße- rungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts Mitteltür Anschlag rechts		3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-links, 1 innenliegende Steckdose unten-links Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale Mitteltür Anschlag links
Spiegeltür- breiten	398,5 / 398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		398,5 / 398,5 / 398,5		383 / 382 / 383
	Montagebeispiel siehe Seite 278		Montagebeispiel siehe Seite 278		Montagebeispiel siehe Seite 279

Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 130

Farben
Seite 244

Reflection Spiegelschränke 130

Breite 1300 mm



	MILLA 130 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	MALTE 130 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	MILO 130 Gesamttiefe 168
	SD147.. (Mitteltür Anschlag rechts)	SD157.. (Mitteltür Anschlag rechts)	AU037.. (Mitteltür Anschlag rechts)
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1200 mm lang LED-Beleuchtung 18 Watt coolwhite	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1300 mm lang LED-Beleuchtung 18 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 38,88 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 6,84 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	3 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 6 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	3 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	431,5 / 431,5 / 431,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498,5 / 298,5 / 498,5	483 / 282 / 483
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>



Elektroanschluss



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dim-
bar



Touch-
Feld



Mitteltür
Anschlag links



Mitteltür
Anschlag rechts



ohne intelligente
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 140

Farben
Seite 244


Reflection Spiegelschränke 140

Breite 1400 mm



MILO 140

Gesamttiefe 168



AU038..

(Mitteltür Anschlag rechts)

Korpus

Aluminium
Seitenwände außen
Korpusfarbe

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 40,80 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
7,56 Watt

*(synchrone Lichteinstellung von
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)*

Kelvin

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren,
filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
2 innenliegende
Steckdosen unten-rechts,
1 außenliegende
Steckdose unten-links,
1 außenliegendes
Touch-Feld unten-mittig,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale

Spiegeltür-
breiten

483 / 382 / 483

Montagebeispiel siehe Seite 279

Reflection Spiegelschränke in Korpusfarbe 160

Farben
Seite 244


Reflection Spiegelschränke 160

Breite 1600 mm



MILO 160

Gesamttiefe 168



AU039..

(Mitteltür Anschlag rechts)

Korpus

Aluminium
Seitenwände außen
Korpusfarbe

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 44,64 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
9,0 Watt
*(synchrone Lichteinstellung von
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)*

Kelvin

2700 K - 6500 K

Aus-
stattung

3 Spiegeltüren,
filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
2 innenliegende
Steckdosen unten-rechts,
1 außenliegende
Steckdose unten-links,
1 außenliegendes
Touch-Feld unten-mittig,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale

Spiegeltür-
breiten

583 / 382 / 583

Montagebeispiel siehe Seite 279



Elektroanschluss



Montagemasse siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dim-
bar



Touch-
feld



ohne intelligente
Lichtsteuerung



Mitteltür
Anschlag rechts

Infos

Reflection ANNY 60



Reflection ARND 80



Reflection ADAM 80



Reflection ALEX 120 (ohne intelligente Lichtsteuerung)



Reflection ALEX 80 (mit intelligenter Lichtsteuerung)



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



Alu-Spiegelschränke

Design und Oberfläche in allen Bädern universell einsetzbar

Korpus-Seitenwände Aluminium
glatt oder verspiegelt

LED-Beleuchtung ohne oder mit
intelligenter Lichtsteuerung

Unterschiedliche Lichtsysteme
für optimale Ausleuchtung von
Raum und Gesicht

Soft schließende Kristall-
Doppelspiegeltüren

Perfektes Ordnungssystem
für Accessoires mit umfangreicher
Grundausrüstung



Einfach genial!

Reflection Alu-Spiegelschränke 60


Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



	<p>ADAM 60 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 220</p>  <p>LED </p>	<p>ARND 60 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166</p>  <p>LED  Express  </p>
	<p>AU1509Z</p>	<p>AU3706L</p>
Korpus	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt
Beleuchtung	<p>IP20</p> <p>1 Aufsatzleuchte in Chrom, 600 mm lang</p> <p>LED-Beleuchtung 6 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln</p>	<p>IP20</p> <p>1 Leuchtpanel, 600 mm lang</p> <p>LED-Beleuchtung 5,52 Watt coolwhite</p>
Kelvin	3000 K / 4000 K	4250 K
Ausstattung	<p>2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste</p>	<p>2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts</p>
Spiegeltürbreiten	298,5 / 298,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298 / 298
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection Alu-Spiegelschränke 60

Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



	ANNY 60 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230		ALEX 60 Gesamttiefe 173			
	AU3609Z	AU3509Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU3116L	AU3119Z	AU4116L (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU4119Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Korpus	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	IP20 1 waagrecht Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 8,50 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,12 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	IP20 1 waagrecht Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 8,50 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,12 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i> Stuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 254!	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 23,28 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 22,50 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Stuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 254!		
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig		
Spiegeltürbreiten	298,5 / 298,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298,5 / 298,5	298 / 298	298 / 298		
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i>		

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

LED-Beleuchtung

dimmbar

Elektroanschluss

Steuereinheit

ohne intelligente Lichtsteuerung

Waschplatzbeleuchtung

Touch-Sensor

Express-Zustellung

Steuereinheit exklusive

mit intelligenter Lichtsteuerung



Infos

Reflection Alu-Spiegelschränke 80


Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm



	<p>ADAM 80 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 220</p>  <p>LED </p>	<p>ARND 80 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166</p>  <p>LED  </p>
	<p>AU1529Z</p>	<p>AU3726L</p>
Korpus	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt
Beleuchtung	<p>IP20</p> <p>1 Aufsatzleuchte in Chrom, 800 mm lang</p> <p>LED-Beleuchtung 10 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln</p>	<p>IP20</p> <p>1 Leuchtpanel, 800 mm lang</p> <p>LED-Beleuchtung 7,44 Watt coolwhite</p>
Kelvin	3000 K / 4000 K	4250 K
Ausstattung	<p>2 Spiegeltüren (Klebbegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste</p>	<p>2 Spiegeltüren (Klebbegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts</p>
Spiegeltürbreiten	398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection Alu-Spiegelschränke 80


Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm




ANNY 80

Gesamttiefe 159
Tiefe inkl. Leuchte 230



ALEX 80

Gesamttiefe 173



AU3629Z

AU3529Z

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

AU3126L

AU3129Z

AU4126L

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

AU4129Z

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Korpus

Aluminium
**Seitenwände
verspiegelt**

Aluminium
**Seitenwände
verspiegelt**

Aluminium
**Seitenwände
glatt**

Aluminium
**Seitenwände
verspiegelt**

Aluminium
**Seitenwände
glatt**

Aluminium
**Seitenwände
verspiegelt**

Beleuchtung

IP20

1 waagrecht Lichtsegl
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung 11,60 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
3,90 Watt
*(synchrone Lichteinstellung von
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)*

IP20

1 waagrecht Lichtsegl
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 11,60 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
3,90 Watt
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung von
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)*

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe Seite 256!**



IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite
Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 24,84 Watt
*(synchrone Lichteinstellung von Haupt-,
Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite
Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 24,06 Watt
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung von
Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)*

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe Seite 256!**



Kelvin

2700 K - 6500 K

Aus-
stattung

2 Spiegeltüren (Klebegriffe
in Chrom lose beigelegt),
2 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste, 1 Ablageschale,
2 außenliegende Steckdosen
unten-links,
1 außenliegender Touch-Sensor
mit LED-Orientierungslicht
unten-rechts

2 Spiegeltüren (Klebegriffe
in Chrom lose beigelegt),
2 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste, 1 Ablageschale,
2 außenliegende Steckdosen
unten-links

2 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
2 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-mittig,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-mittig

2 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
2 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-mittig

Spiegeltür-
breiten

398,5 / 398,5

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

398,5 / 398,5

398 / 398

398 / 398

Montagebeispiel siehe Seite 281

Montagebeispiel siehe Seite 281

Montagebeispiel siehe Seite 281

Montagebeispiel siehe Seite 281



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)





Infos

Reflection Alu-Spiegelschränke 100


Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



	<p>ADAM 100 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 220</p>  <p>LED </p>	<p>ARND 100 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166</p>  <p>LED  </p>
	<p>AU1549Z</p>	<p>AU3746L</p>
Korpus	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt
Beleuchtung	<p>IP20</p> <p>1 Aufsatzleuchte in Chrom, 1000 mm lang LED-Beleuchtung 14 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln</p>	<p>IP20</p> <p>1 Leuchtpanel, 1000 mm lang LED-Beleuchtung 9,36 Watt coolwhite</p>
Kelvin	3000 K / 4000 K	4250 K
Ausstattung	<p>2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste</p>	<p>2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts</p>
Spiegeltür- breiten	498,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498 / 498
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection Alu-Spiegelschränke 100

Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



	<p>ANNY 100 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230</p>	<p>ALEX 100 Gesamttiefe 173</p>				
	<p>AU3649Z</p>	<p>AU3549Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p>AU3146L</p>	<p>AU3149Z</p>	<p>AU4146L (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>	<p>AU4149Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p>
<p>Korpus</p>	<p>Aluminium Seitenwände verspiegelt</p>	<p>Aluminium Seitenwände verspiegelt</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>	<p>Aluminium Seitenwände verspiegelt</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>	<p>Aluminium Seitenwände verspiegelt</p>
<p>Beleuchtung</p>	<p>IP20</p> <p>1 waagrechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,70 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p>	<p>IP20</p> <p>1 waagrechtes Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 14,70 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 258!</p>	<p>IP44</p> <p>2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p>	<p>IP44</p> <p>2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 25,62 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 258!</p>		
<p>Kelvin</p>	<p>2700 K - 6500 K</p>	<p>2700 K - 6500 K</p>	<p>2700 K - 6500 K</p>	<p>2700 K - 6500 K</p>		
<p>Ausstattung</p>	<p>2 Spiegeltüren (Klebeffekte in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts</p>	<p>2 Spiegeltüren (Klebeffekte in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale 2 außenliegende Steckdosen unten-links</p>	<p>2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links</p>	<p>2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links</p>		
<p>Spiegeltürbreiten</p>	<p>498,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i></p>	<p>498,5 / 498,5</p>	<p>498 / 498</p>	<p>498 / 498</p>		
	<p>Montagebeispiel siehe Seite 281</p>	<p>Montagebeispiel siehe Seite 281</p>	<p>Montagebeispiel siehe Seite 281</p>	<p>Montagebeispiel siehe Seite 281</p>		



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



LED-Beleuchtung



dimmbar



Elektroanschluss



Steuereinheit



ohne intelligente Lichtsteuerung



Waschplatzbeleuchtung



Touch-Sensor



Expresszustellung



Steuereinheit exklusive



mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

Reflection Alu-Spiegelschränke 120


Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	ADAM 120 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 220 		ARND 120 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166 		ANNY 120 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230 	
	AU1559Z (Mitteltür Anschlag rechts)	AU1569Z (Mitteltür Anschlag links)	AU3766L	AU3669Z	AU3569Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)	
Korpus	Aluminium Seitenwände verspiegelt		Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom, 1200 mm lang LED-Beleuchtung 16 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln		IP20 1 Leuchtpanel, 1200 mm lang LED-Beleuchtung 11,28 Watt coolwhite	IP20 1 waagrechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 17,80 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,02 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	IP20 1 waagrechtes Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 17,80 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,02 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten!	
Kelvin	3000 K / 4000 K		4250 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	
Ausstattung	3 Spiegeltüren (Klebezüge in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts Mitteltür Anschlag rechts		2 Spiegeltüren (Klebezüge in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts Mitteltür Anschlag links	2 Spiegeltüren (Klebezüge in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebezüge in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links	
Spiegeltürbreiten	398,5 / 398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		598 / 598	598,5 / 598,5	598,5 / 598,5	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i>		

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection Alu-Spiegelschränke 120

Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	ALEX 120 Gesamttiefe 173				ALEX 120 Gesamttiefe 173			
	AU3156L (Mitteltür Anschlag links)	AU3159Z (Mitteltür Anschlag links)	AU4156L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)	AU4159Z	AU3166L (Mitteltür Anschlag rechts)	AU3169Z (Mitteltür Anschlag rechts)	AU4166L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)	AU4169Z
Korpus	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 260!		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 260!	
Kelvin	2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K	
Ausstattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-rechts		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links	
Spiegeltürbreiten	398 / 398 / 398 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		398 / 398 / 398		398 / 398 / 398		398 / 398 / 398	
	Montagebeispiel siehe Seite 281		Montagebeispiel siehe Seite 281		Montagebeispiel siehe Seite 281		Montagebeispiel siehe Seite 281	

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Infos

Alu-Spiegelschränke

Reflection Alu-Spiegelschränke 130


Reflection Spiegelschränke 130

Breite 1300 mm



	<p>ADAM 130 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 220</p> <p>LED </p> <p></p>	<p>ALEX 130 Gesamttiefe 173</p> <p>LED </p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>LED </p> <p></p> <p></p> <p></p>		
	<p>AU1579Z (Mitteltür Anschlag rechts)</p>	<p>AU3176L (Mitteltür Anschlag rechts)</p>	<p>AU3179Z (Mitteltür Anschlag rechts)</p>	<p>AU4176L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)</p>	<p>AU4179Z</p>
<p>Korpus</p>	<p>Aluminium Seitenwände verspiegelt</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>	<p>Aluminium Seitenwände verspiegelt</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>	<p>Aluminium Seitenwände verspiegelt</p>
<p>Beleuchtung</p>	<p>IP20</p> <p>1 Aufsatzleuchte in Chrom, 1300 mm lang LED-Beleuchtung 18 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln</p>	<p>IP44</p> <p>2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,96 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p>	<p>IP44</p> <p>2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten! </p>		
<p>Kelvin</p>	<p>3000 K / 4000 K</p>	<p>2700 K – 6500 K</p>	<p>2700 K – 6500 K</p>		
<p>Ausstattung</p>	<p>3 Spiegeltüren (Klebbgriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste</p>	<p>3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links</p>	<p>3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links</p>		
<p>Spiegeltü- breiten</p>	<p>498,5 / 298,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i></p>	<p>498 / 298 / 498</p>	<p>498 / 298 / 498</p>		
	<p><i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i></p>	<p><i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i></p>	<p><i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i></p>		

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection Alu-Spiegelschränke 150/160

Reflection Spiegelschränke 150

Breite 1500 mm


Reflection Spiegelschränke 160

Breite 1600 mm






ALEX 150

Gesamttiefe 173



ALEX 160

Gesamttiefe 173



AU3196L
(Mitteltür Anschlag rechts)

AU3199Z
(Mitteltür Anschlag rechts)

AU4196L
(mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)

AU4199Z
(mit intelligenter Lichtsteuerung)

AU3206L

AU3209Z

AU4206L
(mit intelligenter Lichtsteuerung)

AU4209Z
(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Korpus

Aluminium
Seitenwände
glatt

Aluminium
Seitenwände
verspiegelt

Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Innenbeleuchtung
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 29,52 Watt
(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Innenbeleuchtung
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 28,74 Watt
(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 262!

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Innenbeleuchtung
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 29,52 Watt
(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite
Innenbeleuchtung
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 28,74 Watt
(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 262!

Kelvin

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-links,
1 innenliegender Touch-Sensor unten-links

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-links

4 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-mittig,
1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig

4 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-mittig

Spiegeltürbreiten

498 / 498 / 498
Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

498 / 498 / 498

398 / 398 / 398 / 398

398 / 398 / 398 / 398

Montagebeispiel siehe Seite 281

Montagebeispiel siehe Seite 281

Montagebeispiel siehe Seite 281

Montagebeispiel siehe Seite 281



Elektroanschluss



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



LED-Beleuchtung



Waschplatzbeleuchtung



dimmbar



Touch-Sensor



Steuereinheit



Express-Zustellung



Steuereinheit exklusive



Mitteltür Anschlag rechts



ohne intelligente Lichtsteuerung



mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

Reflection WIM 120



Reflection WILMA 135



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke

Modelle zum Volleinbau

Modelle zum Voll- und Halbeinbau,
stufenlos zwischen beiden Einbauvarianten

Korpus-Seitenwände Aluminium glatt

LED-Beleuchtung, Helligkeit und Lichtfarbe regelbar

Modelle ohne oder mit intelligenter Lichtsteuerung



Senkrechte Lichtfelder oder umlaufendes Lichtband
für eine blendfreie Ausleuchtung

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Umfangreiche Innenausstattung

Punkte, die für sich sprechen!

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 60/65

	Reflection Spiegelschränke 60 Breite 600 mm	Reflection Spiegelschränke 65 Breite 650 mm			
	WIM 60 Gesamttiefe 168 	WILMA 65 Gesamttiefe 173 			
	 	 			
	AU0416L (Anschlag rechts)	AU0406L (Anschlag links)	AU3016L	AU4016L (mit intelligenter Lichtsteuerung)	
Beleuchtung	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 25,44 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 23,28 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 22,50 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 266! 		
Kelvin	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K		
Ausstattung	1 Spiegeltür, filigraner Griff, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig Tür Anschlag rechts	2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig Tür Anschlag links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig	
Montageart	Volleinbau	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten		
Spiegeltürbreiten	554 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298 / 298	298 / 298		
	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 282</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283</i>		



Express-Zustellung



Montagemasse siehe www.sanipa.de/service/download-portal



LED-Beleuchtung



Waschplatzbeleuchtung



dimmbar



Touch-Sensor



Elektroanschluss



Touch-Feld



Tür Anschlag links



Tür Anschlag rechts



Steuereinheit



Steuereinheit exklusive





ohne intelligente Lichtsteuerung




mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 80/85

	Reflection Spiegelschränke 80 Breite 800 mm	Reflection Spiegelschränke 85 Breite 850 mm	
	WIM 80 Gesamttiefe 168     	WILMA 85 Gesamttiefe 173       	    
	AU0426L	AU3026L	AU4026L (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Beleuchtung	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 29,28 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,84 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,06 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten! 
Kelvin	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig
Montageart	Volleinbau	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
Spiegeltürbreiten	483 / 269 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398	398 / 398
	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 282</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283</i>



Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 100/105

	Reflection Spiegelschränke 100 Breite 1000 mm	Reflection Spiegelschränke 105 Breite 1050 mm	
	<p>WIM 100 Gesamttiefe 168</p>  <p>   </p>	<p>WILMA 105 Gesamttiefe 173</p>  <p>     </p>	<p>     </p>
	AU0446L	AU3046L	AU4046L (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Beleuchtung	<p>IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 33,12 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p>	<p>IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i></p>	<p>IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 25,62 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 266! </p>
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links
Montageart	Volleinbau	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
Spiegeltürbreiten	583 / 369 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498 / 498	498 / 498
	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 282</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283</i>



Express-Zustellung



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dimmbar



Touch-Sensor



Elektro-
anschluss



Touch-
Feld



Steuereinheit



Steuereinheit
exklusive



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 120


Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



WIM 120

Gesamttiefe 168



AU0466L

(Mitteltür Anschlag rechts)

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 36,96 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

Kelvin

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

Montageart

Volleinbau


Spiegeltürbreiten

383 / 382 / 383

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 282*

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 125




Reflection Spiegelschränke 125

Breite 1250 mm






WILMA 125

Gesamttiefe 173



WILMA 125

Gesamttiefe 173



AU3056L

(Mitteltür Anschlag links)

AU4056L

(mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)

AU3066L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU4066L

(mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)

Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 27,18 Watt

(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 26,40 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 268!



IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 27,18 Watt

(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 26,40 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 268!



Kelvin

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-rechts,
1 innenliegender Touch-Sensor unten-rechts

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-rechts

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-links,
1 innenliegender Touch-Sensor unten-links

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-links

Montageart

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

398 / 398 / 398

398 / 398 / 398

398 / 398 / 398

398 / 398 / 398

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283

Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283

Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283

Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283



Express-Zustellung



LED-Beleuchtung
Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



dimmbare



Touch-Sensor



Elektroanschluss



Steuereinheit



Steuereinheit exklusiv



ohne intelligente Lichtsteuerung



mit intelligenter Lichtsteuerung



Mitteltür Anschlag links



Mitteltür Anschlag rechts



Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 130/135

Reflection Spiegelschränke **130**

Breite 1300 mm


Reflection Spiegelschränke **135**

Breite 1350 mm






WIM 130

Gesamttiefe 168



WILMA 135

Gesamttiefe 173



AU0476L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU3076L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU4076L

(mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 38,88 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 27,96 Watt
*(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)*

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 27,18 Watt
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)*

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe unten!**



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

3 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-links

3 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links

Montageart

Volleinbau

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

483 / 282 / 483
Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

498 / 298 / 498


498 / 298 / 498

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 282*

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283*

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283*

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 140


Reflection Spiegelschränke 140

Breite 1400 mm



WIM 140

Gesamttiefe 168



AU0486L

(Mitteltür Anschlag rechts)

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 40,80 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

Kelvin

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

Montageart

Volleinbau

Spiegeltürbreiten

483 / 382 / 483

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 282*



Express-Zustellung



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dimmbar



Touch-Sensor



Elektro-
anschluss



Touch-
feld



Steuereinheit



Mitteltür
Anschlag links



Steuereinheit
exklusive



Mitteltür
Anschlag rechts



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 155


Reflection Spiegelschränke 155

Breite 1550 mm



WILMA 155

Gesamttiefe 173



AU3096L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU4096L

(mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)

Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 29,52 Watt

(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 28,74 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten!



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-links,
1 innenliegender Touch-Sensor unten-links

3 Spiegeltüren (Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen unten-links

Montageart

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

498 / 498 / 498


Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

498 / 498 / 498

Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283

Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 302

ZB7009Z

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 160/165

Reflection Spiegelschränke 160

Breite 1600 mm


Reflection Spiegelschränke 165

Breite 1650 mm





WIM 160

Gesamttiefe 168



WILMA 165

Gesamttiefe 173



AU0496L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU3106L

AU4106L

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 44,64 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 29,52 Watt
*(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)*

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 28,74 Watt
*(synchrone Lichtfarbeneinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)*

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe Seite 272!**



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

4 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-mittig,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-mittig

4 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-mittig

Montageart

Volleinbau

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

583 / 382 / 583
Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

398 / 398 / 398 / 398

398 / 398 / 398 / 398

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 282

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-Beleuchtung



dimmbar



Steuereinheit



Elektroanschluss



Express-Zustellung



Steuereinheit
exklusive



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung




Mitteltür
Anschlag rechts

Infos

Reflection Montagebeispiele - Lichtspiegel variabel

Montagebeispiel Lichtspiegel variabel VIN/VIOLA

0-4 Lichtfelder



Bitte beachten:

Aufhängepositionen können sich je nach Konfiguration ändern!

Modelle ohne
intelligente Lichtsteuerung
VIN

LS7109Z
LS7119Z


Modelle mit
intelligenter Lichtsteuerung
VIOLA

LS8009Z
LS8019Z
LS8029Z
LS8039Z

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Lichtspiegel LOLA


indirektes Licht rundum



NL₁ 220 - 240 V geschalteter Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Lichtspiegel LUNA

indirektes Licht rundum




NL₁ 220 - 240 V geschalteter Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Reflection Montagebeispiele - Lichtspiegel

Montagebeispiel Lichtspiegel LUCY


vertikale Lichtausschnitte



 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Lichtspiegel LINUS


waagrecht integriertes Lichtfeld



 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Lichtspiegel LUCA

waagrechtes Lichtsegl



Modelle ohne
intelligente
Lichtsteuerung
LUCA
LS041
LS042
LS044
LS046
LS049


Modelle mit
intelligenter
Lichtsteuerung
LUCA
LS051
LS052
LS054
LS056
LS059

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Reflection Montagebeispiele - Spiegelschränke in Korpusfarbe

Montagebeispiel Spiegelschrank in Korpusfarbe **MILLA**

Aufsatzleuchte (Korpus in Korpusfarbe)



Modelle

MILLA

SD140

SD142

SD144

SD145

SD146


SD147



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Spiegelschrank in Korpusfarbe **MALTE**

Aufsatzleuchte (Korpus in Korpusfarbe)



Modelle

MALTE

SD150

SD152

SD154

SD155

SD156


SD157



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Spiegelschrank in Korpusfarbe MILO

umlaufendes Lichtband (Korpus-Außenseiten in Korpusfarbe)



Modelle

MILO

AU030 / AU031

AU032

AU034

AU036

AU037

AU038

AU039




220 - 240 V geschalteter Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Reflection Montagebeispiele - Alu-Spiegelschränke

Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ADAM

Aufsatzleuchte



Modelle
ADAM


AU1509Z
AU1529Z
AU1549Z
AU1559Z
AU1569Z
AU1579Z



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ARND

Leuchtpanel



Modelle
ARND

AU370
AU372
AU374
AU376




220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Reflection Montagebeispiele - Alu-Spiegelschränke

Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ANNY

waagrechtliches Lichtsegel



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Modelle ohne
intelligenter Lichtsteuerung
ANNY


AU3609Z
AU3629Z
AU3649Z
AU3669Z

Modelle mit
intelligenter Lichtsteuerung
ANNY

AU3509Z
AU3529Z
AU3549Z
AU3569Z

Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ALEX

vertikale Lichtausschnitte (Korpus seitlich Alu oder verspiegelt)



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Modelle ohne
intelligente Lichtsteuerung
ALEX


AU3116L / AU3119Z
AU3126L / AU3129Z
AU3146L / AU3149Z
AU3156L / AU3159Z
AU3166L / AU3169Z
AU3176L / AU3179Z
AU3196L / AU3199Z
AU3206L / AU3209Z

Modelle mit
intelligenter Lichtsteuerung
ALEX

AU4116L / AU4119Z
AU4126L / AU4129Z
AU4146L / AU4149Z
AU4156L / AU4159Z
AU4166L / AU4169Z
AU4176L / AU4179Z
AU4196L / AU4199Z
AU4206L / AU4209Z

umlaufendes Lichtband


Allgemein



Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?

- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in Nische erforderlich (siehe unten)
- angegebene Nischenmaße (siehe unten) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk

Einbaumaße




Nischenbreiten

Modell	Korpusbreite	Gesamtbreite	benötigte Nischenbreite
AU0406L/AU0416L	583 mm	600 mm	588 mm ± 3
AU0426L	783 mm	800 mm	788 mm ± 3
AU0446L	983 mm	1000 mm	988 mm ± 3
AU0466L	1183 mm	1200 mm	1188 mm ± 3
AU0476L	1283 mm	1300 mm	1288 mm ± 3
AU0486L	1383 mm	1400 mm	1388 mm ± 3
AU0496L	1583 mm	1600 mm	1588 mm ± 3

Montagehinweise Alu-Wandeinbau-Spiegelschrank WILMA

vertikale Lichtechnitte


Allgemein




Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?

- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in Nische erforderlich (siehe unten)
- angegebene Nischenmaße (siehe unten) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk

Einbaumaße



Nischentiefen nach Einbauart



Ansichten von oben

Nischenbreiten

Modell	Modell (mit intelligenter Lichtsteuerung)	Korpusbreite	Gesamtbreite	benötigte Nischenbreite
AU3016L	AU4016L	593 mm	649 mm	631 mm ± 5
AU3026L	AU4026L	793 mm	849 mm	831 mm ± 5
AU3046L	AU4046L	993 mm	1049 mm	1031 mm ± 5
AU3056L/AU3066L	AU4056L/AU4066L	1193 mm	1249 mm	1231 mm ± 5
AU3076L	AU4076L	1293 mm	1349 mm	1331 mm ± 5
AU3096L	AU4096L	1493 mm	1549 mm	1531 mm ± 5
AU3106L	AU4106L	1593 mm	1649 mm	1631 mm ± 5

Ausgewählte Sanipa-Produkte.

Express-Zustellung



Das bietet Express.

Die hier gezeigten Sanipa-Produkte sind Lagerware

Die Lieferung kann innerhalb von 10 Werktagen erfolgen



Express-Zustellung

Artikel mit kurzer Lieferzeit

LUCY mit vertikalen Lichtausschnitten, Lichtfarbe coolwhite / warmwhite



Tiefe 30

	LUCY 50		LUCY 60		LUCY 80	
Breite	500		600		800	
	LS4199Z coolwhite	LS4099Z warmwhite	LS4209Z coolwhite	LS4109Z warmwhite	LS4229Z coolwhite	LS4129Z warmwhite
Kelvin	4600 K	3000 K	4600 K	3000 K	4600 K	3000 K
Ausstattung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, LED-Beleuchtung 14,4 Watt, 1 Wippschalter unten-rechts		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, LED-Beleuchtung 14,4 Watt, 1 Wippschalter unten-rechts		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, LED-Beleuchtung 14,4 Watt, 1 Wippschalter unten-rechts	

	LUCY 100		LUCY 120		LUCY 130	
Breite	1000		1200		1300	
	LS4249Z coolwhite	LS4149Z warmwhite	LS4269Z coolwhite	LS4169Z warmwhite	LS4279Z coolwhite	LS4179Z warmwhite
Kelvin	4600 K	3000 K	4600 K	3000 K	4600 K	3000 K
Ausstattung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, LED-Beleuchtung 14,4 Watt, 1 Wippschalter unten-rechts		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, LED-Beleuchtung 14,4 Watt, 1 Wippschalter unten-rechts		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, LED-Beleuchtung 14,4 Watt, 1 Wippschalter unten-rechts	

LOLA (rund) und LUNA (abgerundet) mit indirektem Licht rundum, Lichtfarbe coolwhite



Tiefe 25

Tiefe 27

	LOLA 75	LOLA 90	LUNA 100/60
Breite	750	900	1000/600
	LS0759Z	LS0909Z	LS0609Z
Kelvin	4000 K	4000 K	4000 K
Ausstattung	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 18,22 Watt coolwhite, Raumschaltung	IP44 indirektes Licht rundum, LED-Beleuchtung 22,57 Watt coolwhite, Raumschaltung	IP44 indirektes Licht rundum, LED-Beleuchtung 24,5 Watt coolwhite, Raumschaltung
Montage			horizontal und vertikal montierbar



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



LED-Beleuchtung



Elektroanschluss







horizontal und vertikal montierbar



ohne intelligente Lichtsteuerung

Infos

Gesamttiefe 159 *Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*
 Tiefe inkl. *Korpus-Seitenwände Alu*
 Panel 166

 Breite	<p>ARND 60</p>  <p>600</p>	<p>ARND 80</p>  <p>800</p>
	<p>AU3706L</p>	<p>AU3726L</p>
Aus- stattung	<p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Leuchtpanel, 600 mm lang, LED-Beleuchtung 5,52 Watt coolwhite, Kelvin: 4250 K 2 Spiegeltüren (Klebezüge in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts 	<p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Leuchtpanel, 800 mm lang, LED-Beleuchtung 7,44 Watt coolwhite, Kelvin: 4250 K 2 Spiegeltüren (Klebezüge in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts
 Breite	<p>ARND 100</p>  <p>1000</p>	<p>ARND 120</p>  <p>1200</p>
	<p>AU3746L</p>	<p>AU3766L</p>
Aus- stattung	<p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Leuchtpanel, 1000 mm lang, LED-Beleuchtung 9,36 Watt coolwhite, Kelvin: 4250 K 2 Spiegeltüren (Klebezüge in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts 	<p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Leuchtpanel, 1200 mm lang, LED-Beleuchtung 11,28 Watt coolwhite, Kelvin: 4250 K 2 Spiegeltüren (Klebezüge in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts

ALEX mit Korpus seitlich Alu / verspiegelt – ohne intelligente Lichtsteuerung



Gesamttiefe 173 *Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere
synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung,
Korpus-Seitenwände Alu oder verspiegelt*

Breite	ALEX 60		ALEX 80		ALEX 100		ALEX 120	
	600		800		1000		1200	
	AU3116L Alu	AU3119Z verspiegelt	AU3126L Alu	AU3129Z verspiegelt	AU3146L Alu	AU3149Z verspiegelt	AU3156L Alu	AU3159Z verspiegelt
Ausstattung	IP44		IP44		IP44		IP44	
	<p>2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 23,28 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig</p>		<p>2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 24,84 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig</p>		<p>2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 26,40 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links</p>		<p>2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 27,18 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-rechts</p>	

Breite	ALEX 120		ALEX 130		ALEX 150		ALEX 160	
	1200		1300		1500		1600	
	AU3166L Alu	AU3169Z verspiegelt	AU3176L Alu	AU3179Z verspiegelt	AU3196L Alu	AU3199Z verspiegelt	AU3206L Alu	AU3209Z verspiegelt
Ausstattung	IP44		IP44		IP44		IP44	
	<p>2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 27,18 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links</p>		<p>2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 27,96 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links</p>		<p>2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 29,52 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links</p>		<p>2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 29,52 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>4 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig</p>	

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

LED-Beleuchtung
 Waschplatzbeleuchtung

dimmbar
 Touch-Sensor

Elektroanschluss
 Mitteltür Anschlag links

ohne intelligente Lichtsteuerung
 Mitteltür Anschlag rechts

Infos

WILMA - ohne intelligente Lichtsteuerung



Gesamttiefe 173 *Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere*
synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung
 Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283











	WILMA 65 	WILMA 85 	WILMA 105 	WILMA 125
	Breite	649	849	1049
	AU3016L	AU3026L	AU3046L	AU3056L
Ausstattung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 23,28 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K 2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 24,84 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K 2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 26,40 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K 2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 27,18 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K 3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-rechts
	WILMA 125 	WILMA 135 	WILMA 155 	WILMA 165
	Breite	1249	1349	1549
	AU3066L	AU3076L	AU3096L	AU3106L
Ausstattung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 27,18 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K 3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 27,96 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K 3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 29,52 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K 3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite, Innenbeleuchtung, durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung, Gesamt: 29,52 Watt, Kelvin: 2700 K - 6500 K 4 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig

Infos

- LED-Beleuchtung
- dimmbar
- Elektroanschluss
- ohne intelligente Lichtsteuerung
- Touch-Sensor
- Mitteltür Anschlag links
- Mitteltür Anschlag rechts
- Tip:** integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)
- Montagemaße siehe www.snipa.de/service/download-portal

Glas-Sets 3way		Glas-Waschtische in Optiwhite mit Waschtischunterbauten		
Front- und Korpusfarbe Weiß-Glanz	 Breite WT	 515 Waschtisch Tiefe 420 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 407	 615 Waschtisch Tiefe 500 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 487	 815 Waschtisch Tiefe 500 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 487
		BS20078	BS20178	BS20278
Griffleiste Chrom	Waschtisch	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!		
Front grifflos!	Aussta. WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		
Zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen! Waschtische nur mit Möbeln montieren, nicht freitragend.	 Breite WT	 1015 Waschtisch Tiefe 500 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 487	 1315 Waschtisch Tiefe 500 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 487	 1315 Waschtisch Tiefe 500 / Höhe 12 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 487
		BS20478	BS20778	BS20878
Waschtisch	Glas, Optiwhite inkl. verschließbarem Ab- und Überlaufsystem, Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!		Doppelwaschtisch. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit verdecktem Überlauf!	
Aussta. WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden	

Keramik-Sets 3way		Keramik-Waschtische Design in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten		
Front- und Korpusfarbe Weiß-Glanz	 Breite WT	 600 Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 15 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 460	 800 Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 460	 1000 Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 460
		BS47978	BS48078	BS48178
Griffleiste Chrom	Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!		
Front grifflos!	Aussta. WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden		
Zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!	 Breite WT	 1200 Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 460	 1200 Waschtisch Tiefe 470 / Höhe 17 Tiefe Beckenkumme 120 Waschtischunterbau Gesamttiefe 460	
		BS48278	BS48378	
Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!		Keramik, Weiß-Alpin. Doppelwaschtisch. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch in Beckenkumme vorne!	
Aussta. WTU	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden			

Keramik-Sets 3way		Keramik-Waschtische Venticello in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten				
<p>Front- und Korpusfarbe</p>  <p>Weiß-Glanz</p> <p>Griffleiste</p>  <p>Chrom</p> <p>Frontgrifflos!</p> <p>Zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!</p>		<p>Waschtisch Tiefe 420 / Höhe 18 Tiefe Beckenkumme 100</p> 	<p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 401</p>	<p>Waschtisch Tiefe 500 / Höhe 18 Tiefe Beckenkumme 120</p> 	<p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 477</p>  	
		Breite WT	500		600	650 800
			BS32078		BS32178	BS32278 BS32378
		Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	
Aussta. WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					
	<p>Waschtisch Tiefe 500 / Höhe 18 Tiefe Beckenkumme 120</p> 	<p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 477</p>	<p>Waschtisch asymmetrisch Tiefe 500 / Höhe 18 Tiefe Beckenkumme 120</p> 	<p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 477</p> 		
	Breite WT	1000		1000	1000	
		BS32478		BS32578	BS32678	
	Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Keramik, Weiß-Alpin, Beckenkumme links. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		
Aussta. WTU	2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					
	<p>Waschtisch Tiefe 500 / Höhe 18 Tiefe Beckenkumme 120</p> 	<p>Waschtischunterbau Gesamttiefe 477</p>				
	Breite WT	1200		1200	1300	
		BS32778		BS32978	BS32878	
	Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!		Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit 1 Überlaufloch mittig!		
Aussta. WTU	4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden					

Keramik-Sets 3way		Keramik-Waschtische Finion in Weiß-Alpin von Villeroy & Boch mit Waschtischunterbauten		
<p>Front- und Korpusfarbe</p> <p>Weiß-Glanz</p> <p>Griffleiste</p> <p>Chrom</p> <p>Front grifflos!</p> <p>Zum Öffnen bitte seitlich links und rechts Wandabstand einplanen!</p>		<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenkumme 100</p>	<p>Waschtisch-unterbau Gesamttiefe 497</p>	
		<p>Breite WT 800</p>	<p>BS40078</p>	
		<p>Waschtisch Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf Vi-Flow mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!</p>		
<p>Aussta. WTU 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden</p>				
		<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenkumme 100</p>	<p>Waschtisch-unterbau Gesamttiefe 497</p>	
		<p>Breite WT 1000</p>	<p>BS40178</p>	<p>BS40378</p>
		<p>Waschtisch Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen!</p>	<p>Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!</p>	
<p>Aussta. WTU 2 Auszüge mit rutschhemmendem Boden</p>				
		<p>Waschtisch Tiefe 503 / Höhe 8 Tiefe Beckenkumme 100</p>	<p>Waschtisch-unterbau Gesamttiefe 497</p>	
		<p>Breite WT 1200</p>	<p>BS40278</p>	<p>BS40478</p>
		<p>Waschtisch Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin inkl. verdecktem Überlauf mit keramischer Ventilabdeckung. Für 1 x 3-Loch Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen!</p>	<p>Titan Ceram, Ceramic Plus, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch inkl. nicht verschließbarem Ventil (permanent) mit keramischer Ventilabdeckung. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, ohne Überlaufloch!</p>	
<p>Aussta. WTU 4 Auszüge mit rutschhemmendem Boden</p>				

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

Dazu empfohlen: Armaturen von Villeroy & Boch, passgenau und stilicher

Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)

Infos

Keramik-Sets Solo One		Keramik-Waschtische Euphoria in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten		
Front- und Korpusfarbe 78 Weiß-Glanz 59 Eiche-Kansas		Waschtisch Tiefe 470/Höhe 25 Tiefe Beckenkumme 135	Waschtischunterbau Gesamttiefe 450	
	Breite	600	780	1000
		PS020..	PS021..	PS022..
	Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!
	Ausstattung WTU	2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde

Keramik-Sets Solo One		Keramik-Waschtische Harmonia in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten			
Front- und Korpusfarbe 78 Weiß-Glanz 59 Eiche-Kansas		Waschtisch Tiefe 470/Höhe vorne 55/hinten 65 Tiefe Beckenkumme 135	Waschtischunterbau Gesamttiefe 450		
	Breite	650	800	1000	1260
		PS030..	PS031..	PS032..	PS033..
	Waschtisch	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Keramik, Weiß-Alpin. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	Keramik, Weiß-Alpin, Doppelwaschtisch. Für 2 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnlöcher durchgestochen, mit Überlauföchern!
	Ausstattung WTU	2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde	2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde

Keramik-Sets Solo One | Keramik-Waschtische Eloquo in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

Front- und Korpusfarbe



78 Weiß-Glanz



59 Eiche-Kansas

Bitte bei Bestellung die Farbnummer 78 oder 59 ergänzen.

Breite WT/WTU	Waschtisch	Waschtischunterbau		
	Ø 379 Tiefe Beckenkumme 115	Gesamttiefe 521		
	379 / 800	379 / 1000	379 / 1200	2 x 379 / 1200
	PS200.. (ohne Hahnloch, für Wandarmaturen)	PS201.. (mit Hahnloch, für Standarmaturen)	PS202.. (ohne Hahnloch, für Wandarmaturen)	PS203.. (mit Hahnloch, für Standarmaturen)
Waschtisch	1 Waschtisch mittig Keramik, Weiß-Alpin inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!	1 Waschtisch mittig Keramik, Weiß-Alpin inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!	1 Waschtisch mittig Keramik, Weiß-Alpin inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!	2 Waschtische Keramik, Weiß-Alpin inkl. nicht verschleißbarem Ventil (permanent), mit Ventilabdeckung Kunststoff verchromt. Ohne eigene Hahnlochbank, ohne Überlaufloch!
Ausstattung WTU	1 obere Platte inkl. 1 x Waschtischausschnitt 2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde, 1 Raumparsiphon	1 obere Platte inkl. 1 x Waschtischausschnitt 2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde, 1 Raumparsiphon	1 obere Platte inkl. 1 x Waschtischausschnitt 2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde, 1 Raumparsiphon	1 obere Platte inkl. 2 x Waschtischausschnitt 2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde, 2 Raumparsiphons

Keramik-Sets Solo One | Keramik-Waschtische Angular in Weiß-Alpin mit Waschtischunterbauten

Front- und Korpusfarbe



78 Weiß-Glanz



59 Eiche-Kansas

Bitte bei Bestellung die Farbnummer 78 oder 59 ergänzen.

Breite WT/WTU	Waschtisch	Waschtischunterbau	
	Tiefe 460/Höhe 120 Tiefe Beckenkumme 95	Gesamttiefe 521	
	610 / 800	610 / 1000	610 / 1200
	PS212..	PS213..	PS214..
Waschtisch	1 Waschtisch mittig Keramik, Weiß-Alpin inkl. Hahnlochbank. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	1 Waschtisch mittig Keramik, Weiß-Alpin inkl. Hahnlochbank. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!	1 Waschtisch mittig Keramik, Weiß-Alpin inkl. Hahnlochbank. Für 1 x 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch!
Ausstattung WTU	1 obere Platte inkl. 1 x Waschtischausschnitt 2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde, 1 Raumparsiphon	1 obere Platte inkl. 1 x Waschtischausschnitt 2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde, 1 Raumparsiphon	1 obere Platte inkl. 1 x Waschtischausschnitt 2 Auszüge (Innenfarbe Grau-Matt), dazwischen 1 durchgehende Griffmulde, 1 Raumparsiphon

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal

Tip: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 295)



Infos

Zubehör allgemein



Vergrößerungsspiegel

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Ankleben	Durch Klebepunkt leichte Montage, Vergrößerung 3-fach, Befestigungssatz im Lieferumfang enthalten!
Maße	Ø: 116	Montagebeispiel
	ZB25188	
Material	Spiegel	
Farbe	-	



Doppelsteckdose

zum Einbau in Schrankmodelle	Bitte beachten: der Einbau in Spiegelschränke ist nicht möglich!
	Steckdoseneinheit wird komplett in gewünschtes Schrankmodell eingebaut (bitte Skizze beilegen!)
Maße	B: 75/H: 130/T: 75
	ZB26000
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
	Montagebeispiel
	



Magnetleiste

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Ankleben	Durch Klebefläche leichte Montage, Befestigungssatz im Lieferumfang enthalten!	Montagebeispiele
			
Maße	B: 112/H: 10		(ohne Utensilien)
	ZB2469Z		an Türen oder Korpusse innen und außen
Material	Metall		
Farbe	Edelstahl		

Ablageschale

B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Einhängen in Glaseinlegeböden	Geeignet für Modelle mit Glaseinlegeböden	Montagebeispiel
		Bitte Breiten und Tiefen der jeweiligen Modelle beachten!	
Maße	B: 170/H: 79/T: 113		hinten in Glaseinlegeböden ab Korpusbreite 290 mm (bitte Korpusbreiten beachten)
	ZB2459Z		seitlich in Glaseinlegeböden, nur bei Schrankmodellen, nur ab Korpusstiefe 320 mm (bitte Korpusstiefen beachten)
Material	Kunststoff		
Farbe	transluzent		

Accessory-Boxen-Set


B = Breite H = Höhe T = Tiefe	zum Einhängen in Glaseinlegeböden	Geeignet für Modelle mit Glaseinlegeböden	Montagebeispiele
	Accessory-Boxen-Halterung B:83/H:220/T:8 Accessory-Boxen-Einteilung B:108/H:55/T:76 Accessory-Box B:128/H:58/T:96		
Maße	B: 128/H: 220/T: 98	Bitte Breiten und Tiefen der jeweiligen Modelle beachten!	hinten in Glaseinlegeböden (bitte Korpushöhen und Korpusbreiten beachten)
	ZB2309Z		seitlich in Glaseinlegeböden, nur bei Schrankmodellen, nur ab Korpusstiefe 320 mm (bitte Korpushöhen und Korpusstiefen beachten)
Material	Halterung: Alu E6/EV1 / Box: Kunststoff / Einteilung: Kunststoff		
Farbe	Halterung: alufarbig / Box: Grau transluzent / Einteilung: transparent		

Zubehör allgemein

Accessory-Boxen-Set


B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe

Geeignet zur Montage an Auszug- und Tür-Innenseiten bei Schrankmodellen (bitte Türbreiten beachten). Befestigungssatz im Lieferumfang enthalten!



Maße **B: 128/H: 58/T: 96**

ZB2119Z



Maße **B: 160/H: 58/T: 96**


ZB2129Z



Maße **B: 288/H: 58/T: 96**

ZB2139Z

Montagebeispiel




Material Halterung: Kunststoff / Boxen: Kunststoff

Farbe Halterung: Hellgrau / Boxen: Grau transluzent

Schrankbeleuchtung

B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe

zum Anbringen an Innenseite Front




Maße **B: 118/H: 14/T: 67**

ZB4059Z

Farbe Kunststoff alufarbig

LED-Beleuchtung, 0,85 Watt, 4000 K, coolwhite
Leichte Montage durch anschraubbaren Magnet, Licht an/aus durch Bewegungssensor, herausnehmbar, akkubetrieben, das Aufladen erfolgt über Micro-USB, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten!

Montagebeispiel



Mineralguss-Pflegeset



zum Pflegen und Reinigen von Mineralguss-Waschtischen



Set-Inhalt:
1 Polierpaste,
1 Poliertuch,
10 Schleifpads,
Anleitung

ZB9969Z

Handtuchhalter

B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe

verdeckte Wandbefestigung, ausziehbar auf Teleskopstange mit Wandrossette, besonders leichte Führung, stabile Ausführung, Länge ausgezogen: 550



Maße **Ø: 45/L: 325**

HH66025

Farbe Chrom



Maße **B: 95/L: 325**

HH66125

Wandbefestigung




Maße **B: 90/H: 50/T: 420**

HH70025

Farbe Chrom

Befestigung am Waschtischunterbau oder Anbauschränk



Maße **B: 65/H: 30/T: 319**

HH80025

HH80008


Farbe Chrom

Farbe Schwarz-Matt

Inneneinteilungen für Waschtischunterbauten

B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe

Schale klein mit 1 Fach




Maße **B: 300/H: 50/T: 100**

ZB4009Z

Farbe Kunststoff Anthrazit

Schale groß mit 3 Fächern



Maße **B: 400/H: 50/T: 200**

ZB4019Z

Box mit Deckel

individuell einsetzbar

NEU!



Maße **B: 160/H: 52/T: 103**


ZB4329Z

Farbe Massivholz-Eiche

Sockel

Anfertigung in Lack und Direktbeschichtung möglich

NEU!



Preis auf Anfrage

HINWEISE

Montagehinweise

Achtung

Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken, Lichtspiegeln und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageskizzen! Mitgelieferte Montagehaken und Mauerdübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

Sanipa-Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!


Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774,
fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


Schutzbereich

Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



① Bereich 0

① Bereich 1

② Bereich 2

③ Bereich 3


Maße in m

Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation. Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.

Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.

Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).



Das Höhenmaß für die Montageschienen „das sogenannte Bohrmaß“ errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB¹ (bei Wandhaken)

Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB¹ (bei Montageschienen)



▼ OKFFB¹

Für folgende Kollektion/Modelle können Montageschienen verwendet werden:



- 2morrow**
 - alle Regale (Beimöbel)
 - alle Schränke mit/ohne Blende (Beimöbel)
- 3way**
 - Regale (außer Spiegelregal Typ ..190..)
 - alle Beimöbel-Schränke mit Tür (außer Würfelschränke Typ ..550.. / ..552..)
- 4balance**
 - Anbauschränke und -regale
- Solo One**
 - alle (außer Lichtspiegel & Spiegelschränke)
- CurveBay**
 - Beimöbel
- Cubes**
 - Regalmodule mit Tür
- Reflection**
 - Spiegelschränke in Korpusfarbe

Diese Modelle können nicht mit Montageschienen montiert werden!



- 2morrow**
 - Waschtischunterbauten
 - Anbauschränke
- 3way**
 - Waschtischunterbauten
 - Spiegelregal und Würfelschränke
- 4balance**
 - Waschtischunterbauten
- Twiga**
 - Waschtischunterbauten
- CurveBay**
 - Waschtischunterbauten
- Cubes**
 - Regalmodule ohne Tür
- Reflection**
 - Lichtspiegel und Alu-Spiegelschränke

Schienen-Anzahl	Schrankbreite*	TypNr	Preis
1 Stück	290/300 mm	ZB361	
1 Stück	350/375/377/525 mm	ZB362	
1 Stück	400/600 mm	ZB363	
1 Stück	450/475 mm	ZB364	
2 Stück	Spiegelschränke in Korpusfarbe WT-Unterbauten Solo One	ZB365	

* Bitte beachten: Genaue Informationen zu den einzelnen Kollektionen entnehmen Sie bitte oben stehender Aufstellung.

¹ Oberkante fertiger Fußboden

HINWEISE

Materialbeschreibungen

Direktbeschichtung

Bei der Direktbeschichtung von Holzwerkstoffplatten¹ werden melaminharzgetränkte und zuvor mit beliebigen Dekoren oder Farben bedruckte Papiere direkt bei der Plattenherstellung auf die Trägerplatte aufgebracht. Die Platten werden auf Maß geschnitten und rundum mit einer Dekorkante versehen.

Thermofolie

Als Trägermaterial wird eine einseitig direktbeschichtete MDF-Platte² verwendet. Die Platte wird auf Maß geschnitten, an den Kanten gerundet und anschließend geschliffen sowie beleimt. Beim eigentlichen Folieren wird die Dekorfolie über der Trägerplatte erhitzt und danach unter Vakuum auf die Trägerplatte gezogen.

Lackoberfläche

Als Trägermaterial wird eine melaminharzbeschichtete Holzspanplatte verwendet. Die Lackoberfläche ist 3-fach lackiert und besteht aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken. Lackoberflächen haben eine hohe Alltagstauglichkeit und Farbstabilität. Dank des Anti-Fingerprint-Effekts auf den matten Oberflächen sind Fingerabdrücke nahezu unsichtbar. Während die matten Oberflächen durch samtige Haptik bestechen, strahlen die Hochglanz-Oberflächen durch perfekten, ebenmäßigen und dreidimensionalen Spiegelglanz.

Schichtstoff

Schichtstoff besteht aus mehreren, in Phenolharz getränkten Papierschichten, die unter Hochdruck und Hitze zusammengepresst werden. Die oberste Papierschicht wird mit einem Dekor (von Uni über Holz bis hin zu Marmor) versehen. Die Oberfläche ist durch ein transparentes Overlay vor mechanischer Einwirkung geschützt. Das Material ist pflegeleicht, hygienisch und hat sich in der Praxis als außerordentlich belastbare Oberfläche bewährt.

Acrylfolie

Trägermaterial ist eine MDF-Platte. Diese wird mit einer speziellen Acryl-Hochglanzfolie beschichtet. Acryloberflächen besitzen eine exzellente Tiefenglanz Wirkung. Gegenzug ist farblich passend.

Glaslaminat

Glaslaminat ist ein Verbundwerkstoff, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine kratzbeständige Hardcoat-Beschichtung, danach eine transparente PMMA-Schicht und darunter eine farbgebundene Polymerschicht. Durch eine UV-Lackierung ist Glaslaminat kratzfest und widerstandsfähig.

Massivholz

Aus Eiche-Vollholz-Lamellen zusammengefügt und für den optimalen Schutz mehrfach lackiert, zeichnet sich Massivholz besonders durch seine einzigartige Optik aus. Wuchs, Struktur, Farbnuancen sowie Verästelungen können stark variieren und das Erscheinungsbild entsprechend ändern. Jedes Stück Massivholz ist ein Unikat der Natur.

Keramik

Keramik ist ein anorganischer Werkstoff und wird aus 100% natürlichen Rohstoffen wie Ton, Kaolin, Feldspat und Quarz hergestellt. Die ausgeprägte Festigkeit, die glatte und resistente Oberfläche sowie die hohe Temperaturbeständigkeit, machen das Material zum bevorzugten „Sanitär-Porzellan“.

- hohe mechanische Festigkeit
- resistent gegen Laugen und Säuren
- unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer
- temperaturbeständig
- langlebig
- reinigungsfreundlich
- robust und schlagfest

Besonderheit

Sehr feste und harte Oberfläche

¹ Holzwerkstoffplatten werden hergestellt, indem Holzspäne oder kleine Teile anderer holzartiger Materialien wie Flachs oder Hanf mit Klebstoffen, unter Zuführung von Wärme verpresst werden.

² MDF-Platten bestehen aus mit Leim getränkten sowie unter Druck und Hitze verpressten Holzfasern. Der homogene Werkstoff besitzt eine durchgängige Struktur und eine sehr ruhige Oberfläche. Bevorzugter Einsatz bei beschichteten Möbelfronten.

Mineralguss

Mineralguss ist ein innovativer Werkstoff aus natürlichen Mineralien und Harzen. Die optimale Verformbarkeit, die hohe physische und chemische Widerstandfähigkeit mit der hohen Temperaturbeständigkeit, haben Mineralguss zum idealen Material für den Sanitärbereich gemacht.

- geringe Schwindungsrate (Toleranz)
- porenfrei
- temperaturbeständig
- schmutzabweisend
- langlebig
- geringes Eigengewicht
- große Gestaltungsfreiheit (fast jede Form möglich)
- einfache Reinigung mit allen körnerlosen Reinigungsmitteln möglich
- auffrischbar mit Mineralguss-Pflegeset
- nahezu unsichtbare Reparatur möglich

Besonderheit

Mineralguss-Waschtische sind reparabel und ermöglichen durch ihre Zusammensetzung ausgefallene Designvariationen


Glas

Glas ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und Substanzen, das im Schmelzverfahren unter größter Hitze erzeugt und geformt wird. Die harte und porenfreie Oberfläche steht für angenehme Haptik und perfekte Hygiene, genauso aber auch für die schöne Optik und ausgefallenes Design.

- farblos (ohne Grüntich)
- spezielles Floatglas
- belastbar und bruchstabil
- glatte und extrem harte Oberfläche
- unempfindlich gegen Kratzer
- reinigungsfreundlich
- beständig gegen Haarfarbe, Nagellack, ect.
- porenfreie Oberfläche
- Kratzer nicht sichtbar, aufgrund der Lackierung an der Unterseite des Waschtisches

Besonderheit

Den Rohbestandteilen wird das Eisenoxid entzogen, dadurch ist kein Grüntich erkennbar



z.B. Oberflächen



z.B. Massivholz



z.B. Lackoberfläche



z.B. Keramik



z.B. Mineralguss



z.B. Glas

BADMÖBEL MONTAGESERVICE

Leistungsspektrum/Voraussetzungen

➔ **Komplette Badmöbelmontage – schnell und zuverlässig**

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, optimalen Service zu bieten. Deshalb wird die Badmöbelmontage nur von ausgebildeten und erfahrenen Fachleuten ausgeführt. In Zusammenarbeit mit der Firma WR-Haustechnik verfügen wir deutschlandweit über ein dicht strukturiertes Servicetechnikernetz. Dadurch können neben Kundendienstseinsätzen und Ausstellungsmontagen auch Produktmontagen beim Endkunden ökonomisch und ökologisch durchgeführt werden.

- Zu unserem Service gehört selbstverständlich, die Baustelle besenrein zu übergeben. Paletten können jedoch nicht zurückgenommen/entsorgt werden.
- Die Montage erfolgt nach vorheriger Terminabsprache innerhalb 15 Arbeitstagen.
- Um die Montage termingerecht durchführen zu können, sollte der Montageauftrag zeitgleich mit der Möbelbestellung erteilt werden.
- Wir benötigen mit dem Montageauftrag eine Aufbauskitze der fertigen Möbelanlage. 

➔ **Der Sanipa-Montageservice beinhaltet**

- Die vollständige Montage der Sanipa-Badmöbel.
- Den vollständigen Anschluss von Kalt-, Warm- und Abwasser.
- Den Anschluss der Waschtischarmatur. *(muss zum Zeitpunkt der Montage zur Verfügung gestellt werden)*
- Die Elektroanschlüsse.
- Die Verfügun mit handelsüblichem transparentem Silikon. *(ist eine Verfügun mit farbigem oder Natursilikon gewünscht, muss dies zur Verfügung gestellt werden)*

➔ **Für die reibungslose Montage müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein**

- Die Anlieferung muss zwischen Großhandel und Endkunden koordiniert sein. Die Anlieferung und deren Koordination der Sanipa-Möbel erfolgt durch den Handel an die jeweilige Baustelle.
- Die Wand, an der die Sanipa-Badmöbel montiert werden sollen, muss frei sein.
- Der Montageservice wird für festes Mauerwerk angeboten. Montagen an anderen Wandarten (z.B. Leichtbauwände) können wir nicht durchführen.
- Die Leitungen (Wasser/Strom/Gas) müssen vor Ort angezeichnet sein. Die Eckventile müssen installiert und funktionstüchtig sein *(Positionierung analog Sanipa-Montageanleitung)*.
- Der Abfluss muss fertig verlegt und anschlussfertig sein *(Positionierung analog Sanipa-Montageanleitung)*.
- Die Trinkwasserleitung muss gespült sein.
- Der Elektroanschluss muss vorbereitet sein *(Positionierung analog Sanipa-Montageanleitung)*.
- Befinden sich im Montagebereich der Sanipa-Möbel undefinierte Elektro- oder Wasserleitungen, so muss dies dem Serviceleiter vor Beginn der Montage angezeigt werden. Für eventuell entstehende Schäden kann keine Haftung von unserem Montage-Partner übernommen werden.
- Die Möbel müssen am Montageort im Raum der Montage (bzw. unmittelbar daneben) zur Verfügung gestellt werden. Sollte ein Vertragen der Produkte zum Montageort notwendig sein, wird dies nach Aufwand berechnet.
- Die zu installierenden Waschtisch-Armaturen, das dazugehörige Zubehör und die benötigten Ablaufventile (z.B. Raumspar- oder Röhrensiphon, Ablaufdichtgummi usw.) müssen zum Zeitpunkt der Montage bereitgestellt sein.
- Sofern notwendig, soll ein zweiter Mann vor Ort zur Verfügung gestellt sein.
- Eventuell notwendiges Aufmaß muss eigenständig erfolgen und ist nicht Teil der Montageleistung.

BADMÖBEL MONTAGESERVICE

Auftragsformular

Bitte per E-Mail an:
Team Nord: vertrieb.nord@sanipa.de
Team Süd: vertrieb.sued@sanipa.de

Bitte gewünschten Montageservice ankreuzen

Montage	Badmöbelbreiten	TypNr	Preis in EUR
<input type="checkbox"/> Montage 1	Badmöbelbreite bis 100 cm	006009Z	
<input type="checkbox"/> Montage 2	Badmöbelbreite 101 bis 120 cm	006019Z	
<input type="checkbox"/> Montage 3	Badmöbelbreite 121 bis 160 cm	006029Z	
<input type="checkbox"/> Montage 4	Badmöbelbreite 161 bis 200 cm	006039Z	
<input type="checkbox"/> Montage 5	Badmöbelbreite 201 bis 240 cm	006049Z	
<input type="checkbox"/> Montage 6	Einzelchränke	006059Z	
<input type="checkbox"/> Montage 7	Einzel-Spiegelschränke Reflection	006069Z	

Alle angegebenen Netto/Netto-Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ohne Abzug von Skonto.
Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich inklusive der Anfahrtkosten, sofern nichts anderes angegeben.

Kontaktdaten Auftraggeber

Firma: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

E-Mail: _____

Ort der Montage

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Etage/Stockwerk: _____

Wohnnummer: _____

Aufzug vorhanden: ja nein

Ansprechpartner zur Terminabstimmung

Name: _____

Telefon: _____

Mobil: _____

E-Mail: _____

Gewünschter Montagetermin

(bitte 4 Wochen Vorlaufzeit berücksichtigen)

Datum: _____

Der Kunde hat die Voraussetzungen der Montagepreisliste sowie die AGBs auf Seite 303 gelesen und akzeptiert.
Bei abweichend bauseitigen Bedingungen kann die Montage aus Gründen der Gewährleistung nicht erfolgen.
Der Auftrag wird durch die Unterschrift des Kunden verbindlich.

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

HINWEISE

Steuereinheit

Mit dieser Steuereinheit können die Lichtquellen aller Sanipa-Badmöbel, die mit intelligenter Lichtsteuerung ausgestattet sind über Funk bedient werden. Sie sind ab Werk miteinander vernetzt.

Alle Elemente aus dem Sanipa-Sortiment, die über diese neue Technologie verfügen und kombiniert werden können, sind mit einem **grünen Funksymbol**  gekennzeichnet.


Für die Bedienung aller Badmöbel mit intelligenter Lichtsteuerung (bis zu 5 Elemente) wird innerhalb eines Badezimmers immer nur eine Steuereinheit benötigt.

Bitte beachten: Sollten zwei Waschplätze unabhängig voneinander schaltbar sein, werden zwei Steuereinheiten benötigt.



Tastenfunktionen der Steuereinheit

- | = Ein-/Ausschalten
- (alle Leuchten gleichzeitig)
- 1 = Leuchtgruppe 1 Ein-/Ausschalten und dimmen (Lichtspiegel- und Spiegelschrank-Beleuchtung oben)
- 2 = Leuchtgruppe 2 Ein-/Ausschalten und dimmen (Waschplatzbeleuchtung)
- 3 = Leuchtgruppe 3 Ein-/Ausschalten und dimmen (Beleuchtung von Konsolen, Platten und Waschtischunterbauten)
- 4 = Leuchtgruppe 4 nicht belegt
- ☀ = Farbtemperatur von Kaltweiß zu Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)
- ❄ = Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)



AGB BADMÖBEL MONTAGESERVICE

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Möbelmontage durch die Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

§ 1 Vertragsgegenstand und Geltungsbereich der AGB

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) sind Vertragsbestandteil für die von Sanipa zu erbringenden Leistungen im Bereich der Montage von Möbeln oder der Erbringungen sonstiger Leistungen. Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von Sanipa ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese AGB gelten auch dann, wenn Sanipa in Kenntnis entgegenstehender abweichenden Bedingungen des Kunden die Leistung ausführt. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

§ 2 Angebote / Leistungserbringung

Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten Sanipa nicht zur Auftragsannahme. Die Erbringung der Leistungen erfolgt nach vorheriger Terminabsprache mit der Sanipa. Der Kunde hat am Ausführungstermin für einen ungehinderten Zugang zur Arbeitsstelle zu sorgen. Anderenfalls hat der Kunde den entstandenen Mehrkostenaufwand zu ersetzen.

§ 3 Umfang der Leistungen

Sanipa wird die vereinbarten Leistungen selbst oder durch Dritte erbringen. Der Anschluss von Kalt-, Warm- und Abwasser, die Elektroanschlüsse, sowie der Anschluss von Armaturen erfolgt nur, sofern dies im Auftrag konkret vorgesehen ist. Sanipa verpflichtet sich, die Verfugung mit handelsüblichem transparentem Silikon durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Sollte der Kunde eine Verfugung mit farbigem oder Natursilikon wünschen, so muss dieses vom Kunden zur Verfügung gestellt werden.

§ 4 Voraussetzungen für Leistungen

Die Montagestelle muss für die Montage durch Befestigungsmöglichkeiten geeignet und vorbereitet sein. Die Befestigungsmöglichkeiten müssen analog der Sanipa-Montageanleitung durch den Kunden positioniert sein. Eckventile, Abfluss und Elektroanschlüssen müssen installiert und funktionstüchtig sein. Die Positionierung hat analog der Sanipa-Montageanleitung durch den Kunden zu erfolgen. Eventuell bauseits zur Verfügung gestellte Produkte und Zubehör müssen rechtzeitig und vollständig am Ort der Montage bereitgestellt werden. Sollte ein Verbringen der Produkte zum Montageort notwendig sein, wird dies nach Aufwand berechnet. Der Kunde verpflichtet sich, die Etage/das Stockwerk, die Wohnnummer und ggf. die Liftsituation vorab anzugeben. Befinden sich im Bereich der zu erbringenden Leistungen undefinierte Elektro- oder Wasserleitungen, so muss dies Sanipa vor Beginn der Erbringung der Leistung angezeigt werden. Für evtl. entstehende Schäden wird keine Haftung übernommen, wenn entsprechende Informationen unterbleiben.

§ 5 Preise, Zahlung

Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preisliste. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Kunde zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Anfahrt sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen. Die Rechnungen sind nach Erbringung der geschuldeten Leistung sofort ohne Abzug fällig.

§ 6 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

Der Kunde kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

§ 7 Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Abnahme der Leistung. Der Kunde hat offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Fertigstellung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels zu melden. Ist die Leistung mangelhaft, kann Sanipa nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung). Kosten, die Sanipa aufgrund von unberechtigten Beanstandungen entstehen, kann diese vom Kunden ersetzt verlangen.

§ 8 Haftung

Sanipa haften dem Kunden bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung, in Fällen grober Fahrlässigkeit, bei Übernahme einer Garantie, sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften auf Aufwendungs- und Schadensersatz.

Bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten haftet Sanipa auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen. Soweit nach den vorstehenden Regelungen eine Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).

Handelt es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag der Sitz von Sanipa.

Stand Februar 2017

AGB ALLGEMEIN

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für alle – auch künftige – Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen der Sanipa GmbH (nachfolgend „wir“), an Kunden, die keine Verbraucher gemäß § 13 BGB sind (nachfolgend „Käufer“; der Käufer und wir nachfolgend auch „die Parteien“).
2. Die Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, ohne dass wir hierauf ausdrücklich Bezug nehmen müssen. Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
3. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform.
4. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

II. Angebote

1. Unsere Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
2. Wenn nach dem Zustandekommen des Vertrages Änderungen von unseren Kunden gefordert werden oder der Vertrag ganz oder teilweise storniert wird, gehen alle bis dahin entstandenen Kosten und Auslagen sowie die sonstigen uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden (z.B. entgangener Gewinn) zu Lasten des Kunden. Eine Stornierung ist nur mit unserer Zustimmung möglich. Unberührt bleiben etwaige Rücktritts- und Anfechtungsrechte des Käufers.

III. Preise und Lieferungen

1. Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach unseren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preislisten. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Käufer zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Verpackung und Versand sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen.
2. Lieferungen erfolgen zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, erfolgen Lieferungen ex works.
3. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Liefertermine bzw. Lieferfristen sind voraussichtliche Liefertermine bzw. -fristen und deshalb unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie in der Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt werden.
4. Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, beginnt eine Lieferfrist mit dem Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung.
5. Eine Lieferfrist bzw. ein Liefertermin gelten als eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. unser Lager vor Ablauf des Termins bzw. der Frist verlassen hat bzw. – bei Abholung durch Käufer – abholbereit ist.
6. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder Lieferfrist (i. F. in dieser Nr. 6 „unverbindliche Lieferzeit“) kommen wir erst nach Ablauf einer Grace Period und durch Mahnung des Käufers in Verzug, es sei denn, wir weisen nach, dass die Gründe für die Überschreitung der unverbindlichen Lieferzeit und der Nichtlieferung während der Grace Period nicht von uns zu vertreten sind. Die Dauer der Grace Period beträgt 1/5 der unverbindlichen Lieferzeit. Die Grace Period beginnt an dem auf das Ende der Lieferzeit folgenden Werktag. Beträgt die Dauer der Grace Period nicht volle Tage, Wochen oder Monate, so erfolgt eine Abrundung auf das jeweils volle Zeitintervall (Beispiel: unverbindliche Lieferzeit 27 Tage, $1/5 = 5,4$ Tage, Grace Period = abgerundet 5 Tage). Die unverbindliche Lieferzeit berechnet sich gemäß Ziff. III. Nr. 4.
7. Kommt es zu einer Überschreitung der Lieferfrist oder eines Liefertermins aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere im Fall einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung, verlängert sich die Lieferzeit um einen angemessenen Zeitraum. Können wir unsere Leistung auch innerhalb der angemessen verlängerten Lieferzeit aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erbringen, werden wir den Käufer unverzüglich darüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten innerhalb einer Frist von zwei Wochen beginnend mit der Information an den Käufer. Nach Ausübung des Rücktritts werden wir eine vom Käufer bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche der Parteien bleiben im Übrigen unberührt.

IV. Verpackung

1. Die Verpackung der Waren erfolgt, soweit nichts besonders vereinbart, nach unserem Ermessen in handelsüblicher Weise.
2. Die Kosten für Transportverpackungen (z. B. Eurocontainer, Kartons oder Kisten) werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Beim Versand in Mehrwegbehältnissen wird eine Miete bzw. ein Umlaufentgelt in Rechnung gestellt. Die Mehrwegbehältnisse sind umgehend dem Mehrwegpool über die Rückhollogistik zurückzuführen. Kosten durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
3. Ladekosten sind als Versandkosten vom Käufer zu tragen. Bei Verladung mittels Pool-Paletten stehen wir bei Verfrachtung auf der Straße im direkten Palettenaustausch mit der Spedition. Werden Spediteure oder Kundenfahrzeuge eingesetzt, so muss der Käufer intakte Austauschpaletten zur Verfügung stellen. Fehlende Paletten werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

V. Versand

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
2. Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Käufer selbst auf den Käufer über.
3. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers.
4. Transportschäden sind unverzüglich dem Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung in der Versandniederschrift bescheinigen zu lassen. Die für solche Fälle vorgesehene Versandniederschrift ist uns unaufgefordert zuzuleiten.

AGB ALLGEMEIN

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

VI. Zahlungsbedingungen

1. Sofern nichts anders vereinbart, werden unsere Entgeltforderungen mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseinganges maßgebend.
2. Wird uns nach Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Frist hierfür nicht erbracht, so können wir von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Frist gilt als angemessen, wenn sie mindestens 10 Kalendertage beträgt, wobei dem Käufer der Nachweis der Unangemessenheit der Frist im Einzelfall offen steht. Die vorstehenden Rechte stehen uns insbesondere zu, wenn uns die Hingabe ungedeckter Schecks durch den Käufer bekannt wird, wenn Wechsel oder Schecks des Käufers zu Protest gehen oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt uns unbenommen.
3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungs-Spesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im regulären Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, jedoch nur unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Käufer tritt an uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer Forderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns so vom Käufer im Voraus abgetretenen Forderungen beziehen sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den vorhandenen kausalen Saldo. Die Deckungsgrenze der abgetretenen Forderungen beträgt 110 % des realisierbaren Wertes der jeweils verkauften und gelieferten Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Einziehen der Forderung ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung und die Weiterveräußerungsbefugnis können durch uns widerrufen werden, wenn der Käufer wesentliche Vertragspflichten verletzt (etwa Zahlungsverzug).
3. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen und zwar auch bereits dann, wenn diese erst unmittelbar bevorstehen. Er hat Dritte, die Zugriff auf die Ware nehmen, bzw. nehmen wollen, darauf hinzuweisen, dass es sich um unser Eigentum handelt. Etwaige Kosten von Interventionen (z.B. § 771 ZPO) trägt der Käufer, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und a ußergerichtlichen Kosten zu erstatten.
4. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Käufers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Räume des Käufers zu betreten. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers (etwa Schadensersatz) – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Hat der Käufer die zum Rücktritt führende Pflichtverletzung schuldhaft verursacht, hat der Käufer für den Rücktransport der Kaufsache an uns eine Schadenspauschale in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu entrichten. Dieser Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
5. Wir sind, solange eine Forderung unsererseits besteht, berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist, wo sie sich befindet und an welche Abnehmer die übrige von uns gelieferte Ware nach Menge, Art und Zahl abgesetzt worden ist. Wir sind ferner berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Käufer an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf eigene Kosten vorzunehmen sowie auf seine Kosten unsere Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
7. a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Regelungen über den Eigentumsvorbehalt entsprechend.
b) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8. Weist der Käufer nach, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Betrag der Sicherheiten freigeben.

VIII. Produkteigenschaften

1. Wir weisen auf Folgendes hin:
 - Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen.
 - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen.
 - Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen.
 - Waren „II Sortierung“ bzw. „Mindersorte“ weichen in Design und Qualität nachteilig von Ware „I. Wahl“ ab.
2. Wir behalten uns handelsübliche Abweichungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung vor.
3. Führt der Käufer nachträgliche Veränderungen, insbesondere Dekorierungen oder technische Veränderungen an der von uns gelieferten Ware aus, so ist der Weiterverkauf unter unserer Marke nicht zulässig, es sei denn, dass wir den Änderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.

AGB ALLGEMEIN

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

IX. Mängelhaftung

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben insbesondere auch die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass die Anzeigefrist bei offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Ablieferung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels beträgt.
3. Ist die Ware mangelhaft, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung).
4. Beanstandete Ware hat der Käufer sachgemäß zu lagern und zu behandeln.
5. Wir sind berechtigt, beanstandete Ware gemeinsam mit einem von uns beauftragten Sachverständigen oder einem Dritten zum Zwecke der Begutachtung und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen u.ä. zu untersuchen. Stellt der Käufer uns die beanstandete Ware nicht innerhalb einer hierfür von uns gesetzten angemessenen Frist zur Untersuchung zur Verfügung, entfällt eine Mängelhaftung nach Ablauf der Frist.
6. Im Zuge einer von uns geschuldeten Nacherfüllung sind wir weder zum Ausbau der mangelhaften Sache noch zum erneuten Einbau verpflichtet, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
7. Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, bestehen nach Maßgabe von Ziff. X und sind im Übrigen ausgeschlossen.
8. Die Gewährleistungsfrist beträgt für unsere Waren 5 Jahre ab Ablieferung. Bei Übernahme einer Garantie (§ 444 BGB) und sonstigen gesetzlichen Sonderregelungen zur Verjährung bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.
9. Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von gewöhnlichem Verschleiß (z.B. Metallabrieb oder Abrieb durch abrasive Mittel), aufgrund von nachlassenden Oberflächeneigenschaften, die gemäß den bei Vertragsschluss geltenden anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar sind, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Ware, Nichteinhaltung der Reinigungs-, Pflege- und Nutzungshinweise oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte.

X. Haftung

1. Wir haften dem Käufer jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in dieser Ziff. X: „Schadensersatz“): bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch uns; in Fällendes § 288 Abs. 6 S. 1 BGB sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung.
2. Wir haften dem Käufer außerdem bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
3. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, kann der Käufer eine innerhalb einer Lieferkette in einem anderen Vertragsverhältnis der Lieferkette wegen unseres Verzugs angefallene Vertragsstrafe oder Schadenspauschale uns gegenüber als Schaden nur geltend machen, wenn er uns vor Vertragsschluss auf die Gefahr eines solchen Schadens ausdrücklich hingewiesen hat. Andernfalls kann der Käufer eine von ihm geschuldete und bezahlte Vertragsstrafe oder Schadenspauschale als Verzugsschaden nur in Höhe von maximal 5% des Nettowerts unseres Auftrags verlangen. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn der Käufer uns auf Freistellung in Bezug auf solche Vertragsstrafen oder Schadenspauschalen in Anspruch nimmt.
4. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen.
5. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
6. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.

XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

1. Der Käufer kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

XII. Schutzrechte

Sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte an unseren Produkten, Formen, Abbildungen, Montageanleitungen, Berichten, Daten und sonstigen Unterlagen verbleiben bei uns bzw. unseren jeweiligen Lizenzgebern. Dem Käufer werden an diesen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten keine Nutzungs- und/oder Verwertungsrechte eingeräumt.

XIII. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).
2. Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag unser Geschäftssitz.

Stand März 2020



Sanipa Homepage

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
- Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen, Datenblättern etc.
- fotorealistische Modellabbildungen
- Download von Bildern
- Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle
- dynamische Suche
- u.v.m.



www.sanipa.de/onlineplaner

Online planen...

Mit dem Sanipa Onlineplaner lassen sich 2morrow Anlagen ganz einfach zweidimensional in Frontansicht und Draufsicht planen sowie fotorealistisch darstellen. Gleich ausprobieren...



www.facebook.com/sanipabadmoebel

Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungshinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



www.instagram.com/sanipa_bad

Sanipa auf Instagram

Folgen Sie uns auf Instagram und lassen Sie sich von unseren Badmöbeln inspirieren.



www.youtube.com

Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.



Sanipa Live Messenger

Stellen Sie uns Ihre Fragen direkt im „Live Messenger“.

- Speichern des Chatverlaufs
- einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten
- Anfragen auch außerhalb der Chatzeiten
- Sprachnachrichten und Datenübermittlung
- Audio-Anruf auf Wunsch zuschaltbar

Chatzeiten

Montag bis Donnerstag: 7.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 7.00 bis 12.00 Uhr



Sanipa Video-Service

Schnelle Hilfe live vor Ort für SHK-Profis via Tablet- oder SmartPhone-Kamera

- wir begleiten Sie auf jede Baustelle und klären Fragen zur Montage und Bedienung direkt online
- keine App nötig



Gleich scannen und abspeichern
www.sanipa.de/videoservice



Sanipa Konfigurator

ProSmart – passgenau planbare Waschplätze mit eigenem Konfigurator. Mit Sanipa bequem und einfach zum maßgeschneiderten Bad.

- Dimensionen (B/H/T) in mm-Schritten
- Waschtisch, Möbeltyp, Griffvariante, Farbkombination individuell wählbar
- automatisierte Fertigung

SANIPA

Villeroy & Boch Group



Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Straße 6

91757 Treuchtlingen

Germany

Infoline 09142 978978

Internet www.sanipa.de